



KATALOG

O FIRMIE

KUCHNIA

SEGREGACJA

SZUFLADY I PROWADNICE

GARDEROBA


ŁAZIENKA, PRALNIA, POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

BIURO

ZAWIASY

ELEMENTY DEKORACYJNE

AKCESORIA DODATKOWE





O FIRMIE

REJS JAKO PRODUCENT



Rejs to jeden z wiodących producentów akcesoriów meblowych w Europie. Specjalizujemy się w produkcji elementów wyposażenia z drutu, stali i aluminium do nowoczesnej kuchni, łazienki i garderoby. Założycielem i właścicielem jest Jan Rejs, który wspólnie z synami realizuje strategię firmy nieprzerwanie od 1993 roku.

Obecnie spółka zatrudnia 700 pracowników a w ramach grupy REJS działają trzy zakłady produkcyjne, nowoczesne centrum rozwojowo-badawcze, magazyn centralny oraz narzędziownia. Dzięki własnym malarniom, galwanizerni oraz centrům stolarskim, firma REJS może zapewnić kompleksową obsługę klienta na każdym etapie realizacji.

Nasz cel to doskonałość – zarówno w jakości, jak i profesjonalnej obsłudze klienta. Dlatego taką troską otaczamy własną sieć dystrybucyjną, gwarantującą konkurencyjność cenową, dostawy w krótkim czasie, a także życzliwą i profesjonalną pomoc doradców.



- podstawowa działalność produkcyjna to **elementy wyposażenia mebli**
- głównym surowcem produkcyjnym jest **stal, drut i aluminium**
- proces produkcyjny oparty na **najnowszych technologiach**
- **wysoko wykwalifikowana kadra inżynierów** w zakresie projektowania, programowania i kontroli jakości
- **dział badań i rozwoju**
- firma **Protech** świadczy usługi w zakresie nakładania powłok dekoracyjnych na metale, jest jedną z **największych i najnowocześniejszych firm galwanotechnicznych w Polsce**
- firma **Alus** - nowoczesny zakład obróbki aluminium i szkła



3 zakłady
produkcyjne



centrum
magazynowe



nowoczesna
narzędziownia



dział badań
i rozwoju



REJS W LICZBACH



FIRMA RODZINNA

Należymy do Fundacji
Firm Rodzinnych




WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

Isniejemy
od 1993 roku



ZASIĘG

28 placówek handlowych
w całej Polsce i za granicą



POWIERZCHNIA

40.000 m²
całkowitej powierzchni



PRODUKCJA

3 zakłady produkcyjne



HURTOWNIE

16 Hurtowni Akcesoriów
Meblowych, 2 sklepy
firmowe



GWARANCJA JAKOŚCI

Certyfikat
ISO 9001:2015



PRACOWNICY

700 osób zatrudnionych
w Grupie REJS

USŁUGI DLA PRZEMYSŁU



LAKIEROWANIE
PROSZKOWE



LASEROWA
OBRÓBKA BLACH



OBRÓBKA
ALUMINIUM



OBRÓBKA
PLASTYCZNA BLACH



OBRÓBKA
PLASTYCZNA DRUTU



OBRÓBKA
PLASTYCZNA RUR
I PROFILI



OBRÓBKA
SKRAWANIEM CNC



OBRÓBKA
SZKŁA



SPAWANIE



SZLIFOWANIE
I POLEROWANIE




USŁUGI
GALWANICZNE



ZAWIESZKI
MALARSKIE



ZGRZEWANIE



modele 3D



inspirująca
galeria



filmy
montażowe



**TU NAS
ZNAJDZIESZ**



e-rejs.eu



RejsRypin




rejs_wyposazenie_mebli



REJS Group



Rejs2012



REJS W POLSCE...




HURTOWNIE AKCESORIÓW MEBLOWYCH REJS:

Białystok 15-399 ul. Octowa 3A tel. 85 742 2552 bialystok@rejs.eu	Bralin k/Kępna 63-640 ul. Kępińska 32 tel. 62 781 1266 bralin@rejs.eu	Bydgoszcz 85-758 ul. Przemysłowa 30B tel. 52 320 7225 bydgoszcz@rejs.eu	Elbląg 82-300 ul. Warszawska 135 tel. 55 236 1908 elblag@rejs.eu	Gdynia 81-036 ul. Pucka 35 tel. 58 667 2194 gdynia@rejs.eu	Gosławice k/Dobrodzienia 46-380 ul. Lubliniecka 2A tel. 34 341 2714 goslawice@rejs.eu
Lublin 20-447 ul. Diamentowa 10A tel. 81 748 0380 lublin@rejs.eu	Luboń k/Poznań 62-030 ul. F. Chopina 18 tel. 61 862 3143 poznana@rejs.eu	Łomża 18-400 ul. Piłsudskiego 113 tel. 505 489 871 lomza@rejs.eu	Płock 09-400 ul. Przemysłowa 16A tel. 24 268 1936 plock@rejs.eu	Rybnik 44-203 ul. Przemysłowa 3 tel. 32 424 4164 rybnik@rejs.eu	Rypin 87-500 ul. Mławska 48 tel. 54 233 7224 rypin@rejs.eu
Siemianowice Śl. 41-100 ul. Bytomska 43 tel. 32 253 0705 siemianowice@rejs.eu	Suwałki 16-400 ul. Sejneńska 83 tel. 87 566 3880 suwalki@rejs.eu	Szczecin 70-809 ul. Cz. Piskorskiego 3 tel. 91 434 4800 szczecin@rejs.eu	Świętochłowice 41-600 ul. Sądowa 7 tel. 32 345 4207 swietochlowice@rejs.eu	Toruń 87-100 ul. Chrobrego 121/125 tel. 56 623 7329 torun@rejs.eu	Zielona Góra 65-775 ul. Zacisze 16 tel. 68 323 9281 zielonagora@rejs.eu

AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY REJS:

Carmin SPF Sp. z o.o. Lublin 20-469 ul. Budowlana 10 tel. 81 749 84 34 ep@carmin.pl	Dekor-plyt Sp. z o.o. Łódź 94-103 ul. Elektronowa 4 tel. 42 688 90 05 biuro@dekor-plyt.pl	Fest Sp. z o.o. Olsztyn 10-603 ul. Metalowa 3C tel. 89 532 96 52 jarek@fest.olsztyn.pl	Furnifit Sp. z o.o. Biłgoraj 23-400 ul. Lubelska 8 tel. 534 888 787 sklep@furnifit.pl	Kielmar Sp. z o.o. Jelenia Góra 58-500 ul. Wincentego Pola 8f tel. 505 378 584 biuro@kielmar.pl	Kraft Sp. z o.o. Wrocław 51-318 ul. Zakrzowska 23 tel. 600 486 099 rafal.drozdowski@kraft-am.pl
--	--	---	--	--	--

...I NA ŚWIECIE



REJS W EUROPIE:

Niemcy Rejs Ausstellungsraum 79540 Lörrach, Kreuzstraße 2 tel. +49 (0) 7621/ 9537920 e-mail: rejs.de@rejs.eu	Rosja REJS RUS LLC 105275, Russian Federation Moscow, pr-t Budennogo, 53, office 306 tel. +7495-9-888-626 e-mail: buro@rejsrus.ru www.rejsrus.ru	Wielka Brytania REJS UK INT LTD. Unit 28, Slough Business Park 94 Farnham Road, Slough SL1 3FQ tel. 078 8724 1688 e-mail: office@rejsltd.co.uk www.rejsltd.co.uk
--	--	--

CENTRALA:

REJS Spółka z o.o., 87-500 Rypin, ul. Mławska 61
BOK + 48 54 280 5651, www.rejs.eu





KUCHNIA





Zacznijmy od kuchni...

Kuchnia to miejsce, w którym bije serce każdego domu. Leniwe śniadania, rodzinne obiady, romantyczne kolacje. Miejsce spotkań dla wszystkich domowników. By w pełni cieszyć się wygodą, warto już na początku projektowania, pomyśleć o przestrzeni do zagospodarowania. Dzięki pojemnym szufladom oraz koszm cargo, uzyskamy wygodny dostęp do wszystkich przechowywanych produktów – również tych położonych w głębi i na dole.

Jedna kuchnia wiele możliwości

Systemy REJS obejmują kilka linii produktów. **Variant MULTI** to mnóstwo rozwiązań i jeszcze więcej możliwości konfiguracji produktu. Użytkownik sam wybiera rodzaj systemu jezdnego i wariant wykonanych z drutu koszy, dzięki temu ma możliwość stworzenia produktu idealnego, dostosowanego do potrzeb i specyfiki danego miejsca w kuchni, a także zasobności portfela.

Linia Maxima to systemy przeznaczone dla wymagającego użytkownika, obejmuje 4 style koszy: Puro, Silva, Evo i Classic. Sercem systemów do szafek dolnych i wysokich są wytrzymałe stelaże i systemy jezdne gwarantujące płynny i komfortowy ruch podczas tysięcy cykli otwierania i zamykania.

Linia Maxima Puro to najnowsza propozycja firmy REJS dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej z dekolorem drewnianym oraz białej – ze szkłem. Pełne półki systemu wykonane są z wysokiej jakości stali. **Linie Maxima Silva** charakteryzują półki wykonane z laminowanej płyty i chromowanego drutu, **Maxima Evo** to z kolei połączenie chromowanego drutu i tworzywowych tacek, które można wypiąć i w prosty sposób wyczyścić. W wersji **Maxima Classic** kosze cargo w całości wykonane są z chromowanego drutu. Przechowywać można na nich zastawę, garnki, a także suche artykuły spożywcze – jak mąkę czy cukier, gdyż zapewniają dobrą cyrkulację powietrza.

Ofertę akcesoriów kuchennych uzupełniają: jedno i dwupoziomowe ociekarki oraz systemy relingowe, które mogą stanowić praktyczny i jednocześnie dekoracyjny element w kuchni.



Spis treści

Systemy do szafek niskich	2
Cargo mini boczne Linia Variant MULTI	2
Cargo mini dolne Linia Variant MULTI	6
Cargo mini Slim Box	12
Cargo mini boczne Linia Maxima	14
Cargo mini dolne Linia Maxima	16
Systemy do szafek narożnych.....	18
Corner Comfort Linia Maxima	18
Corner Front Linia Maxima	20
Corner Optima Linia Maxima	22
Półki obrotowe Linia Variant, Linia Maxima	24
Systemy do szafek wysokich	26
Cargo midi / maxi boczne Linia Maxima	26
Cargo midi / maxi dolne Linia Maxima	28
Cargo maxi Slim Box	30
Systemy do szafek wiszących	32
Ociekarki.....	32
Komponenty uzupełniające	34
Linia Variant MULTI / Linia Maxima	34
Linia Maxima / Ociekarki	35
Organizery i akcesoria.....	36
Wieszak na kieliszki	36
Systemy relingowe	38
Elementy składowe	38
Informacje techniczne.....	40
Cargo mini boczne Linia Variant MULTI	40
Cargo mini dolne Linia Variant MULTI	41
Cargo mini Slim Box	43
Cargo mini boczne, Cargo mini dolne Linia Maxima.....	44
Corner Comfort Linia Maxima	45
Corner Front Linia Maxima	46
Corner Optima Linia Maxima	47
Półki obrotowe Linia Variant, Linia Maxima	48
Cargo midi / maxi boczne Linia Maxima	49
Cargo midi / maxi dolne Linia Maxima	50
Cargo maxi Slim Box	51
Ociekarki.....	52
Systemy relingowe.....	54
 Część informacyjna	 57



Cechy produktu:

- dopuszczalne obciążenie całego systemu: **10 kg**
- możliwość zamontowania **dodatkowej półki** zwiększającej przestrzeń przechowywania
- możliwość zamontowania **przegrod do organizacji wewnętrznej** zapobiegających przesuwaniu produktów
- szybki **montaż kosza bez użycia narzędzi** - zastrzeżony system Click
- możliwość zamontowania markowych **przewodnic** o różnych funkcjach

Komponenty podstawowe

1 Kosz boczny 150-250

szerokość	indeks	kolor
150	WE03.7319.01	001, 003, 062, 549
200	WE03.7419.01	001, 003, 062, 549
250*	WE29.0124.01	001, 062, 549

2 System jezdny boczny

system jezdny / prowadnica	str. mocowania	indeks	kolor		maskownica prowadnicy	str. mocowania	indeks	kolor				
REJS FULL	L	WE29.0012.01	549		BLUM TANDEM PLUS	L	WE29.0024.01	549				
REJS FULL	P	WE29.0013.01	549		BLUM TANDEM PLUS	P	WE29.0025.01	549				
pełny wysuw, miękki dociąg L-450					nie zawiera prowadnicy kompatybilna wyłącznie z prowadnicą 560H4500B							
system jezdny / prowadnica	str. mocowania	indeks	kolor		maskownica prowadnicy	str. mocowania	indeks	kolor				
REJS PUSH	L	WE29.0015.01	549		BLUM TANDEM PLUS	L	WE29.0152.01	549				
REJS PUSH	P	WE29.0016.01	549	pełny wysuw, push-open L-450					BLUM TANDEM PLUS	P	WE29.0153.01	549
pełny wysuw, push-open L-450					nie zawiera prowadnicy kompatybilna wyłącznie z prowadnicą 560F4500B							
system jezdny / prowadnica	str. mocowania	indeks	kolor		maskownica prowadnicy	str. mocowania	indeks	kolor				
HETTICH QUADRO V6	L	WE29.0021.01	549		BLUM TANDEM PLUS	L	WE29.0152.01	549				
HETTICH QUADRO V6	P	WE29.0022.01	549	pełny wysuw, miękki dociąg L-450					BLUM TANDEM PLUS	P	WE29.0153.01	549
pełny wysuw, miękki dociąg L-450					nie zawiera prowadnicy kompatybilna wyłącznie z prowadnicą 560F4500B							

Informacje dodatkowe

Schemat wysuwu carg:

Komponenty uzupełniające na str. 34
Informacje montażowe na str. 40

Oznaczenia:
* kompatybilne wszystkie systemy jezdne z wyjątkiem REJS PUSH

L **P** strona mocowania carga do korpusu szafki



Cechy produktu:

- dopuszczalne obciążenie całego systemu: **10 kg**
- odpowiednio wyprofilowany stelaż pozwala na powieszenie ręczników lub ściereczek
- możliwość zamontowania **dodatkowej półki** zwiększającej przestrzeń przechowywania
- możliwość zamontowania **przegrody do organizacji wewnętrznej** zapobiegających przesuwaniu produktów
- szybki **montaż kosza bez użycia narzędzi** - zastrzeżony system Click
- możliwość zamontowania markowych **przewodnic różnego typu**



Komponenty podstawowe

1 Kosz boczny na ręczniki 150

szerokość	indeks	kolor
150	WE29.0001.01	001, 062

2 System jezdny boczny

system jezdny / prowadnica	str. mocowania	indeks	kolor
REJS FULL	L	WE29.0012.01	549
REJS FULL	P	WE29.0013.01	549
pełny wysuw, miękki dociąg L-450			




system jezdny / prowadnica	str. mocowania	indeks	kolor
HETTICH QUADRO V6	L	WE29.0021.01	549
HETTICH QUADRO V6	P	WE29.0022.01	549
pełny wysuw, miękki dociąg L-450			



Informacje dodatkowe

Schemat wysuwu carg:




Komponenty uzupełniające na str. 34
Informacje montażowe na str. 40

Oznaczenia:

L P strona mocowania carga do korpusu szafki



Cechy produktu:



Komponenty podstawowe

1 Kosz dolny 150-600

szerokość	indeks	kolor
150*	WE29.0003.01	001, 003, 062, 549
200*	WE29.0004.01	001, 003, 062, 549
250*	WE29.0125.01	001, 062, 549
300	WE29.0005.01	001, 003, 062, 549
400	WE29.0006.01	001, 003, 062, 549
500	WE29.0007.01	001, 003, 062, 549
600	WE29.0008.01	001, 003, 062, 549

2 System jezdy dolny


system jezdy / prowadnica		indeks	kolor		system jezdy / prowadnica		indeks	kolor	
REJS FULL		WE29.0014.01	549		HETTICH QUADRO V6		WE29.0023.01	549	
pełny wysuw, miękki dociąg L-450					pełny wysuw, miękki dociąg L-450				

system jezdy / prowadnica		indeks	kolor		maskownica prowadnicy		indeks	kolor	
REJS FULL		WE29.0128.01	549		BLUM TANDEM PLUS		WE29.0026.01	549	
do szafek z frontem na zawiasie pełny wysuw, miękki dociąg L-450					nie zawiera prowadnicy kompatybilna wyłącznie z prowadnicą 560H4500B				

system jezdy / prowadnica		indeks	kolor		maskownica prowadnicy		indeks	kolor	
REJS PUSH		WE29.0017.01	549		BLUM TANDEM PLUS		WE29.0154.01	549	
pełny wysuw, push-open L-450					nie zawiera prowadnicy kompatybilna wyłącznie z prowadnicą 560F4500B				

Informacje dodatkowe

Schemat wysuwu carg:




Komponenty uzupełniające na str. 34
Informacje montażowe na str. 41

Oznaczenia:
* kompatybilny wyłącznie z systemem jezdny REJS FULL



Cechy produktu:



Komponenty podstawowe

1 Kosz dolny jednopoziomowy 300-600



szerokość	indeks	kolor
300	WE29.0009.01	001, 003, 062, 549
400	WE29.0010.01	001, 003, 062, 549
500	WE29.0011.01	001, 003, 062, 549
600	WE29.0151.01	001, 003, 549

2 System jezdny dolny

system jezdny / prowadnica	indeks	kolor
REJS FULL	WE29.0014.01	549

pełny wysuw, miękki dociąg L-450



system jezdny / prowadnica	indeks	kolor
REJS FULL	WE29.0128.01	549

do szafek z frontem na zawiasie
pełny wysuw, miękki dociąg L-450



system jezdny / prowadnica	indeks	kolor
HETTICH QUADRO V6	WE29.0023.01	549

pełny wysuw, miękki dociąg L-450



maskownica prowadnicy	indeks	kolor
BLUM TANDEM PLUS	WE29.0026.01	549

nie zawiera prowadnicy
kompatybilna wyłącznie
z prowadnicą 560H4500B




maskownica prowadnicy	indeks	kolor
BLUM TANDEM PLUS	WE29.0154.01	549

nie zawiera prowadnicy
kompatybilna wyłącznie
z prowadnicą 560F4500B



Informacje dodatkowe


Schemat wysuwu carg:



Informacje montażowe na str. 41



Cechy produktu:




Komponenty podstawowe

1 Kosz dolny z przenośnymi koszami na detergenty 300


szerokość	indeks	kolor
300	WE29.0140.01	001, 062, 549

2 System jezdny dolny

system jezdny / prowadnica	indeks	kolor
REJS FULL	WE29.0128.01	549
do szafek z frontem na zawiasie pełny wysuw, miękki dociąg L-450		




Informacje dodatkowe





Komponenty podstawowe

Slim Box cargo mini 200



lewe / prawe		
długość nominalna przewodnicy	indeks	kolor
450	WE33.0001.43	043, A98
500	WE33.0002.43	043, A98

Komponenty uzupełniające - przegrody pod wymiar

Reling prostokątny L-1100

Wzór na docięcie: LW-49

indeks	kolor
TH03.0400.01	003, 924

Łącznik T relingu prostokątnego


indeks dotyczy 1 szt.
UWAGA: do skompletowania pojedynczej przegrody wymagane 2 szt.!

indeks	kolor
TH03.0398.05	013, 049



Informacje dodatkowe


Schemat wysuwu carg:



Informacje montażowe na str. 43



Cechy produktu:



Komponenty podstawowe

Stelaż + kosze + system jezdny 150-200

Linia **Maxima** PURO

Nowość

szerokość	strona mocowania	indeks	kolor
150*	L	WE35.0012.12	C74
150*	P	WE35.0013.12	C74
200*	L	WE35.0014.12	C74
200*	P	WE35.0015.12	C74

Linia **Maxima** PURO

Nowość

szerokość	strona mocowania	indeks	kolor
150*	L	WE35.0012.06	C75
150*	P	WE35.0013.06	C75
200*	L	WE35.0014.06	C75
200*	P	WE35.0015.06	C75

Linia **Maxima** SILVA


szerokość	strona mocowania	indeks	kolor
150	L	WE32.0042.43	781
150	P	WE32.0043.43	781
200	L	WE32.0044.43	781
200	P	WE32.0045.43	781

Linia **Maxima** EVO

szerokość	strona mocowania	indeks	kolor
150	L	WE30.0027.08	374
150	P	WE30.0028.08	374
200	L	WE30.0029.08	374
200	P	WE30.0030.08	374

Informacje dodatkowe

Schemat wysuwu carg:



Komponenty uzupełniające na str. 34-35
Informacje montażowe na str. 44


Oznaczenia:

* wkrótce w ofercie

L **P** strona mocowania carga do korpusu szafki



Cechy produktu:



Komponenty podstawowe

Stelaż + kosze + system jezdny 300-400

Linia Maxima PURO			Linia Maxima PURO		
szerokość	indeks	kolor	szerokość	indeks	kolor
300*	WE35.0016.12	C74	300*	WE35.0016.06	C75
400*	WE35.0017.12	C74	400*	WE35.0017.06	C75

Linia Maxima SILVA			Linia Maxima EVO		
szerokość	indeks	kolor	szerokość	indeks	kolor
300	WE32.0046.43	781	300	WE30.0031.08	374
400	WE32.0047.43	781	400	WE30.0032.08	374

Informacje dodatkowe

Schemat wysuwu carg:

Komponenty uzupełniające na str. 34-35
Informacje montażowe na str. 44

Oznaczenia:
* wkrótce w ofercie



Cechy produktu:

- pięć stylów koszy do wyboru
- dopuszczalne obciążenie całego systemu: 25 kg
- stelaż umożliwiający całkowity wysuw wszystkich koszy cornera z szafki, co ułatwia dostęp do produktów
- możliwość regulacji wysokości zawieszenia koszy zwiększa elastyczność wykorzystania produktu
- możliwość zamontowania przegród do organizacji wewnętrznej zapobiegających przesuwaniu produktów (z wyjątkiem Linii Puro)
- montaż do szafki narożnej z frontem na zawiasach standardowych lub równoległych
- prowadnice REJS z miękkim dociąganiem

Komponenty podstawowe

Stelaż + kosze + system jezdny 800-1200

Linia **Maxima** PURO

Nowość

szerokość	strona mocowania	indeks	kolor
800*	L	WE35.0033.12	C74
800*	P	WE35.0034.12	C74
1000*	L	WE35.0035.12	C74
1000*	P	WE35.0036.12	C74
1200*	L	WE35.0037.12	C74
1200*	P	WE35.0038.12	C74

Linia **Maxima** PURO

Nowość

szerokość	strona mocowania	indeks	kolor
800*	L	WE35.0033.06	C75
800*	P	WE35.0034.06	C75
1000*	L	WE35.0035.06	C75
1000*	P	WE35.0036.06	C75
1200*	L	WE35.0037.06	C75
1200*	P	WE35.0038.06	C75

Linia **Maxima** SILVA

szerokość	strona mocowania	indeks	kolor
800	L	WE32.0001.43	781
800	P	WE32.0002.43	781
1000	L	WE32.0003.43	781
1000	P	WE32.0004.43	781
1200	L	WE32.0005.43	781
1200	P	WE32.0006.43	781

Linia **Maxima** EVO


szerokość	strona mocowania	indeks	kolor
800	L	WE30.0001.08	374
800	P	WE30.0002.08	374
1000	L	WE30.0003.08	374
1000	P	WE30.0004.08	374
1200	L	WE30.0005.08	374
1200	P	WE30.0006.08	374

Linia **Maxima** Classic

szerokość	strona mocowania	indeks	kolor
800	L	WE31.0001.01	001
800	P	WE31.0002.01	001
1000	L	WE31.0003.01	001
1000	P	WE31.0004.01	001
1200	L	WE31.0005.01	001
1200	P	WE31.0006.01	001

Informacje dodatkowe

Schemat wysuwu cornera:



Komponenty uzupełniające na str. 34-35
Informacje montażowe na str. 45

Oznaczenia:

* wkrótce w ofercie

L


P

strona mocowania cornera do korpusu szafki



Komponenty podstawowe											
Stelaż + kosze + system jezdny 900											
Linia Maxima SILVA				Linia Maxima EVO				Linia Maxima Classic			
szerokość	strona mocowania	indeks	kolor	szerokość	strona mocowania	indeks	kolor	szerokość	strona mocowania	indeks	kolor
900	L	WE32.0007.43	781	900	L	WE30.0007.08	374	900	L	WE31.0007.01	001
900	P	WE32.0008.43	781	900	P	WE30.0008.08	374	900	P	WE31.0008.01	001

Cechy produktu:



Informacje dodatkowe	
Schemat wysuwu cornera:	Komponenty uzupełniające na str. 34-35 Informacje montażowe na str. 46
L	Oznaczenia:
P	L P strona mocowania cornera do korpusu szafki



Cechy produktu:

- półki wykonane z płyty, dwa kolory do wyboru (biały, grafit)
- dopuszczalne obciążenie jednej półki: 15 kg
- dzięki nieregularnym kształtom pomieści więcej owalnych przedmiotów dużych i mniejszych
- każda półka wysuwana osobno
- mocowanie do boku szafki
- montaż do szafki narożnej z frontem na zawiasach standardowych lub równoległych
- do wykorzystania w szafkach narożnych niskich i wysokich
- wbudowany mechanizm umożliwiający płynny ruch nawet przy maksymalnym obciążeniu

Komponenty podstawowe

Stelaż + kosze + system jezdny 800-1000


Linia **Maxima** *SILVA*



szerokość	strona mocowania	indeks	kolor
800	L	WE28.2507.43	374, 781
800	P	WE28.2508.43	374, 781
900	L	WE28.2607.43	374, 781
900	P	WE28.2608.43	374, 781
1000	L	WE28.3507.43	374, 781
1000	P	WE28.3508.43	374, 781

Informacje dodatkowe

Schemat wysuwu cornera:




Informacje montażowe na str. 47

Oznaczenia:

L **P** strona mocowania cornera do korpusu szafki



Cechy produktu:



Komponenty podstawowe

Półka obrotowa 510-820

Linia **Maxima** *SILVA*

Półka obrotowa 1/2



typ	indeks	kolor
750	WE08.5503.43	374, 781
820	WE08.5504.43	374, 781

Półka obrotowa 3/4



typ	indeks	kolor
750	WE08.5508.43	374, 781
820	WE08.5505.43	374, 781

Linia **Variant**

Półka obrotowa NOVA 1/2



typ	indeks	kolor
600	WE08.0101.01	001, 003, 549
690	WE08.0102.01	001, 003, 549
750	WE08.0103.01	001, 003, 549
820	WE08.0104.01	001, 003, 549

Półka obrotowa NOVA 3/4



typ	indeks	kolor
600	WE08.0106.01	001, 003, 062, 549
690	WE08.0107.01	001, 003, 062, 549
750	WE08.0108.01	001, 003, 062, 549
820	WE08.0105.01	001, 003, 062, 549


Półka obrotowa NOVA D



typ	indeks	kolor
510	WE08.0110.01	549
750	WE08.0114.01	549

Informacje dodatkowe

Schemat obrotu półek:



Informacje montażowe na str. 48



Cechy produktu:

- pięć stylów koszy do wyboru
- dopuszczalne obciążenie całego systemu: 20 kg
- możliwość zamontowania dodatkowej półki zwiększającej przestrzeń przechowywania
- możliwość regulacji wysokości zawieszenia koszy zwiększa elastyczność wykorzystania produktu
- możliwość zamontowania przegród do organizacji wewnętrznej zapobiegających przesuwaniu produktów (z wyjątkiem Linii Puro)
- możliwość zamontowania systemu elektrycznego otwierania frontów **blum** Servo Drive
- prowadnice **REJS** z miękkim dociąganiem

Komponenty podstawowe

Stelaż + kosze + system jezdny 150-200



Linia Maxima PURO					
typ carga	str. mocowania	szerokość	liczba pólek	indeks	kolor
MAXI boczne	L	150	5	WE35.0022.12	C74
MAXI boczne	L	150	5	WE35.0022.06	C75
MAXI boczne	P	150	5	WE35.0023.12	C74
MAXI boczne	P	150	5	WE35.0023.06	C75
MAXI boczne	L	200	5	WE35.0024.12	C74
MAXI boczne	L	200	5	WE35.0024.06	C75
MAXI boczne	P	200	5	WE35.0025.12	C74
MAXI boczne	P	200	5	WE35.0025.06	C75


Linia Maxima SILVA					
typ carga	str. mocowania	szerokość	liczba pólek	indeks	kolor
MIDI boczne	L	150	4	WE32.0050.43	781
MIDI boczne	P	150	4	WE32.0051.43	781
MIDI boczne	L	200	4	WE32.0052.43	781
MIDI boczne	P	200	4	WE32.0053.43	781
typ carga	str. mocowania	szerokość	liczba pólek	indeks	kolor
MAXI boczne	L	150	5	WE32.0009.43	781
MAXI boczne	P	150	5	WE32.0010.43	781
MAXI boczne	L	200	5	WE32.0011.43	781
MAXI boczne	P	200	5	WE32.0012.43	781

Linia Maxima EVO					
typ carga	str. mocowania	szerokość	liczba pólek	indeks	kolor
MIDI boczne	L	150	4	WE30.0038.08	374
MIDI boczne	P	150	4	WE30.0039.08	374
MIDI boczne	L	200	4	WE30.0040.08	374
MIDI boczne	P	200	4	WE30.0041.08	374
typ carga	str. mocowania	szerokość	liczba pólek	indeks	kolor
MAXI boczne	L	150	5	WE27.5337.08	374
MAXI boczne	P	150	5	WE27.5338.08	374
MAXI boczne	L	200	5	WE27.5339.08	374
MAXI boczne	P	200	5	WE27.5340.08	374

Linia Maxima Classic					
typ carga	str. mocowania	szerokość	liczba pólek	indeks	kolor
MIDI boczne	L	150	4	WE31.0058.01	001
MIDI boczne	P	150	4	WE31.0059.01	001
MIDI boczne	L	200	4	WE31.0060.01	001
MIDI boczne	P	200	4	WE31.0061.01	001
typ carga	str. mocowania	szerokość	liczba pólek	indeks	kolor
MAXI boczne	L	150	5	WE31.0054.01	001
MAXI boczne	P	150	5	WE31.0055.01	001
MAXI boczne	L	200	5	WE31.0056.01	001
MAXI boczne	P	200	5	WE31.0057.01	001

Informacje dodatkowe

Schemat wysuwu carg:



Komponenty uzupełniające na str. 34-35
Informacje montażowe na str. 49

Oznaczenia:

* wkrótce w ofercie

L P strona mocowania carga do korpusu szafki



Cechy produktu:

- pięć stylów koszy do wyboru
- dopuszczalne obciążenie całego systemu:
zależne od zastosowanej prowadnicy
(REJS - 100 kg, FULLTERER 120 kg,
FULLTERER obrotowy 100 kg)
- możliwość zamontowania dodatkowej półki
zwiększającej przestrzeń przechowywania
- możliwość zamontowania
przegród do organizacji wewnętrznej
zapobiegających przesuwaniu
produktów (z wyjątkiem Linii Puro)
- możliwość zamontowania plecków
umożliwiających rozdzielanie półek
(EVO i SILVA) lub ich konfigurację
na różnych poziomach (SILVA)
- regulowana wysokość stelaża wpływa
na optymalne wykorzystanie wysokości szafki
- możliwość regulacji wysokości
zawieszenia koszy zwiększa
elastyczność wykorzystania produktu
- możliwość zamontowania systemu
elektrycznego otwierania frontów
:blum Servo Drive
- możliwość zamontowania markowych
prowadnic z miękkim dociąganiem:
REJS Fullterer

Komponenty podstawowe

1 Stelaż + kosze 300-600 + zestaw do frontów dzielonych**

Linia Maxima PURO

Linia Maxima PURO

Linia Maxima SILVA

Linia Maxima EVO

Linia Maxima Classic

Linia Maxima PURO						Linia Maxima SILVA					
typ carga	wysokość z sys. Rejs, Fullterer	szer.	liczba półek	indeks	kolor	typ carga	wysokość z sys. Rejs, Fullterer	szer.	liczba półek	indeks	kolor
MAXI	1700-1900	300*	5	WE35.0028.12	C74	MIDI	1200-1400	300	4	WE32.0027.43	781
MAXI	1700-1900	300*	5	WE35.0028.06	C75	MIDI	1200-1400	400	4	WE32.0028.43	781
MAXI	1700-1900	400*	5	WE35.0029.12	C74	MAXI	1700-1900	300	5	WE32.0031.43	781
MAXI	1700-1900	400*	5	WE35.0029.06	C75	MAXI	1700-1900	400	5	WE32.0032.43	781
MAXI	1900-2100	300*	6	WE35.0030.12	C74	MAXI	1900-2100	300	6	WE32.0035.43	781
MAXI	1900-2100	300*	6	WE35.0030.06	C75	MAXI	1900-2100	400	6	WE32.0036.43	781
MAXI	1900-2100	400*	6	WE35.0031.12	C74						
MAXI	1900-2100	400*	6	WE35.0031.06	C75						

Linia Maxima EVO						Linia Maxima Classic					
typ carga	wysokość z sys. Rejs, Fullterer	szer.	liczba półek	indeks	kolor	typ carga	wysokość z sys. Rejs, Fullterer	szer.	liczba półek	indeks	kolor
MIDI	1200-1400	300	4	WE27.5701.08	374	MIDI	1200-1400	300	4	WE31.0009.01	001, 549
MIDI	1200-1400	400	4	WE27.5702.08	374	MIDI	1200-1400	400	4	WE31.0010.01	001, 549
MAXI	1700-1900	300	5	WE27.5801.08	374	MIDI	1200-1400	500	4	WE31.0011.01	001, 549
MAXI	1700-1900	400	5	WE27.5802.08	374	MIDI	1200-1400	600	4	WE31.0012.01	001, 549
MAXI	1900-2100	300	6	WE27.5805.08	374	MAXI	1700-1900	300	5	WE31.0017.01	001, 549
MAXI	1900-2100	400	6	WE27.5806.08	374	MAXI	1700-1900	400	5	WE31.0018.01	001, 549
						MAXI	1700-1900	500	5	WE31.0019.01	001, 549
						MAXI	1700-1900	600	5	WE31.0020.01	001, 549
						MAXI	1900-2100	300	6	WE31.0021.01	001, 549
						MAXI	1900-2100	400	6	WE31.0022.01	001, 549
						MAXI	1900-2100	500	6	WE31.0023.01	001, 549
						MAXI	1900-2100	600	6	WE31.0024.01	001, 549

2 System jezdny

typ / max. obciążenie	indeks	kolor	typ / max. obciążenie	indeks	kolor	typ / max. obciążenie	indeks	kolor
REJS / 100***	WE28.2803.01	549, 924	FULLTERER / 120	WE28.2801.01	549, 924	FULLTERER / 100	WE28.2802.01	549, 924
			FULLTERER / 120	WE35.0032.01*	A18, 331			
								
prowadnica kulkowa z miękkim dociąganiem, obciążenie: 100 kg			prowadnica różnicowa z miękkim dociąganiem, obciążenie: 120 kg			prowadnica różnicowa obrotowa z miękkim dociąganiem, obciążenie: 100 kg		

Informacje dodatkowe

Schemat wysuwu carg:

Komponenty uzupełniające na str. 34-35
Informacje montażowe na str. 50

Oznaczenia:

- * wkrótce w ofercie
- ** zestaw do frontów dzielonych w komplecie nie dotyczy cargo MIDI
- *** system przeznaczony do cargo o szerokości 300 i 400 mm

Jak zamawiać?

- Wybierz stelaż z odpowiednim rodzajem koszy.
- Dobierz system jezdny.
- Uzupełnij zestaw o dodatkowe komponenty.

KODY POKRYĆ: A18 CZARNY MAT C74 CZARNY MAT/DĄB C75 BIAŁY MAT/BEZBARWNY 001 CHROM 331 BIAŁY MAT 374 CHROM / BIAŁY 549 SREBRNY DS 781 CHROM / GRAFIT 924 GRAFIT



Komponenty podstawowe - zalecane elementy

- dowolna konfiguracja, złożona z systemu szuflad wewnętrznych **Slim Box**
- dopuszczalne obciążenie pojedynczej szuflady **40 kg**
- łatwy dostęp do produktów
- dostępne wysokości boków szuflad: **H=89, H=121, H=185**
- smukłe boki **13,4 mm**
- proste boki wewnątrz i na zewnątrz
- przewodnice **pełnego wysuwu z miękkim dociąganiem**
- szuflady w kolorze **czarnym, grafitowym lub białym**
- do wyboru **front metalowy lub szklany**
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- dostępne długości prowadnic **300-550 mm**
- możliwość zamontowania **organizacji wewnętrznej** ułatwiającej uporządkowanie produktów

1 Slim Box H=89

informacje dotyczące zamawiania w dziale *Szuflady i prowadnice*.

2 Slim Box H=121

informacje dotyczące zamawiania w dziale *Szuflady i prowadnice*.

3 Slim Box H=185

informacje dotyczące zamawiania w dziale *Szuflady i prowadnice*.

4 Zawiasy Soft Close

Zawias do drzwi o szerokim kącie otwarcia 155°
Więcej informacji w dziale *Zawiasy i podnośniki*.

typ	indeks
z prowad. H=0 z reg. mimośrod.	TJ01.7111.01.064
z prowad. H=2 z reg. mimośrod.	TJ01.7119.01.064

Komponenty uzupełniające w dziale *Szuflady i prowadnice*.
Informacje montażowe na str. 51



Kuchnia

Kuchnia

Ociekarka jednopoziomowa

min. szerokość korpusu szafki	indeks	kolor
400	WE06.4623.01	001, 062
450	WE06.4624.01	001, 062
500	WE06.4625.01	001, 062
600	WE06.4626.01	001, 062
700	WE06.4651.01	001, 062
800	WE06.4627.01	001, 062
900	WE06.4628.01	001, 062

• dostosowana pod płytę 16/18 mm • dolny stelaż z regulacją głębokości



Ociekarka Variant 1

min. szerokość korpusu szafki	indeks	kolor
400	WE06.0823.01	010
450	WE06.0824.01	010
500	WE06.0825.01	010
600	WE06.0826.01	010
700	WE06.0851.01	010
800	WE06.0827.01	010
900	WE06.0828.01	010

• dostosowana pod płytę 16/18 mm • dolny stelaż z regulacją głębokości oraz zaczepem na plecówkę



Ociekarka Variant 3

min. szerokość korpusu szafki	indeks	kolor
400	WE06.1123.01	001, 062
450	WE06.1124.01	001, 062
500	WE06.1125.01	001, 062
600	WE06.1126.01	001, 062
700	WE06.1151.01	001, 062
800	WE06.1127.01	001, 062
900	WE06.1128.01	001, 062

• dostosowana pod płytę 16/18 mm • dolny stelaż z regulacją głębokości oraz zaczepem na plecówkę



Ociekarka Standard 1

min. szerokość korpusu szafki	indeks	kolor
400	WE06.0423.01	010
450	WE06.0424.01	010
500	WE06.0425.01	010
600	WE06.0426.01	010
700	WE06.0451.01	010
800	WE06.0427.01	010
900	WE06.0428.01	010

• dostosowana pod płytę 16/18 mm



Ociekarka Standard 3

min. szerokość korpusu szafki	indeks	kolor
400	WE06.0723.01	001, 062
450	WE06.0724.01	001, 062
500	WE06.0725.01	001, 062
600	WE06.0726.01	001, 062
700	WE06.0751.01	001, 062
800	WE06.0727.01	001, 062
900	WE06.0728.01	001, 062

• dostosowana pod płytę 16/18 mm



Ociekarka Prima

min. szerokość korpusu szafki	indeks	kolor
500	TE06.2101.03	012
600	TE06.2102.03	012
700	TE06.2119.03	012
800	TE06.2103.03	012
900	TE06.2104.03	012
1000	TE06.2137.03	012

• dostosowana pod płytę 16/18 mm • regulacja szerokości około 30 mm • wykonana ze stali nierdzewnej



Komponenty uzupełniające na str. 35
Informacje montażowe na str. 52-53



KODY POKRYĆ: 001 CHROM 010 FLUID BIAŁY 012 INOX (STAL NIERDZEWNA) 062 OCYNK BIAŁY

Komponenty uzupełniające Linia Variant MULTI

Półka			Przegroda kompletna			Przegroda pod wymiar		
								
			drut Ø5 + łączniki kpl.			docięcie: na szerokość KB - 90 mm, na długość - 400 mm		
szerokość	indeks	kolor	szerokość	indeks	kolor	elementy	indeks	kolor
150	WE03.6619.01	001, 003, 062, 549	150	WE03.8661.08	052	drut Ø5 L=1100	WE03.7177.01	001
200	WE03.6719.01	001, 003, 062, 549	200	WE03.8662.08	052	łączniki Ø5	2 xWE03.7178.05	061

Komponenty uzupełniające Linia Maxima



Półka do Cornera Comfort 800-1200

Linia MaximaPURO			Linia MaximaClassic			Linia MaximaEVO			Linia MaximaSILVA		
											
szerokość	indeks	kolor	szerokość	indeks	kolor	szerokość	indeks	kolor	szerokość	indeks	kolor
800	WE35.0045.12	C74*	800	WE31.0027.01	001*	800	WE30.0044.08	374*	800	WE32.0039.43	781*
800	WE35.0045.06	C75*	1000	WE31.0028.01	001*	1000	WE30.0045.08	374*	1000	WE32.0040.43	781*
1000	WE35.0046.12	C74*	1200	WE31.0029.01	001*	1200	WE30.0037.08	374*	1200	WE32.0041.43	781*
1000	WE35.0046.06	C75*									
1200	WE35.0047.12	C74*									
1200	WE35.0047.06	C75*									

Półka do carga mini / midi / maxi bocznego 150-200

Linia MaximaPURO			Linia MaximaClassic			Linia MaximaEVO			Linia MaximaSILVA		
											
szerokość	indeks	kolor	szerokość	indeks	kolor	szerokość	indeks	kolor	szerokość	indeks	kolor
150	WE35.0041.12	C74*	150	WE31.0062.01	001*	150	WE27.5500.01	374*	150	WE32.0017.01	781*
150	WE35.0041.06	C75*	200	WE31.0063.01	001*	200	WE27.5600.01	374*	200	WE32.0018.01	781*
200	WE35.0042.12	C74*									
200	WE35.0042.06	C75*									

Półka 300-600 do carga mini / midi / maxi dolnego

Linia MaximaPURO			Linia MaximaClassic			Linia MaximaEVO			Linia MaximaSILVA		
											
szerokość	indeks	kolor	szerokość	indeks	kolor	szerokość	indeks	kolor	szerokość	indeks	kolor
300	WE35.0043.12	C74*	300	WE31.0013.01	001*, 549*	300	WE30.0013.08	374*	300	WE32.0023.01	781*
300	WE35.0043.06	C75*	400	WE31.0014.01	001*, 549*	400	WE30.0014.08	374*	400	WE32.0024.01	781*
400	WE35.0044.12	C74*	500	WE31.0015.01	001*, 549*						
400	WE35.0044.06	C75*	600	WE31.0016.01	001*, 549*						


* produkt dostępny na zamówienie

KODY POKRYĆ: C74 CZARNY MAT/DĄB C75 BIAŁY MAT/BEZBARWNY 001 CHROM 003 BIAŁY 052 CHROM / CZARNY 061 CZARNY 062 OCYNK 374 CHROM / BIAŁY 549 SREBRNY DS 781 CHROM / GRAFIT

Komponenty uzupełniające Linia Maxima

Przegroda pod wymiar			Plecki do koszy		Obejma	
- cargo mini boczne, dolne - cargo midi/maxi boczne, dolne 			- cargo mini dolne - cargo midi / maxi 		cargo midi / maxi 	
do docięcia						
elementy	indeks	kolor	indeks	kolor	indeks	kolor
drut Ø6 L=1100	WE03.2886.01	001	WE28.3203.01	001	WE28.2901.01	549, 924
łączniki Ø6	2x WE03.2887.05	061				

Łącznik frontów dzielonych

cargo midi / maxi  			- cargo mini / maxi boczne - cargo midi / maxi dolne 		cargo mini dolne 	
wymiary	indeks	kolor	indeks	kolor	indeks	kolor
108 x 12 x 2	WE28.3304.01	549, 924	WE28.3002.01	549, 924	WE28.3101.01	549, 924


Komponenty uzupełniające do ociekarek

Rynienka


					
szerokość	indeks	kolor			
400	TE06.0107.05	013, 081			
450	TE06.0105.05	013, 081			
500	TE06.0101.05	013, 081			
600	TE06.0102.05	013, 081			
700	TE06.0119.05	013, 081			
800	TE06.0103.05	013, 081			
900	TE06.0104.05	013, 081			

KODY POKRYĆ: 001 CHROM 013 BIAŁY 061 CZARNY 081 BEZBARWNY 549 SREBRNY DS 924 GRAFIT

Wieszak na kieliszki



- możliwość składania modułowego




typ	A x B x C	indeks	kolor
1-rzędowy	105 x 334 x 57	WE16.0001.01	001
2-rzędowy	215 x 334 x 57	WE16.0002.01	001

KODY POKRYĆ: 001 CHROM



SYSTEMY RELINGOWE

Kuchnia



Kuchnia

1 Ociekarka relingowa

indeks	kolor
WE04.0015.01	001, 799

2 Koszyk zawieszkowy do papieru

indeks	kolor
WE04.0007.01	001, 799

3 Koszyk zawieszkowy podwójny duży

indeks	kolor
WE04.0018.01	001, 799

9 Rura relingu

L	indeks	kolor
1000	WE07.0002.01	001
1000	WE07.0086.01	799
3000	WE07.0003.01	001

10 Łuk relingu 90°

indeks	kolor
WE07.0010.01	001, 799

11 Uchwyt relingu prosty

indeks	kolor
TE07.0004.14	001, 799

4 Koszyk zawieszkowy na przyprawy

indeks	kolor
WE04.0013.01	001, 799

5 Koszyk zawieszkowy narożnikowy

indeks	kolor
WE04.0010.01	001, 799

6 Koszyk zawieszkowy pojedynczy mały

indeks	kolor
WE04.0022.01	001, 799

12 Zaślepka relingu prosta

indeks	kolor
TE07.0006.14	001, 799

13 Uchwyt relingu retro

indeks	kolor
TE07.0005.14	001, 799

14 Podkładka uchwyty retro

indeks	kolor
TE07.0008.14	001
WE07.0001.01	799

7 Haczyk relingu

indeks	kolor
TE04.0008.01	001
WE04.0028.01	799

8 Zestaw pojemników na przyprawy 3

indeks	kolor
WE04.0082.15	081

15 Zaślepka relingu retro


indeks	kolor
TE07.0007.14	001, 799

16 Łącznik relingu

indeks	kolor
TE07.0010.05	061

Schemat montażu prowadnic


Kosz boczny 150-250



System jezdny	A	B
Rejs FULL	56	97
Hettich	37	78


Schemat montażu prowadnic

Kosz dolny 150-600




KB	A
150	80
200	128
250	174
300	224
400	324
500	424
600	524

Kosz boczny na ręczniki 150





System jezdny	A	B
Rejs FULL	56	97
Hettich	37	78

Kosz dolny jednopoziomowy 300-600



KB	A
300	224
400	324
500	424
600	524



Schemat wysuwu carg:



KB - zewnętrzna szerokość korpusu
LW - wewnętrzna szerokość korpusu
LT - wewnętrzna głębokość korpusu
LH - wewnętrzna wysokość korpusu

L P strona mocowania carga do korpusu szafki


Schemat wysuwu carg:



KB - zewnętrzna szerokość korpusu
LW - wewnętrzna szerokość korpusu
LT - wewnętrzna głębokość korpusu
LH - wewnętrzna wysokość korpusu


Schemat montażu prowadnic

Kosz dolny z przenośnymi koszami na detergenty 300





KB	LW
300	264

Elementy systemu





Schemat wysuwu carg:





KB - zewnętrzna szerokość korpusu
LW - wewnętrzna szerokość korpusu
LT - wewnętrzna głębokość korpusu
LH - wewnętrzna wysokość korpusu

Wymiary zabudowy




Schemat wysuwu carg:




NL - długość nominalna prowadnic
LW - wewnętrzna szerokość korpusu
KB - zewnętrzna szerokość korpusu

Cargo mini boczne Linia Maxima PURO, SILVA, EVO wymiary zabudowy




Cargo mini dolne Linia Maxima PURO, SILVA, EVO wymiary zabudowy




Dane techniczne i sposób montażu

Ze słupkiem wzmacniającym pod zawias standardowy




wymiar	800	900	1200
min. A	370 / 410*	445	520
min. B	540	540	540
min. C	664	750	750

Bez słupka pod zawias równoległy




wymiar	800	900	1200
min. A	370 / 410*	445	520
min. B	510	510	510
min. C	664	750	750



rys. przedstawia prawy Corner Comfort

Schemat wysuwu cornera:






* dotyczy Cornera Linii Maxima EVO

kg maksymalne dopuszczalne obciążenie półki w kg

L P strona mocowania cornera do korpusu szafki


Dane techniczne i sposób montażu

Montaż stelaża do dna, góry i boku korpusu



rys. przedstawia prawy Corner Front

Schemat wysuwu cornera:




kg maksymalne dopuszczalne obciążenie półki w kg

L P strona mocowania cornera do korpusu szafki


Dane techniczne i sposób montażu

Ze słupkiem wzmacniającym pod zawias standardowy

Corner Optima 800 / 900




Corner Optima 1000





Bez słupka pod zawias równoległy

Corner Optima 800 / 900




Corner Optima 1000




wymiar	800	900	1000
A	800	900	1000
B	520	530	530
C	495	550	516
min. D	411	445	560
E	90	100	154

Schemat wysuwu cornera:



Wymiary zabudowy

Półka obrotowa 1/2




Schemat obrotu półek:




wymiar	typ półki			
A	600*	690*	750	820
B	405	450	480	515
C	305	350	380	415
Ø	610	700	760	830
	595	685	745	815

*występuje wyłącznie w linii Variant

Półka obrotowa 3/4




Schemat obrotu półek:




wymiar	typ półki			
A	600*	690*	750	820
B	385	430	460	495
C	305	350	380	415
Ø	615	705	765	835
	595	685	745	815

*występuje wyłącznie w linii Variant

Półka obrotowa D





Schemat obrotu półek:




wymiar	typ półki	
A	510*	750*
B	315	490
C	263	380
Ø	525	760
	505	745

*występuje wyłącznie w linii Variant

Wymiary zabudowy




Schemat wysuwu carg:



L P strona mocowania carga do korpusu szafki


cargo midi/maxi boczne	A
150	min. 114
200	min. 164

Wymiary zabudowy



UWAGA: wymagane zastosowanie dodatkowej stopki regulowanej - centralnie pod szafką

Schemat wysuwu carg:




	REJS 100	FULTERER 120	OBROTOWE 100
A	445	485	495
B	min. 505	min. 505	min. 505
E	85	100	147


typ carga	D		
	REJS 100	FULTERER 120	OBROTOWE 100
Midi 1200-1400	1200-1400		1280-1480
Maxi1700-1900	1700-1900		1760-1960
Maxi 1900-2100	1900-2100		1960-2160

carga midi/maxi	C
300	min. 264
400	min. 364
500	min. 464
600	min. 564


Wymiary nawiertów - front



Pozycjonowanie w korpusie




Ociekarka jednopoziomowa




typ ociekarki	A	B	C
400	364 / 368	275+325	170
450	414 / 418	275+325	170
500	464 / 468	275+325	170
600	564 / 568	275+325	170
700	664 / 668	275+325	170
800	764 / 768	275+325	170
900	864 / 868	275+325	170

Ociekarka Variant 1




typ ociekarki	A	B
400	364 / 368	275÷325
450	414 / 418	275÷325
500	464 / 468	275÷325
600	564 / 568	275÷325
700	664 / 668	275÷325
800	764 / 768	275÷325
900	864 / 868	275÷325

Ociekarka Variant 3




typ ociekarki	A	B
400	364 / 368	275÷325
450	414 / 418	275÷325
500	464 / 468	275÷325
600	564 / 568	275÷325
700	664 / 668	275÷325
800	764 / 768	275÷325
900	864 / 868	275÷325

Ociekarka Standard 1




typ ociekarki	A	B
400	364 / 368	275
450	414 / 418	275
500	464 / 468	275
600	564 / 568	275
700	664 / 668	275
800	764 / 768	275
900	864 / 868	275

Ociekarka Standard 3




typ ociekarki	A	B
400	364 / 368	275
450	414 / 418	275
500	464 / 468	275
600	564 / 568	275
700	664 / 668	275
800	764 / 768	275
900	864 / 868	275

Ociekarka Prima




typ ociekarki	L min./max.	A	B
500	430 / 480	418	421
600	430 / 480	518	521
700	430 / 480	618	621
800	430 / 480	718	721
900	430 / 480	818	821
1000	430 / 480	918	921

Ociekarka relingowa




A x B x C
445 x 265 x 255

Koszyk zawieszkowy do papieru




A x B x C
250 x 175 x 190

Koszyk zawieszkowy podwójny duży




A x B x C
450 x 185 x 335

Koszyk zawieszkowy na przyprawy




A x B x C
210 x 80 x 195

Zestaw pojemników na przyprawy 3




Koszyk zawieszkowy narożnikowy



A x B x C
270 x 290 x 235






Koszyk zawieszkowy pojedynczy mały



A x B x C
280 x 175 x 235


Haczyk relingu



Rura relingu	Łuk relingu 90°
	
Uchwyt relingu prosty	Uchwyt relingu retro
	
Podkładka uchwytu retro	Zaślepka relingu prosta
	
Zaślepka relingu retro	Łącznik relingu
	

Część informacyjna

Struktura indeksu:



Kody pokryć:

wykończenia galwaniczne (stal)

	001 CHROM		012 INOX (STAL NIERDZEWNA)		062 OCYNK BIAŁY		064 NIKIEL
---	---------------------	---	--------------------------------------	---	---------------------------	---	----------------------

wykończenia lakiernicze

	A18 CZARNY MAT		A98 BIAŁY		003 BIAŁY POLYSK RAL 9003		010 FLUID BIAŁY		043 GRAFIT
	331 BIAŁY MAT RAL 9003		549 SREBRNY DS		799 CZARNY		924 GRAFIT		

wykończenia tworzyw sztucznych

	013 BIAŁY		049 SREBRNY		061 CZARNY		081 BEZBARWNY
---	---------------------	---	-----------------------	---	----------------------	---	-------------------------

wykończenia łączone

	C74 CZARNY MAT / DĄB		C75 BIAŁY MAT / BEZBARWNY		052 CHROM / CZARNY		374 CHROM / BIAŁY		781 CHROM / GRAFIT
---	--------------------------------	---	-------------------------------------	---	------------------------------	---	-----------------------------	---	------------------------------

Informacje dodatkowe:

Wymiary podane są w mm.

Ogólne warunki sprzedaży regulujące zasady zakupu dostępne w punktach handlowych i u przedstawicieli handlowych.

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych i oferty katalogowej. Producent nie odpowiada za błędy drukarskie w tekście lub rysunkach technicznych. Zdjęcia aranżowane są poglądowe, mają na celu zilustrowanie zastosowania produktu.

Treść katalogu podlega prawu autorskiemu ©. Kopiowanie, przedruk tekstu lub grafiki i zdjęć bez pisemnej zgody producenta jest zabronione.

CENTRALA:

REJS Spółka z o.o., 87-500 Rypin, ul. Mławska 61
BOK + 48 54 280 5651, www.rejs.eu



HURTOWNIE AKCESORIÓW MEBLOWYCH REJS:

Białystok

15-399
ul. Octowa 3A
tel. 85 742 2552
bialystok@rejs.eu

Bralin k/Kępna

63-640
ul. Kępińska 32
tel. 62 781 1266
bralin@rejs.eu

Bydgoszcz

85-758
ul. Przemysłowa 30B
tel. 52 320 7225
bydgoszcz@rejs.eu

Elbląg

82-300
ul. Warszawska 135
tel. 55 236 1908
elblag@rejs.eu

Gdynia

81-036
ul. Pucka 35
tel. 58 667 2194
gdynia@rejs.eu

Gosławice k/Dobrodzienia

46-380
ul. Lubliniecka 2A
tel. 34 341 2714
goslawice@rejs.eu

Lublin

20-447
ul. Diamentowa 10A
tel. 81 748 0380
lublin@rejs.eu

Luboń k/Poznań

62-030
ul. F. Chopina 18
tel. 61 862 3143
poznan@rejs.eu

Łomża

18-400
ul. Piłsudskiego 113
tel. 505 489 871
lomza@rejs.eu

Płock

09-400
ul. Przemysłowa 16A
tel. 24 268 1936
plock@rejs.eu

Rybnik

44-203
ul. Przemysłowa 3
tel. 32 424 4164
rybnik@rejs.eu

Rypin

87-500
ul. Mławska 48
tel. 54 233 7224
rypin@rejs.eu

Siemianowice Śl.

41-100
ul. Bytomska 43
tel. 32 253 0705
siemianowice@rejs.eu

Suwałki

16-400
ul. Sejneńska 83
tel. 87 566 3880
suwalki@rejs.eu

Szczecin

70-809
ul. Cz. Piskorskiego 3
tel. 91 434 4800
szczecin@rejs.eu

Świętochłowice

41-600
ul. Sądowa 7
tel. 32 345 4207
swietochlowice@rejs.eu

Toruń

87-100
ul. Chrobrego 121/125
tel. 56 623 7329
torun@rejs.eu

Zielona Góra

65-775
ul. Zacisze 16
tel. 68 323 9281
zielonagora@rejs.eu

AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY REJS:

Carmin SPF Sp. z o.o.

Lublin
20-469
ul. Budowlana 10
tel. 81 749 84 34
ep@carmin.pl

Dekor-plyt Sp. z o.o.

Łódź
94-103
ul. Elektronowa 4
tel. 42 688 90 05
biuro@dekor-plyt.pl

Fest Sp. z o.o.

Olsztyn
10-603
ul. Metalowa 3C
tel. 89 532 96 52
jarek@fest.olsztyn.pl

Furnifit Sp. z o.o.

Biłgoraj
23-400
ul. Lubelska 8
tel. 534 888 787
sklep@furnifit.pl

Kielmar Sp. z o.o.

Jelenia Góra
58-500
ul. Wincentego Pola 8f
tel. 505 378 584
biuro@kielmar.pl

Kraft Sp. z o.o.

Wrocław
51-318
ul. Zakrzowska 23
tel. 600 486 099
rafal.drozdowski@kraft-am.pl



e-rejs.eu



[RejsRypin](https://www.facebook.com/RejsRypin)



[REJS Group](https://www.linkedin.com/company/rejs-group)

ZOBACZ
KATALOG
ONLINE:





SEGREGACJA ODPADÓW





Segreguj po swojemu

Kluczem do komfortu podczas segregowania odpadów w domu jest bezproblemowy i szybki dostęp do wszystkich koszy naraz, a także dopasowanie zastosowanego rozwiązania do stylu życia i przyzwyczajeń użytkowników oraz specyfiki ich kuchni. Dlatego też oferta systemów do segregacji śmieci marki REJS obejmuje kilka różnorodnych zestawów w wielu wariantach, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie.

Życie w zgodzie z ekologią nigdy nie było tak proste!

Segrego to funkcjonalny i wygodny w użytkowaniu system szuflad z pojemnikami na śmieci, który można w pełni wysunąć z szafki, a tym samym ułatwić sobie segregację odpadów. Linia **JC** to zintegrowane z systemem jezdny stelaże na wiadra, przeznaczone do szafek z frontem na zawiasach, ale także do tych z frontem wysuwnym - po dokupieniu specjalnego zestawu montażowego. Kosz z pojemnikami na odpady z linii **Variant MULTI** możemy podobnie jak **JC** umieścić w szafce z frontem wysuwnym lub otwieranym tradycyjnie - wszystko zależy od tego, jaki system jezdny wybierzemy. W ofercie znajdziemy także systemy segregacji wstawiane do szuflady jak **Praktiko** - zestaw wiader umieszczonych na tacy z tworzywa oraz nakładane na szufladę metalowe stelaże **Sorte**, które umożliwiają dowolne dopasowanie wiader do preferencji i potrzeb użytkowników. Rozwiązania te sprawdzą się wszędzie tam, gdzie chcemy postawić na funkcjonalność.

Większość systemów do segregacji REJS można wyposażyć w dostępne systemy elektrycznego wspomaganie otwierania. Opracowany przez niemieckich specjalistów **Hailo Libero 3.0** może być zamocowany w dowolnej szufladzie. Aby ją otworzyć wystarczy przesunąć stopą w okolicach czujnika zlokalizowanego w wieńcu dolnym. Z kolei za pomocą **Servo-Drive Uno** marki Blum szufladę otworzymy poprzez naciśnięcie frontu ręką lub kolaniem.








Spis treści

Segrego.....	2
JC	4
Variant MULTI	6
Praktiko.....	8
Sorte	10
Aladin, Sesamo, Automat	12
Systemy elektrycznego otwierania szuflad	14
Pojemniki i akcesoria do indywidualnych zestawień	18
Część informacyjna	21




Cechy produktu:


- prowadnice z pełnym wysuwem i miękkim dociąganiem
- szuflada w kolorze srebrnym (wszystkie modele) lub grafitowym (modele 60 i 80 NL=480)
- szuflady montowane do boków korpusu
- ładowność do 25 kg
- prowadnice zabezpieczone przed zabrudzeniem
- pokrywa, która może służyć jako półka
- elastyczne uchwyty w kolorze wiader
- mocowanie frontu z regulacją 3D
- pojemność wiader w zależności od modelu: 7 l / 9 l oraz 15 l / 20 l

FRONT 45	SEGREGO H=320/425 NL=480	FRONT 50	SEGREGO H=320/425 NL=480	FRONT 60	SEGREGO H=320/425 NL=400																											
																																
<table><tr><th>wysokość</th><th>indeks</th><th>kolor</th></tr><tr><td>320</td><td>WE28.4034.01</td><td>549</td></tr><tr><td>425</td><td>WE28.4035.01</td><td>549</td></tr></table>		wysokość	indeks	kolor	320	WE28.4034.01	549	425	WE28.4035.01	549	<table><tr><th>wysokość</th><th>indeks</th><th>kolor</th></tr><tr><td>320</td><td>WE28.4036.01</td><td>549</td></tr><tr><td>425</td><td>WE28.4037.01</td><td>549</td></tr></table>		wysokość	indeks	kolor	320	WE28.4036.01	549	425	WE28.4037.01	549	<table><tr><th>wysokość</th><th>indeks</th><th>kolor</th></tr><tr><td>320</td><td>WE28.4041.01</td><td>549</td></tr><tr><td>425</td><td>WE28.4044.01</td><td>549</td></tr></table>		wysokość	indeks	kolor	320	WE28.4041.01	549	425	WE28.4044.01	549
wysokość	indeks	kolor																														
320	WE28.4034.01	549																														
425	WE28.4035.01	549																														
wysokość	indeks	kolor																														
320	WE28.4036.01	549																														
425	WE28.4037.01	549																														
wysokość	indeks	kolor																														
320	WE28.4041.01	549																														
425	WE28.4044.01	549																														
FRONT 60	SEGREGO H=320/425 NL=480	FRONT 80	SEGREGO H=320/425 NL=480																													
																																
<table><tr><th>wysokość</th><th>indeks</th><th>kolor</th></tr><tr><td>320</td><td>WE28.4038.01</td><td>549, 924</td></tr><tr><td>425</td><td>WE28.4039.01</td><td>549, 924</td></tr></table>		wysokość	indeks	kolor	320	WE28.4038.01	549, 924	425	WE28.4039.01	549, 924	<table><tr><th>wysokość</th><th>indeks</th><th>kolor</th></tr><tr><td>320</td><td>WE28.4042.01</td><td>549, 924</td></tr><tr><td>425</td><td>WE28.4043.01</td><td>549, 924</td></tr></table>		wysokość	indeks	kolor	320	WE28.4042.01	549, 924	425	WE28.4043.01	549, 924											
wysokość	indeks	kolor																														
320	WE28.4038.01	549, 924																														
425	WE28.4039.01	549, 924																														
wysokość	indeks	kolor																														
320	WE28.4042.01	549, 924																														
425	WE28.4043.01	549, 924																														

Długość prowadnicy / pojemność wiader




Wymiary zabudowy




NL - długość nominalna prowadnicy
LW - wewnętrzna szerokość korpusu
HM - wysokość zamontowanego zestawu

	FRONT 45	FRONT 50	FRONT 60	FRONT 80
H	320 425	320 425	320 425	320 425
HM	330 440	330 440	330 440	330 440
LW	414-418	464-468	564-568	764-768




*Cechy JC do szafek
o szerokości frontu 30-40 cm:*



możliwość montażu w szafce z frontem na zawiasach lub z frontem wysuwным
(po dokupieniu zestawu montażowego)

*Cechy JC do szafek
o szerokości frontu 45-60 cm:*



JC do szafek o szerokości frontu 30-40

wysokość	indeks	kolor
440	WE14.3362.05	549

JC do szafek o szerokości frontu 45-60

wysokość	indeks	kolor
450	WE14.1535.05	549

wysokość	indeks	kolor
440	WE14.1557.05	549

Zestaw montażowy do frontu JC601, 602, 603, 604

indeks	kolor
WE24.0019.01	062


Zestaw montażowy do frontu JC606, 607, 609

indeks	kolor	
WE24.0017.01	549	

JC do szafek 30/40 pojemność wiader i wymiary

The diagram illustrates four different ways to divide a 30x40 sheet of paper into smaller sheets, each labeled with its dimensions:

- FRONT 30**: A vertical rectangle divided into two horizontal sections. The top section is labeled 71/91* and the bottom section is labeled 151/201*.
- FRONT 30**: A vertical rectangle divided into three horizontal sections. The top and bottom sections are labeled 91, and the middle section is labeled 91.
- FRONT 40**: A horizontal rectangle divided into two vertical sections. The left section is labeled 91 and the right section is labeled 91.
- FRONT 40**: A horizontal rectangle divided into two vertical sections. The top section is labeled 151/201* and the bottom section is labeled 151/201*.



LW - wewnętrzna szerokość korpusu
HM - wysokość zamontowanego zestawu


	FRONT 30		FRONT 40	
H	niski	wysoki	niski	wysoki
HM	330	440	330	440
LW	264		350	

* dotyczy wysokości 440

JC do szafek 45-60 pojemność wiader i wymiary

The diagram illustrates four different ways to divide a 60-inch front into two equal 30-inch sections. Each section is further divided into two 15-inch sections. The divisions are labeled FRONT 45, FRONT 45, FRONT 60, and FRONT 60.

FRONT 45	FRONT 45	FRONT 60	FRONT 60
15I/20I*	9I 9I	9I 20I	35I 35I
15I/20I*	20I	20I 9I	



LW - wewnętrzna szerokość korpusu
HM - wysokość zamontowanego zestawu

	FRONT 45		FRONT 60		FRONT 60
H	niski	wysoki	niski	wysoki	wysoki 35l
HM	345	450	345	450	605
LW	414		564		564

* dotyczy wysokości 440



Cechy produktu:

osobne pokrywy na każde wiadro

elastyczne uchwyty w kolorze wiader

ładowność do 20 kg

przewodnice (montowane do dna korpusu) z pełnym wysuwem i miękkim dociąganiem do wyboru: do szafki z frontem wysuwным lub na zawiasach

wyprofilowany uchwyt ułatwiający wysuwanie kosza

pojemność wiader w zależności od modelu: 9 l oraz 20 l

Pojemniki na odpady Linia Variant MULTI - kompletowanie zestawu

1 Kosz z wiadrami							
FRONT 30	1 x 20 l + 1 x 9 l	FRONT 30	3 x 9 l	FRONT 40	2 x 20 l	FRONT 40	1 x 20 l + 2 x 9 l
indeks	WE29.0129.05	indeks	WE29.0130.05	indeks	WE29.0131.05	indeks	WE29.0132.05
kolor	549	kolor	549	kolor	549	kolor	549

2 System jezdny dolny			
REJS FULL pod front		REJS FULL pod zawias	
system jezdny / prowadnica	indeks	system jezdny / prowadnica	indeks
REJS FULL	WE29.0014.01	REJS FULL	WE29.0128.01
kolor	549	kolor	549
do szafek z frontem wysuwным pełny wysuw, miękki dociąg L-450		do szafek z frontem na zawiasie pełny wysuw, miękki dociąg L-450	

Pojemniki na odpady Linia Variant MULTI pojemność wiader, wymiary

FRONT 30

FRONT 30

FRONT 40

FRONT 40

KB- zewnętrzna szerokość korpusu

LW - wewnętrzna szerokość korpusu


LT - wewnętrzna głębokość korpusu

LH - wewnętrzna wysokość korpusu

KB	LW min.	LT	LH
300	264	460	540
400	364	460	540



Cechy produktu:



FRONT

60

PRAKTIKO 2 x 15/20 I



wysokość	indeks	kolor
300	WE14.1821.05	049
400	WE14.1827.05	049

FRONT

60

PRAKTIKO 1 x 15/20 I + 2 x 7/9 I



wysokość	indeks	kolor
300	WE14.1822.05	049
400	WE14.1828.05	049

FRONT

80

PRAKTIKO 3 x 15/20 I



wysokość	indeks	kolor
300	WE14.1823.05	049
400	WE14.1829.05	049

FRONT

80

PRAKTIKO 2 x 15/20 I + 2 x 7/9 I



wysokość	indeks	kolor
300	WE14.1824.05	049
400	WE14.1830.05	049

FRONT

90

PRAKTIKO 3 x 15/20 I



wysokość	indeks	kolor
300	WE14.1825.05	049
400	WE14.1831.05	049

FRONT


90

PRAKTIKO 2 x 15/20 I + 2 x 7/9 I



wysokość	indeks	kolor
300	WE14.1826.05	049
400	WE14.1832.05	049


Pojemniki na odpady Praktiko: pojemność wiader, wymiary



* dotyczy wysokości 400



Cechy produktu:



Pojemniki na odpady Sorte - kompletowanie zestawu

1 Stelaż z pokrywą

FRONT	SORTE 2 gniazda	FRONT	SORTE 3 gniazda	FRONT	SORTE 3 gniazda + 1
60		80		90	
indeks	WE14.2003.01	indeks	WE14.2004.01	indeks	WE14.2050.01
kolor	549, 924	kolor	549, 924	kolor	549, 924

2 Wiadra Praktiko / JC

pojemność	indeks	kolor
7 l	TE22.1993.05	007, 049
9 l	TE22.1969.05	007, 049
15 l	TE22.1994.05	007, 049
20 l	TE22.1968.05	007, 049

3 Uchwyt wiader

do wiadra	indeks	kolor
7 l / 9 l	TE22.6580.05	007, 044, 046, 047, 089
15 l / 20 l	TE22.6568.05	007, 044, 046, 047, 089

UWAGA: do jednego wiadra potrzebne 2 szt.!

4 Pojemnik mini

indeks	kolor
TE22.1188.05	007, 049

1 + 2 + 3 = SORTE 60 / 80

1 + 2 + 3 + 4 = SORTE 90


Sorte - konfiguracja metalowego stelaża

Każdy otwór gniazda może zostać wyposażony w jedno wiadro 15/20 l lub dwa wiadra 7/9 l

Pozwala to na stworzenie zestawu pojemników na odpady spełniającego potrzeby użytkownika!


FRONT 40 ALADIN1

- pojedynczy • z pokrywą • z prowadnicami kulowymi pełnego wysuwu • tworzywowe uchwyty • ładowność do 10 kg
- pojemność wiadra 1 x 16 l • pojemnik montowany do dna korpusu




FRONT 40 ALADIN2

- podwójny • z pokrywą • z prowadnicami kulowymi pełnego wysuwu • tworzywowe uchwyty • ładowność do 10 kg
- pojemność wiader 2 x 8 l • pojemnik montowany do dna korpusu




FRONT 45 SESAMO1

- pojedynczy • uniwersalny (L/P) • tworzywowe uchwyty • ładowność do 10 kg • pojemność wiadra 1 x 16 l
- pojemnik montowany do boku korpusu oraz do frontu • przy otwieraniu frontu pojemnik wyjeżdża z korpusu, a pokrywa się unosi
- istnieje możliwość zamontowania w modułach 40-tych* (po usunięciu dystansu)




FRONT 45 SESAMO2

- podwójny • uniwersalny (L/P) • tworzywowe uchwyty • ładowność do 10 kg • pojemność wiader 2 x 8 l
- pojemnik montowany do boku korpusu oraz do frontu • przy otwieraniu frontu pojemnik wyjeżdża z korpusu, a pokrywa się unosi
- istnieje możliwość zamontowania w modułach 40-tych* (po usunięciu dystansu)



FRONT 45 AUTOMAT 270/272

- pojedynczy • uniwersalny (L/P) • dostępne kolory: biały (013), srebrny (049), biały/chrom (051) • ładowność do 10 kg
- pojemność wiadra 1 x 13 l • pojemnik montowany do boku korpusu oraz do frontu
- przy otwieraniu frontu pojemnik wyjeżdża z korpusu, a pokrywa się unosi





Aby otworzyć szufladę wystarczy przesunąć stopę w okolicach czujnika zlokalizowanego pod frontem.



Hailo Libero 3.0 to najnowocześniejszy, opracowany przez niemieckich specjalistów system elektrycznego otwierania szuflad. Nie wymaga specjalnej budowy korpusu, może być zamontowany w dowolnej szufladzie dolnej. Dzięki niemu, aby otworzyć nawet mocno obciążoną szufladę wystarczy przesunąć stopę w okolicach czujnika zlokalizowanego w wieńcu dolnym. Z urządzeniem łączymy się przez wi-fi za pomocą telefonu lub komputera. System jest zintegrowany z oświetleniem, którego natężenie (podobnie jak szybkość wysuwu szuflady czy czułość czujnika) również możemy dostosowywać do swoich potrzeb.



W celu otwarcia szuflady wystarczy nacisnąć front ręką lub kolaniem.



Dzięki systemowi **Servo-Drive Uno** firmy Blum otwieranie i zamykanie szuflady może odbywać się poprzez naciśnięcie frontu ręką czy kolaniem, co zdecydowanie ułatwia komfort pracy. Pozwala na utrzymanie w czystości frontów szafek a jednocześnie zapewnia miękkie zamykanie.

Aby uzyskać elektryczne wspomaganie szuflady należy dodatkowo nabyć stelaż do elektrycznego otwierania szuflad.

Hailo Libero 3.0

1 Jednostka napędu Hailo Libero 3.0


- przeznaczona do szuflad z pojemnikami na odpady Segrego, Sorte, Praktiko
- wyposażona w regulowaną siłę wysuwu oraz natężenie diody czujnika



indeks	kolor
TR06.5402.08	013



Montaż w szafce



Licowanie frontów



KODY POKRYĆ: 013 BIAŁY

Blum Servo Drive Uno

1 Jednostka napędu Blum Servo Drive Uno

- przeznaczona do szuflad z pojemnikami na odpady Segrego (z wyjątkiem modelu o szerokości 800), Sorte, Praktiko
- do montażu w szufladach z pojemnikami na odpady Segrego konieczne zastosowanie stelaża



indeks	kolor
TH04.0943.05	063

2 Stelaż do elektrycznego otwierania Segrego


- konieczny do montażu systemu elektrycznego otwierania w szufladach z pojemnikami na odpady Segrego (z wyjątkiem modelu o szerokości 800)
- regulowana szerokość i głębokość




indeks	kolor
WE28.4145.01	549, 924



Montaż w szafce



Licowanie frontów




Mocując napęd **Blum Servo-Drive Uno** stosujemy **dystanse 2 mm**. W przypadku zastosowania jednostki napędu tylko w jednym korpusie szafki, należy go montować o 2 mm głębiej niż pozostałe meble. Fronty sąsiednich szafek będą się wtedy licowały ze sobą.

KODY POKRYĆ: 063 POPIEL 549 SREBRNY DS 924 GRAFIT

Wiadro uniwersalne do pojemników PRAKTIKO i JC 7 l / 9 l


- pojemnik 7 l / 9 l • pokrywa do nabycia osobno • sugerowana pojemność worków: 25 l
- wiadro sprzedawane bez uchwytów (uchwyty do nabycia osobno)



pojemność	indeks	kolor
7 l	TE22.1993.05	007, 049
9 l	TE22.1969.05	007, 049

Wiadro uniwersalne do pojemników PRAKTIKO i JC 15 l / 20 l


- pojemnik 15 l / 20 l • pokrywa do nabycia osobno • sugerowana pojemność worków: 35 l / 60 l
- wiadro sprzedawane bez uchwytów (uchwyty do nabycia osobno)



pojemność	indeks	kolor
15 l	TE22.1994.05	007, 049
20 l	TE22.1968.05	007, 049

Uchwyt wiadra PRAKTIKO i JC 7 l / 9 l i 15 l / 20 l

- uchwyt tworzywowy do pojemników PRAKTIKO i JC 7 l / 9 l oraz 15 l / 20 l • uchwyty sprzedawane pojedynczo
- do jednego wiadra należy nabyć 2 sztuki



do wiadra	indeks	kolor
7 l / 9 l	TE22.6580.05	007, 044, 046, 047, 089
15 l / 20 l	TE22.6568.05	007, 044, 046, 047, 089

Pokrywa wiadra PRAKTIKO i JC 7 l / 9 l i 15 l / 20 l


- pokrywa uniwersalna do pojemników PRAKTIKO i JC 7 l / 9 l oraz 15 l / 20 l



do pojemnika	indeks	kolor
7 l / 9 l	TE22.5680.05	007, 049
15 l / 20 l	TE22.5668.05	007, 049

Pojemnik na odpady PRAKTIKO mini


- niewielki pojemnik o wysokości 110 mm • wstawiany do tacek pojemników PRAKTIKO lub stelaży SORTE 90
- sprawdzi się przy segregacji odpadów, których gromadzi się niewiele np. nakrętek lub odpadów biodegradowalnych
- idealny do przechowywania drobnych akcesoriów lub np. worków na śmieci • możliwość zawieszenia na froncie (po zakupieniu uchwytu)



indeks	kolor
TE22.1188.05	007, 049

Uchwyt na wiadro

- przeznaczony do zawieszania pojemników na frontach lub bokach szafek • dopuszczalna ładowność zawieszonego wiadra 7 kg
- możliwość zawieszenia wszystkich rodzajów wiader JC / Praktiko • szybki i łatwy montaż



indeks	kolor
WE14.2149.01	062

Osłona syfonu elastyczna


- do wykorzystania w szufladach o głębokościach NL= 270 - 650 • przeznaczona do szuflad z dnem z płyty 16 mm
- możliwość wykorzystania w szufladach niskich i wysokich wszystkich producentów
- wykonana z elastycznego tworzywa zapewniającego łatwe dopasowanie osłony do szuflady



indeks	kolor
TH02.8202.05	007, 013, 049

Dystans do węża od baterii



- dystans utrzymuje węże i przewody w jednym miejscu • wykonany z metalu • montowany do boku korpusu



indeks	kolor
WE28.2301.01	062

Blenda - półka na akcesoria pod zlew

- półka na drobne akcesoria • wykonana z metalu • kolor srebrny lub grafitowy • montowana do boków korpusu



indeks	kolor
WE28.2460.01	549, 924

Część informacyjna

Struktura indeksu:



Kody pokryć:

wykończenia galwaniczne (stal)

062

OCYNK BIAŁY

wykończenia lakiernicze

549

SREBRNY DS

924

GRAFIT

wykończenia tworzyw sztucznych

007

GRAFIT

013

BIAŁY

044

NIEBIESKI

046

ZIELONY

051

BIAŁY / CHROM

047

CZERWONY

049

SREBRNY

089

ŻÓŁTY

Informacje dodatkowe:

Wymiary podane są w mm.

Ogólne warunki sprzedaży regulujące zasady zakupu dostępne w punktach handlowych i u przedstawicieli handlowych.

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych i oferty katalogowej. Producent nie odpowiada za błędy drukarskie w tekście lub rysunkach technicznych. Zdjęcia aranżowane są poglądowe, mają na celu zilustrowanie zastosowania produktu.

Treść katalogu podlega prawu autorskiemu ©. Kopiowanie, przedruk tekstu lub grafiki i zdjęć bez pisemnej zgody producenta jest zabronione.

CENTRALA:

REJS Spółka z o.o., 87-500 Rypin, ul. Mławska 61
BOK + 54 48 280 5651, www.rejs.eu



HURTOWNIE AKCESORIÓW MEBLOWYCH REJS:

Białystok

15-399
ul. Octowa 3A
tel. 85 742 2552
bialystok@rejs.eu

Bralin k/Kępna

63-640
ul. Kępińska 32
tel. 62 781 1266
bralin@rejs.eu

Bydgoszcz

85-758
ul. Przemysłowa 30B
tel. 52 320 7225
bydgoszcz@rejs.eu

Elbląg

82-300
ul. Warszawska 135
tel. 55 236 1908
elblag@rejs.eu

Gdynia

81-036
ul. Pucka 35
tel. 58 667 2194
gdynia@rejs.eu

Gosławice k/Dobrodzenia

46-380
ul. Lubliniecka 2A
tel. 34 341 2714
goslawice@rejs.eu

Lublin

20-447
ul. Diamentowa 10A
tel. 81 748 0380
lublin@rejs.eu

Luboń k/Poznań

62-030
ul. F. Chopina 18
tel. 61 862 3143
poznan@rejs.eu

Łomża

18-400
ul. Piłsudskiego 113
tel. 505 489 871
lomza@rejs.eu

Płock

09-400
ul. Przemysłowa 16A
tel. 24 268 1936
plock@rejs.eu

Rybnik

44-203
ul. Przemysłowa 3
tel. 32 424 4164
rybnik@rejs.eu

Rypin

87-500
ul. Mławska 48
tel. 54 233 7224
rypin@rejs.eu

Siemianowice Śl.

41-100
ul. Bytomska 43
tel. 32 253 0705
siemianowice@rejs.eu

Suwałki

16-400
ul. Sejneńska 83
tel. 87 566 3880
suwalki@rejs.eu

Szczecin

70-809
ul. Cz. Piskorskiego 3
tel. 91 434 4800
szczecin@rejs.eu

Świętochłowice

41-600
ul. Sądowa 7
tel. 32 345 4207
swietochlowice@rejs.eu

Toruń

87-100
ul. Chrobrego 121/125
tel. 56 623 7329
torun@rejs.eu

Zielona Góra

65-775
ul. Zacisze 16
tel. 68 323 9281
zielonagora@rejs.eu

AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY REJS:

Carmin SPF Sp. z o.o.

Lublin
20-469
ul. Budowlana 10
tel. 81 749 84 34
ep@carmin.pl

Dekor-plyt Sp. z o.o.

Łódź
94-103
ul. Elektronowa 4
tel. 42 688 90 05
biuro@dekor-plyt.pl

Fest Sp. z o.o.

Olsztyn
10-603
ul. Metalowa 3C
tel. 89 532 96 52
jarek@fest.olsztyn.pl

Furnifit Sp. z o.o.

Biłgoraj
23-400
ul. Lubelska 8
tel. 534 888 787
sklep@furnifit.pl

Kielmar Sp. z o.o.

Jelenia Góra
58-500
ul. Wincentego Pola 8f
tel. 505 378 584
biuro@kielmar.pl

Kraft Sp. z o.o.

Wrocław
51-318
ul. Zakrzowska 23
tel. 600 486 099
rafal.drozdowski@kraft-am.pl



e-rejs.eu



[RejsRypin](https://www.facebook.com/RejsRypin)



[REJS Group](https://www.linkedin.com/company/rejs-group)

ZOBACZ
KATALOG
ONLINE:





SZUFLADY

i prowadnice





Wszystko na swoim miejscu

Nieważne, czy mówimy o wewnętrznej szufladzie garderoby czy pojemnej szufladzie na kuchenne sprzęty, systemy szuflad REJS można dopasować do różnych pomieszczeń oraz funkcji.

Wszystkie produkty w zasięgu ręki

W odróżnieniu od tradycyjnych półek, systemy szuflad umożliwiają pełne wykorzystanie przestrzeni i łatwiejszy dostęp do m.in. zapasów, zastawy, kosmetyków, detergentów, dokumentów czy ubrań – wszystkie przechowywane rzeczy mamy w zasięgu ręki i wzroku. Zastosowanie systemów organizacji wewnętrznej – przegród, relingów i wkładów (metalowych, z tworzywa i drewnianych) ułatwia utrzymanie porządku nawet wśród drobiazgów, zaś wykorzystanie prowadnic najwyższej jakości z miękkim dociąganiem i cichym domykiem – gwarantuje płynny ruch i dyskretne zamykanie.

Firma REJS oferuje kilka systemów szuflad różniących się zarówno wyglądem jak i funkcjami. Najnowszą propozycją są szuflady wewnętrzne z linii **Maxima Puro** wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej w dwóch wersjach kolorystycznych do wyboru: czarne z dekolorem drewnianym oraz białe ze szkłem. Znane już na rynku systemy **Slim Box** i **Comfort Box** występują w wersji zarówno wewnętrznej jak i frontowej. Dostępne są w kilku kolorach: Slim Box – białym, grafitowym i nowym – czarnym, zaś Comfort Box – białym i srebrnym.



Spis treści

Oznaczenie ikon stosowanych w katalogu.....	2
SYSTEMY SZUFLAD.....	3
Maxima Puro - szuflady wewnętrzne	4
Slim Box - szuflady frontowe	6
Slim Box - szuflady wewnętrzne	8
Comfort Box - szuflady frontowe.....	10
Comfort Box - szuflady wewnętrzne.....	12
Metal Box	14
Organizacja wewnętrzna	18
Organizacja wewnętrzna - Slim Box.....	30
Organizacja wewnętrzna - Comfort Box	32
Akcesoria	34
Maxima Puro - szuflady wewnętrzne - informacje montażowe	37
Szuflady Slim Box - informacje montażowe.....	38
Szuflady Comfort Box - informacje montażowe	39
Szuflady Metal Box - informacje montażowe	40
SYSTEMY PROWADNIC	41
Prowadnice rolkowe	42
Prowadnice kulkowe.....	43
Prowadnice dolnego montażu	47
Prowadnica rolkowa Tecno - informacje montażowe	50
Prowadnica kulkowa bez dociągu - informacje montażowe	51
Solid Slide prowadnica kulkowa z miękkim dociąganiem - informacje montażowe	52
Prowadnica kulkowa push-open - informacje montażowe.....	53
Comfort Slide 3D 30 kg - informacje montażowe	54
Comfort Slide Plus 3D miękki dociąg 40 kg - informacje montażowe.....	55
Comfort Slide Plus 3D push open 40 kg - informacje montażowe.....	56
Część informacyjna	57

Oznaczenie ikon stosowanych w katalogu

Zastosowanie:




Pakowanie:




Charakterystyka:

wysokość boku szuflady



wysokość prowadnicy



informacje dodatkowe



dostępne długości nominalne prowadnic




dopuszczalne obciążenie w kg



typ prowadnicy



typ wysuwu



opcje otwierania / zamykania



SYSTEMY SZUFLAD



Charakterystyka



Komponenty szuflady


1 Maxima Puro szuflada wewnętrzna			
szuflada + prowadnice + zaślepki + mocowanie frontu lewe / prawe + front szklany (w komplecie z szufladą białą) lub drewniany (w komplecie z szufladą czarną) + mata antypoślizgowa			
szerokość	długość nominalna prowadnicy	indeks	kolor
600	480	WE35.0002.01*	A18, 331
800	480	WE35.0003.01*	A18, 331
900	480	WE35.0004.01*	A18, 331

* wkrótce w ofercie
Informacje montażowe na str. 37

KODY POKRYĆ: A18 CZARNY MAT 331 BIAŁY MAT


Slim Box H=89





Slim Box H=121






Slim Box H=185 / Slim Box - dekor boczny H=185









Slim Box H=249





Slim Box z bocznym relingiem H=89, 121, 185, 249





Charakterystyka



Komponenty systemu jezdnego

1 Slim Box

przewodnica + bok + zaślepka lewe / prawe

miękki dociąg		
dlugość nominalna przewodnicy	Slim Box H=89	Slim Box H=121
	indeks	kolor
300	TH03.0839.01	003, 924
350	TH03.0814.01	003, 924
400	TH03.0746.01	003, 924
450	TH03.0747.01	003, 689, 924
500	TH03.0748.01	003, 689, 924
550	TH03.0749.01	003, 689, 924

dlugość nominalna przewodnicy	Slim Box H=121	Slim Box H=185
	indeks	kolor
300	TH03.0838.01	003, 924
350	TH03.0778.01	003, 924
400	TH03.0738.01	003, 924
450	TH03.0739.01	003, 689, 924
500	TH03.0740.01	003, 689, 924
550	TH03.0741.01	003, 689, 924

dlugość nominalna przewodnicy	Slim Box H=185	Slim Box H=249
	indeks	kolor
300	TH03.0840.01	003, 924
350	TH03.0779.01	003, 924
400	TH03.0742.01	003, 924
450	TH03.0743.01	003, 689, 924
500	TH03.0744.01	003, 689, 924
550	TH03.0745.01	003, 689, 924

push-open		
dlugość nominalna przewodnicy	Slim Box H=89	Slim Box H=121
	indeks	kolor
300	TH03.0913.01	003, 924
350	TH03.0914.01	003, 924
400	TH03.0915.01	003, 924
450	TH03.0750.01	003, 924
500	TH03.0751.01	003, 924

dlugość nominalna przewodnicy	Slim Box H=121	Slim Box H=185
	indeks	kolor
300	TH03.0919.01	003, 924
350	TH03.0920.01	003, 924
400	TH03.0921.01	003, 924
450	TH03.0922.01	003, 924
500	TH03.0923.01	003, 924

1 Slim Box H=185 pod dekor boczny

lewe / prawe

dlugość nominalna przewodnicy	indeks	kolor
450	TH03.0863.01	003, 924
500	TH03.0864.01	003, 924

2 Slim Box - dekor boczny szklany

lewe / prawe

dlugość nominalna przewodnicy	indeks	kolor
450	TN04.6313.15	007, 081
500	TN04.6314.15	007, 081

Komponenty dodatkowe

A Reling prostokątny

lewy / prawy

dlugość nominalna przewodnicy	indeks	kolor
400	TH03.0756.01	003, 924
450	TH03.0757.01	003, 924
500	TH03.0758.01	003, 924
550	TH03.0759.01	003, 924

Nowość



Szuflady frontowe Slim Box w czarnym kolorze!


Informacje montażowe na str. 38

KODY POKRYĆ: 003 BIAŁY 007 GRAFIT 081 BEZBARWNY 689 CZARNY 924 GRAFIT


www.rejs.eu

www.rejs.eu


Comfort Box H=86




Comfort Box H=140



Comfort Box H=164



Comfort Box H=204



Charakterystyka



Komponenty systemu jezdnego

1 Comfort Box

przewodnica + bok + zaślepka + mocowanie frontu lewe / prawe

miękki dociąg		
długość nominalna przewodnicy	indeks	kolor
270	TH03.0363.01	002, 003
300	TH03.0364.01	002, 003
350	TH03.0365.01	002, 003
400	TH03.0366.01	002, 003
450	TH03.0367.01	002, 003
500	TH03.0368.01	002, 003
550	TH03.0573.01	002, 003

push-open		
długość nominalna przewodnicy	indeks	kolor
300	TH03.0702.01	002, 003
350	TH03.0703.01	002, 003
400	TH03.0704.01	002, 003
450	TH03.0418.01	002, 003
500	TH03.0419.01	002, 003

2 Mocowanie ścianki tylnej

lewe / prawe

wysokość	indeks	kolor
86	TH03.0360.01	002, 003
140	TH03.0361.01	002, 003
164	TH03.0362.01	002, 003
204	TH03.0330.01	002, 003

Komponenty alternatywne (należy wybrać styl relingów - okrągły lub prostokątny)

3 Reling okrągły górny

lewy / prawy

długość nominalna przewodnicy	indeks	kolor
270	TH03.0335.01	002, 003
300	TH03.0336.01	002, 003
350	TH03.0337.01	002, 003
400	TH03.0338.01	002, 003
450	TH03.0339.01	002, 003
500	TH03.0340.01	002, 003
550	TH03.0577.01	002, 003

3 Reling prostokątny górny

lewy / prawy

długość nominalna przewodnicy	indeks	kolor
270	TH03.0369.01	002, 003
300	TH03.0370.01	002, 003
350	TH03.0371.01	002, 003
400	TH03.0372.01	002, 003
450	TH03.0373.01	002, 003
500	TH03.0374.01	002, 003
550	TH03.0575.01	002, 003

4 Reling okrągły środkowy

lewy / prawy

długość nominalna przewodnicy	indeks	kolor
400	TH03.0334.01	002, 003
450	TH03.0242.01	002, 003
500	TH03.0243.01	002, 003

4 Reling prostokątny środkowy

lewy / prawy

długość nominalna przewodnicy	indeks	kolor
400	TH03.0378.01	002, 003
450	TH03.0379.01	002, 003
500	TH03.0380.01	002, 003

Informacje montażowe na str. 39

KODY POKRYĆ: 002 SREBRNY 003 BIAŁY

www.rejs.eu

www.rejs.eu

Szuflady i przewodnice

11

Comfort Box H=86

Comfort Box H=140

Comfort Box H=164

Comfort Box H=204

Charakterystyka

Komponenty systemu jezdnego

1 Comfort Box

przewodnica + bok + zaślepka + mocowanie frontu lewe / prawe

2 Mocowanie ścianki tylnej

lewe / prawe

3 Front

L=1100 mm wzór na docięcie LW-87 mm

miękki dociąg		
dlugość nominalna przewodnicy	indeks	kolor
270	TH03.0363.01	002, 003
300	TH03.0364.01	002, 003
350	TH03.0365.01	002, 003
400	TH03.0366.01	002, 003
450	TH03.0367.01	002, 003
500	TH03.0368.01	002, 003
550	TH03.0573.01	002, 003

4 Mocowanie ścianki frontowej

reling okrągły - lewe / prawe

4 Mocowanie ścianki frontowej

reling prostokątny - lewe / prawe

5 Reling frontowy okrągły

L=1100 mm wzór na docięcie LW-70 mm

5 Reling frontowy prostokątny

L=1100 mm wzór na docięcie LW-70 mm

6 Uchwyt

do relingu okrągłego

7 Reling okrągły górny

lewy / prawy

7 Reling prostokątny górny

lewy / prawy

8 Reling okrągły środkowy

lewy / prawy

8 Reling prostokątny środkowy

lewy / prawy

indeks	kolor
TH03.0353.08	002, 003

komponenty alternatywne (należy wybrać styl relingów - okrągły lub prostokątny)					
4 Mocowanie ścianki frontowej	4 Mocowanie ścianki frontowej				
reling okrągły - lewe / prawe	reling prostokątny - lewe / prawe				
wysokość	indeks	kolor	wysokość	indeks	kolor
86	TH03.0355.05	013, 036	86	TH03.0355.05	013, 036
140	TH03.0392.05	013, 036	140	TH03.0392.05	013, 036
164	TH03.0393.05	013, 036	164	TH03.0755.05	013, 036
204	TH03.0356.05	013, 036	204	TH03.0754.05	013, 036

indeks	kolor
TH03.0354.01	002, 003

indeks	kolor
TH03.0566.01	002, 003

indeks	kolor
TH03.0357.05	013, 036


dlugość nominalna przewodnicy	indeks	kolor
270	TH03.0335.01	002, 003
300	TH03.0336.01	002, 003
350	TH03.0337.01	002, 003
400	TH03.0338.01	002, 003
450	TH03.0339.01	002, 003
500	TH03.0340.01	002, 003
550	TH03.0577.01	002, 003

dlugość nominalna przewodnicy	indeks	kolor
270	TH03.0369.01	002, 003
300	TH03.0370.01	002, 003
350	TH03.0371.01	002, 003
400	TH03.0372.01	002, 003
450	TH03.0373.01	002, 003
500	TH03.0374.01	002, 003
550	TH03.0575.01	002, 003


dlugość nominalna przewodnicy	indeks	kolor
400	TH03.0334.01	002, 003
450	TH03.0242.01	002, 003
500	TH03.0243.01	002, 003

dlugość nominalna przewodnicy	indeks	kolor
400	TH03.0378.01	002, 003
450	TH03.0379.01	002, 003
500	TH03.0380.01	002, 003


Metal Box H=54



Metal Box H=86



Metal Box H=150



Charakterystyka



bez relingu 2D
z relingiem 3D

Komponenty systemu jezdnego

1 Metal Box

prawadnica + bok + mocowanie frontu lewe / prawe

długość nominalna prawadnicy	Metal Box H=54		długość nominalna prawadnicy	Metal Box H=86		długość nominalna prawadnicy	Metal Box H=150	
	indeks	kolor		indeks	kolor		indeks	kolor
400	TH03.0053.01	003	300	TH03.0195.01	003	300	TH03.0219.01	003
450	TH03.0054.01	003	350	TH03.0057.01	002, 003	350	TH03.0196.01	003
500	TH03.0055.01	003	400	TH03.0058.01	002, 003	400	TH03.0049.01	003
			450	TH03.0059.01	002, 003	450	TH03.0050.01	002, 003
			500	TH03.0060.01	002, 003	500	TH03.0051.01	002, 003
			550	TH03.0061.01	003	550	TH03.0220.01	003

Komponenty dodatkowe

2 Amortyzator Soft Close*

lewy / prawy

indeks	kolor
TJ03.9880.05	063

* instrukcje montażowe amortyzatora, patrz strona 35
amortyzator do szuflad Metal Box od 350 do 550 mm

3 Reling Metal Box

lewy / prawy

długość nominalna prawadnicy	indeks	kolor
400	TH03.0294.01	003
450	TH03.0295.01	003
500	TH03.0296.01	003



SYSTEMY ORGANIZACJI WEWNĘTRZNEJ SZUFLAD


Wkłady drewniane

- do szuflad o głębokości 500 mm
- kompatybilne z szufladami frontowymi Slim Box oraz Blum Legrabox
- możliwość zastosowania w innych szufladach np. Comfort Box (nie gwarantuje to idealnego dopasowania)
- 5 rodzajów wkładów dedykowanych do przechowywania różnych produktów
- sprzedawane pojedynczo
- do samodzielnego kompletowania
- w przypadku zostawienia wolnej przestrzeni między wkładami zalecamy użycie maty antypoślizgowej (str. 28)



Komponenty podstawowe






1 Wkład na sztucce	2 Wkład na przyprawy	3 Wkład na noże
		
szerość 260 indeks TO01.1008.48* kolor 227	szerość 260 indeks TO01.1108.48* kolor 227	szerość 200 indeks TO01.1209.48* kolor 227
4 Wkład na folie	5 Wkład uniwersalny	Komponenty uzupełniające
		a2 Zestaw pojemników na przyprawy
szerość 200 indeks TO01.1309.48* kolor 227	szerość 100 indeks TO01.1410.48* kolor 227	 indeks WE04.0082.15 kolor 081



1 + 2 + 3 + 4 + 5

Przykładowa konfiguracja zestawu wkładów drewnianych dla szuflady o szerokości 1100 mm

Przykładowe zestawienia wkładów drewnianych
w zależności od szerokości szuflady:

600	 1 + 1	 2 + 2	 3 + 4 + 5
700	 1 + 1 + 5	 2 + 3 + 5	 2 + 4 + 5
800	 1 + 1 + 3	 1 + 3 + 4	 1 + 3 + 3
900	 1 + 1 + 3 + 5	 2 + 2 + 4 + 5	 1 + 2 + 4
1000	 1 + 1 + 3 + 4	 2 + 2 + 4 + 5 + 5	 1 + 2 + 3 + 4
1100	 1 + 2 + 3 + 4 + 5	 1 + 1 + 1 + 3	 2 + 2 + 2 + 4

* wkrótce w ofercie

KODY POKRYĆ: 081 BEZBARWNY 227 DĄB LAKIER BEZBARWNY






Metalowe ramy



- do szuflad Slim Box o głębokości 450, 500 i 550 mm
- dostępne w 3 szerokościach i 3 długościach
- sprzedawane pojedynczo
- do samodzielnego kompletowania
- jedna przegroda w zestawie, możliwość uzupełnienia o dodatkowe przegrody
- możliwość uzupełnienia metalowymi pojemnikami (str. 26)
- zalecamy użycie maty antypoślizgowej (str. 28)
- możliwość wykorzystania w szufladach wysokich dzięki zastosowaniu podwyższenia (str. 30)




Komponenty podstawowe

1 Rama 88 mm	2 Rama 176 mm	3 Rama 264 mm																																				
																																						
<table><tr><th>NL</th><th>indeks</th><th>kolor</th></tr><tr><td>450</td><td>TH03.0800.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>500</td><td>TH03.0801.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>550</td><td>TH03.0802.01</td><td>003, 689, 924</td></tr></table>	NL	indeks	kolor	450	TH03.0800.01	003, 689, 924	500	TH03.0801.01	003, 689, 924	550	TH03.0802.01	003, 689, 924	<table><tr><th>NL</th><th>indeks</th><th>kolor</th></tr><tr><td>450</td><td>TH03.0803.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>500</td><td>TH03.0804.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>550</td><td>TH03.0805.01</td><td>003, 689, 924</td></tr></table>	NL	indeks	kolor	450	TH03.0803.01	003, 689, 924	500	TH03.0804.01	003, 689, 924	550	TH03.0805.01	003, 689, 924	<table><tr><th>NL</th><th>indeks</th><th>kolor</th></tr><tr><td>450</td><td>TH03.0806.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>500</td><td>TH03.0807.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>550</td><td>TH03.0808.01</td><td>003, 689, 924</td></tr></table>	NL	indeks	kolor	450	TH03.0806.01	003, 689, 924	500	TH03.0807.01	003, 689, 924	550	TH03.0808.01	003, 689, 924
NL	indeks	kolor																																				
450	TH03.0800.01	003, 689, 924																																				
500	TH03.0801.01	003, 689, 924																																				
550	TH03.0802.01	003, 689, 924																																				
NL	indeks	kolor																																				
450	TH03.0803.01	003, 689, 924																																				
500	TH03.0804.01	003, 689, 924																																				
550	TH03.0805.01	003, 689, 924																																				
NL	indeks	kolor																																				
450	TH03.0806.01	003, 689, 924																																				
500	TH03.0807.01	003, 689, 924																																				
550	TH03.0808.01	003, 689, 924																																				

Komponenty uzupełniające

a1 Przegroda do ramy 88 mm	a2 Przegroda do ramy 176 mm	a3 Przegroda do ramy 264 mm																		
																				
<table><tr><th>szerokość</th><th>indeks</th><th>kolor</th></tr><tr><td>88</td><td>TH03.0788.01</td><td>003, 689, 924</td></tr></table>	szerokość	indeks	kolor	88	TH03.0788.01	003, 689, 924	<table><tr><th>szerokość</th><th>indeks</th><th>kolor</th></tr><tr><td>176</td><td>TH03.0789.01</td><td>003, 689, 924</td></tr></table>	szerokość	indeks	kolor	176	TH03.0789.01	003, 689, 924	<table><tr><th>szerokość</th><th>indeks</th><th>kolor</th></tr><tr><td>264</td><td>TH03.0790.01</td><td>003, 689, 924</td></tr></table>	szerokość	indeks	kolor	264	TH03.0790.01	003, 689, 924
szerokość	indeks	kolor																		
88	TH03.0788.01	003, 689, 924																		
szerokość	indeks	kolor																		
176	TH03.0789.01	003, 689, 924																		
szerokość	indeks	kolor																		
264	TH03.0790.01	003, 689, 924																		



1 + 2 + 3

Przykładowa konfiguracja zestawu metalowych ram i przegród
Wymiary wewnętrzne ram.

KODY POKRYĆ: 003 BIAŁY 689 CZARNY 924 GRAFIT



Instrukcja kompletowania zestawów ram:

- należy ustalić szerokość korpusu (KB) oraz głębokość szuflady (NL)
- istnieje możliwość dowolnego zestawienia kompletnych ram
- pokazane poniżej zestawienia ram są przykładowe

- 1 Rama 88 mm
2 Rama 176 mm
3 Rama 264 mm



Komponenty podstawowe

Szerokość korpusu (KB) do 300 mm	Szerokość korpusu (KB) do 400 mm	Szerokość korpusu (KB) do 500 mm																																																															
																																																																	
2	2 + 1	3 + 1																																																															
<table><tr><th>NL</th><th>indeks</th><th>kolor</th></tr><tr><td>450</td><td>1x TH03.0803.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>500</td><td>1x TH03.0804.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>550</td><td>1x TH03.0805.01</td><td>003, 689, 924</td></tr></table>	NL	indeks	kolor	450	1x TH03.0803.01	003, 689, 924	500	1x TH03.0804.01	003, 689, 924	550	1x TH03.0805.01	003, 689, 924	<table><tr><th>NL</th><th>indeks</th><th>kolor</th></tr><tr><td>450</td><td>1x TH03.0800.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>500</td><td>1x TH03.0803.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>550</td><td>1x TH03.0801.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>500</td><td>1x TH03.0804.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>550</td><td>1x TH03.0802.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>550</td><td>1x TH03.0805.01</td><td>003, 689, 924</td></tr></table>	NL	indeks	kolor	450	1x TH03.0800.01	003, 689, 924	500	1x TH03.0803.01	003, 689, 924	550	1x TH03.0801.01	003, 689, 924	500	1x TH03.0804.01	003, 689, 924	550	1x TH03.0802.01	003, 689, 924	550	1x TH03.0805.01	003, 689, 924	<table><tr><th>NL</th><th>indeks</th><th>kolor</th></tr><tr><td>450</td><td>1x TH03.0800.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>500</td><td>1x TH03.0806.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>550</td><td>1x TH03.0801.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>500</td><td>1x TH03.0807.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>550</td><td>1x TH03.0802.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>550</td><td>1x TH03.0808.01</td><td>003, 689, 924</td></tr></table>	NL	indeks	kolor	450	1x TH03.0800.01	003, 689, 924	500	1x TH03.0806.01	003, 689, 924	550	1x TH03.0801.01	003, 689, 924	500	1x TH03.0807.01	003, 689, 924	550	1x TH03.0802.01	003, 689, 924	550	1x TH03.0808.01	003, 689, 924									
NL	indeks	kolor																																																															
450	1x TH03.0803.01	003, 689, 924																																																															
500	1x TH03.0804.01	003, 689, 924																																																															
550	1x TH03.0805.01	003, 689, 924																																																															
NL	indeks	kolor																																																															
450	1x TH03.0800.01	003, 689, 924																																																															
500	1x TH03.0803.01	003, 689, 924																																																															
550	1x TH03.0801.01	003, 689, 924																																																															
500	1x TH03.0804.01	003, 689, 924																																																															
550	1x TH03.0802.01	003, 689, 924																																																															
550	1x TH03.0805.01	003, 689, 924																																																															
NL	indeks	kolor																																																															
450	1x TH03.0800.01	003, 689, 924																																																															
500	1x TH03.0806.01	003, 689, 924																																																															
550	1x TH03.0801.01	003, 689, 924																																																															
500	1x TH03.0807.01	003, 689, 924																																																															
550	1x TH03.0802.01	003, 689, 924																																																															
550	1x TH03.0808.01	003, 689, 924																																																															
Szerokość korpusu (KB) do 600 mm	Szerokość korpusu (KB) do 700 mm	Szerokość korpusu (KB) do 800 mm																																																															
																																																																	
3 + 2	2 + 3 + 2	3 + 3 + 2																																																															
<table><tr><th>NL</th><th>indeks</th><th>kolor</th></tr><tr><td>450</td><td>1x TH03.0803.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>500</td><td>1x TH03.0806.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>550</td><td>1x TH03.0804.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>500</td><td>1x TH03.0807.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>550</td><td>1x TH03.0805.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>550</td><td>1x TH03.0808.01</td><td>003, 689, 924</td></tr></table>	NL	indeks	kolor	450	1x TH03.0803.01	003, 689, 924	500	1x TH03.0806.01	003, 689, 924	550	1x TH03.0804.01	003, 689, 924	500	1x TH03.0807.01	003, 689, 924	550	1x TH03.0805.01	003, 689, 924	550	1x TH03.0808.01	003, 689, 924	<table><tr><th>NL</th><th>indeks</th><th>kolor</th></tr><tr><td>450</td><td>2x TH03.0803.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>500</td><td>1x TH03.0806.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>550</td><td>2x TH03.0804.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>500</td><td>1x TH03.0807.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>550</td><td>2x TH03.0805.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>550</td><td>1x TH03.0808.01</td><td>003, 689, 924</td></tr></table>	NL	indeks	kolor	450	2x TH03.0803.01	003, 689, 924	500	1x TH03.0806.01	003, 689, 924	550	2x TH03.0804.01	003, 689, 924	500	1x TH03.0807.01	003, 689, 924	550	2x TH03.0805.01	003, 689, 924	550	1x TH03.0808.01	003, 689, 924	<table><tr><th>NL</th><th>indeks</th><th>kolor</th></tr><tr><td>450</td><td>1x TH03.0803.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>500</td><td>2x TH03.0806.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>550</td><td>1x TH03.0804.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>500</td><td>2x TH03.0807.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>550</td><td>1x TH03.0805.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>550</td><td>2x TH03.0808.01</td><td>003, 689, 924</td></tr></table>	NL	indeks	kolor	450	1x TH03.0803.01	003, 689, 924	500	2x TH03.0806.01	003, 689, 924	550	1x TH03.0804.01	003, 689, 924	500	2x TH03.0807.01	003, 689, 924	550	1x TH03.0805.01	003, 689, 924	550	2x TH03.0808.01	003, 689, 924
NL	indeks	kolor																																																															
450	1x TH03.0803.01	003, 689, 924																																																															
500	1x TH03.0806.01	003, 689, 924																																																															
550	1x TH03.0804.01	003, 689, 924																																																															
500	1x TH03.0807.01	003, 689, 924																																																															
550	1x TH03.0805.01	003, 689, 924																																																															
550	1x TH03.0808.01	003, 689, 924																																																															
NL	indeks	kolor																																																															
450	2x TH03.0803.01	003, 689, 924																																																															
500	1x TH03.0806.01	003, 689, 924																																																															
550	2x TH03.0804.01	003, 689, 924																																																															
500	1x TH03.0807.01	003, 689, 924																																																															
550	2x TH03.0805.01	003, 689, 924																																																															
550	1x TH03.0808.01	003, 689, 924																																																															
NL	indeks	kolor																																																															
450	1x TH03.0803.01	003, 689, 924																																																															
500	2x TH03.0806.01	003, 689, 924																																																															
550	1x TH03.0804.01	003, 689, 924																																																															
500	2x TH03.0807.01	003, 689, 924																																																															
550	1x TH03.0805.01	003, 689, 924																																																															
550	2x TH03.0808.01	003, 689, 924																																																															
Szerokość korpusu (KB) do 900 mm	Szerokość korpusu (KB) do 1000 mm																																																																
																																																																	
1 + 3 + 3 + 2	3 + 3 + 2 + 2																																																																
<table><tr><th>NL</th><th>indeks</th><th>kolor</th></tr><tr><td>450</td><td>1x TH03.0800.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>500</td><td>1x TH03.0803.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>550</td><td>2x TH03.0806.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>500</td><td>1x TH03.0801.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>550</td><td>1x TH03.0804.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>550</td><td>2x TH03.0807.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>550</td><td>1x TH03.0802.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>550</td><td>1x TH03.0805.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>550</td><td>2x TH03.0808.01</td><td>003, 689, 924</td></tr></table>	NL	indeks	kolor	450	1x TH03.0800.01	003, 689, 924	500	1x TH03.0803.01	003, 689, 924	550	2x TH03.0806.01	003, 689, 924	500	1x TH03.0801.01	003, 689, 924	550	1x TH03.0804.01	003, 689, 924	550	2x TH03.0807.01	003, 689, 924	550	1x TH03.0802.01	003, 689, 924	550	1x TH03.0805.01	003, 689, 924	550	2x TH03.0808.01	003, 689, 924	<table><tr><th>NL</th><th>indeks</th><th>kolor</th></tr><tr><td>450</td><td>2x TH03.0803.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>500</td><td>2x TH03.0806.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>550</td><td>2x TH03.0804.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>550</td><td>2x TH03.0807.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>550</td><td>2x TH03.0805.01</td><td>003, 689, 924</td></tr><tr><td>550</td><td>2x TH03.0808.01</td><td>003, 689, 924</td></tr></table>	NL	indeks	kolor	450	2x TH03.0803.01	003, 689, 924	500	2x TH03.0806.01	003, 689, 924	550	2x TH03.0804.01	003, 689, 924	550	2x TH03.0807.01	003, 689, 924	550	2x TH03.0805.01	003, 689, 924	550	2x TH03.0808.01	003, 689, 924													
NL	indeks	kolor																																																															
450	1x TH03.0800.01	003, 689, 924																																																															
500	1x TH03.0803.01	003, 689, 924																																																															
550	2x TH03.0806.01	003, 689, 924																																																															
500	1x TH03.0801.01	003, 689, 924																																																															
550	1x TH03.0804.01	003, 689, 924																																																															
550	2x TH03.0807.01	003, 689, 924																																																															
550	1x TH03.0802.01	003, 689, 924																																																															
550	1x TH03.0805.01	003, 689, 924																																																															
550	2x TH03.0808.01	003, 689, 924																																																															
NL	indeks	kolor																																																															
450	2x TH03.0803.01	003, 689, 924																																																															
500	2x TH03.0806.01	003, 689, 924																																																															
550	2x TH03.0804.01	003, 689, 924																																																															
550	2x TH03.0807.01	003, 689, 924																																																															
550	2x TH03.0805.01	003, 689, 924																																																															
550	2x TH03.0808.01	003, 689, 924																																																															

NL - Długość nominalna prowadnic
KB - Szerokość zewnętrzna korpusu

KODY POKRYĆ: 003 BIAŁY 689 CZARNY 924 GRAFIT



Metalowe pojemniki do ram

- pojemniki przeznaczone do stosowania w metalowych ramach Slim Box
- wykonane ze stali INOX
- wysokość: 58 mm
- dostępne w 3 długościach: 88, 176 i 264 mm
- sprzedawane pojedynczo
- do samodzielnego kompletowania, pokazane poniżej zestawienia pojemników są przykładowe
- w celu skompletowania zestawu należy sugerować się wymiarami podanymi w tabelach



Komponenty podstawowe

A Pojemnik 88 mm			B Pojemnik 176 mm			C Pojemnik 264 mm		
szer. x dl. x wys.	indeks	kolor	szer. x dl. x wys.	indeks	kolor	szer. x dl. x wys.	indeks	kolor
88 x 88 x 58	TH03.0797.08	A62	88 x 176 x 58	TH03.0798.08	A62	88 x 264 x 58	TH03.0799.08	A62

Komponenty uzupełniające

1 Rama 88 mm	2 Rama 176 mm	3 Rama 264 mm
NL 450	NL 450	NL 450
indeks 1x TH03.0797.08 1x TH03.0799.08	indeks 1x TH03.0798.08 2x TH03.0799.08	indeks 4x TH03.0799.08
kolor A62 A62	kolor A62 A62	kolor A62
1 Rama 88 mm	2 Rama 176 mm	3 Rama 264 mm
NL 500	NL 500	NL 500
indeks 1x TH03.0798.08 1x TH03.0799.08	indeks 2x TH03.0798.08 2x TH03.0799.08	indeks 5x TH03.0799.08
kolor A62 A62	kolor A62 A62	kolor A62
1 Rama 88 mm	2 Rama 176 mm	3 Rama 264 mm
NL 550	NL 550	NL 550
indeks 1x TH03.0797.08 2x TH03.0798.08	indeks 2x TH03.0798.08 2x TH03.0799.08	indeks 5x TH03.0799.08
kolor A62 A62	kolor A62 A62	kolor A62

KODY POKRYĆ: A62 INOX SREBRNY



Szuflady i prowadnice

Szuflady i prowadnice



UNI i PRO - wkłady szufladowe

- wkłady w kolorze srebrnym i białym z tworzywa gładkiego z połyskiem
- do szuflad na prowadnicach 450 mm i 500 mm
- do szuflad o szerokościach 300-900 mm
- z możliwością indywidualnego docięcia krawędzi



Wkłady szufladowe UNI









do szuflady na prowadnicach 450 mm

zewnętrzna szerokość korpusu	indeks	kolor
300	TE13.2501.05	013, 036
400	TE13.2502.05	013, 036
450	TE13.2515.05	013, 036
500	TE13.2503.05	013, 036
600	TE13.2504.05	013, 036
700	TE13.2558.05	013, 036
800	TE13.2505.05	013, 036
900	TE13.2506.05	013, 036

Wkłady szufladowe PRO

do szuflady na prowadnicach 500 mm


zewnętrzna szerokość korpusu	indeks	kolor
300	TE13.2664.05	013, 036
400	TE13.2665.05	013, 036
500	TE13.2666.05	013, 036
600	TE13.2667.05	013, 036
700	TE13.2671.05	013, 036
800	TE13.2668.05	013, 036
900	TE13.2669.05	013, 036



Mata antypoślizgowa



- mata dostępna w 4 kolorach
- zapobiega przesuwaniu się naczyń podczas otwierania i zamykania szuflady
- ułatwia utrzymanie czystości
- zabezpiecza szufladę przed zabrudzeniem czy zarysowaniem
- tłumi dźwięk kładzionych przedmiotów
- możliwość indywidualnego docięcia
- poprawia estetykę wewnątrz mebli



rozmiar	indeks	kolor
5000 x 474	TE13.1201.05	007, 013, 036, 061
5000 x 524	TE13.1202.05	007, 013, 036, 061

KODY POKRYĆ: 007 GRAFIT 013 BIAŁY 036 METALIK 061 CZARNY

KODY POKRYĆ: 013 BIAŁY 036 METALIK

Elementy składowe organizacji wewnętrznej

1 Ramy metalowe

Kpl. Informacje dotyczące kompletowania produktu na str. 23			
rozmiar	NL	indeks	kolor
88	450	TH03.0800.01	003, 689, 924
	500	TH03.0801.01	003, 689, 924
	550	TH03.0802.01	003, 689, 924
176	450	TH03.0803.01	003, 689, 924
	500	TH03.0804.01	003, 689, 924
	550	TH03.0805.01	003, 689, 924
264	450	TH03.0806.01	003, 689, 924
	500	TH03.0807.01	003, 689, 924
	550	TH03.0808.01	003, 689, 924

2 Przegroda do ram metalowych

Szt. Informacje dotyczące produktu na str. 22			
rozmiar		indeks	kolor
88		TH03.0788.01	003, 689, 924
176		TH03.0789.01	003, 689, 924
264		TH03.0790.01	003, 689, 924

3 Pojemniki do ram metalowych

Szt. Informacje dotyczące produktu na str. 26			
rozmiar		indeks	kolor
88		TH03.0797.08	A62
176		TH03.0798.08	A62
264		TH03.0799.08	A62

4 Podwyższenie ram metalowych

2 szt. / kpl. rama 88 - 1 kpl., rama 176 i 264 - 2 kpl.			
indeks		kolor	
WE33.0003.01		003, 924	

5 Łącznik relingu prostokątnego

Szt.			
indeks		kolor	
TH03.0398.05		013, 049	

6 Łącznik krzyżowy relingu prostokątnego

Szt.			
indeks		kolor	
TH03.0399.05		013, 049, 689	

7 Reling prostokątny L-1100

Wzór na docięcie: LW - 60 mm (na szerokość) NL - 35 mm (na długość)			
indeks		kolor	
TH03.0400.01		003, 689, 924	

8 Zaślepka relingu prostokątnego

Szt.			
indeks		kolor	
TH03.0401.05		013, 049, 689	

9 Łącznik relingu prostokątnego II

Szt.			
indeks		kolor	
TH03.0842.05		007, 013, 689	

10 Przegroda metalowa

Szt.			
indeks		kolor	
TH03.0761.01		003, 924	


11 Przegroda plastikowa

Szt.			
indeks		kolor	
TH03.0760.05		013, 036	


12 Uchwyt na talerze

Szt.			
indeks		kolor	
TH03.0387.02		012	



Organizacja dla szuflady H=89






Organizacja dla szuflady H=121, 185, 249






Organizacja dla szuflady H=121, 185, 249



Organizacja dla szuflady z relingiem H=89, 121, 185, 249





Organizacja dla szuflady z dekokrem szklanym H=185



NL - Długość nominalna
przewodnic

LW - Szerokość wewnętrzna
korpusu

KB - Szerokość zewnętrzna
korpusu




Elementy składowe organizacji wewnętrznej

1 Łącznik T relingu okrągłego	
Szt.	
indeks	kolor
TH03.0394.05	013, 049
2 Łącznik krzyżowy relingu okrągłego	
Szt.	
indeks	kolor
TH03.0395.05	013, 049
3 Reling okrągły L-1100	
Wzór na docięcie: LW - 60 mm (na szerokość) NL - 35 mm (na długość)	
indeks	kolor
TH03.0354.01	002, 003
4 Zaślepka relingu okrągłego	
Szt.	
indeks	kolor
TH03.0397.05	013, 049
5 Przegroda (reling okrągły, panel poprzeczny)	
Szt.	
indeks	kolor
TH03.0325.01	002, 003
6 Łącznik T relingu prostokątnego	
Szt.	
indeks	kolor
TH03.0398.05	013, 049
7 Łącznik krzyżowy relingu prostokątnego	
Szt.	
indeks	kolor
TH03.0399.05	013, 049
8 Reling prostokątny L-1100	
Wzór na docięcie: LW - 60 mm (na szerokość) NL - 35 mm (na długość)	
indeks	kolor
TH03.0400.01	002, 003
9 Zaślepka relingu prostokątnego	
Szt.	
indeks	kolor
TH03.0401.05	013, 049
10 Przegroda plastikowa (reling prostokątny)	
Szt.	
indeks	kolor
TH03.0760.05	013, 036
11 Przegroda metalowa (reling prostokątny)	
Szt.	
indeks	kolor
TH03.0761.01	002, 003

12	Panel poprzeczny L-1100		
Wzór na docięcie: KB-137 mm			
indeks		kolor	
TH03.0407.01		002, 003	
13	Zaślepka do panelu poprzecznego		
Panel perforowany lewy/prawy			
indeks		kolor	
TH03.0408.05		013, 049	
14	Panel boczny perforowany H=164		
lewy/prawy			
długość		indeks	kolor
400		TH03.0404.01	002, 003
450		TH03.0405.01	002, 003
500		TH03.0406.01	002, 003
15	Panel boczny perforowany H=204		
lewy/prawy			
długość		indeks	kolor
300		TH03.0382.01	002, 003
350		TH03.0383.01	002, 003
400		TH03.0384.01	002, 003
450		TH03.0321.01	002, 003
500		TH03.0322.01	002, 003
550		TH03.0579.01	002, 003
16	Klip do panelu bocznego szklanego		
H=204 lewy/prawy, przód/tył			
indeks		kolor	
TH03.0410.05		013, 049	
17	Panel boczny szklany H=204		
lewy/prawy, przód/tył			
długość		indeks	kolor
500		TN04.1707.15	081
18	Zaślepka do panelu poprzecznego		
Panel szklany lewy/prawy			
indeks		kolor	
TH03.0409.05		013, 049	
19	Uchwyt na talerze		
Panel szklany lewy/prawy			
indeks		kolor	
TH03.0387.02		012	


Organizacja dla szuflady H=140, H=164, H=204



Organizacja dla szuflady H=140





Organizacja dla szuflady H=204



NL - Długość nominalna prowadnic


LW - Szerokość wewnętrzna korpusu

KB - Szerokość zewnętrzna korpusu




Stabilizator Comfort Box


- kompatybilne z prowadnicą Comfort Box z miękkim dociągiem i push-open
- stabilizacja boczna dla szuflady do 1000 mm

1 Comfort Box stabilizator			
reling			
długość relingu	indeks	kolor	
1000	TH03.0429.07	012	

2 Comfort Box stabilizator			
zestaw montażowy			
długość relingu	indeks	kolor	
450	TH03.0427.08	130	
500	TH03.0428.08	130	



Wymiary zabudowy



NL - Długość nominalna prowadnic
LW - Szerokość wewnętrzna korpusu
LT - Głębokość zabudowy
L1 - Wysokość zabudowy

Szuflada frontowa


1. LT = NL + 60 mm
2. L1 = 135 mm

Szuflada wewnętrzna

1. LT = NL + 69 mm
2. L1 = 135 mm

Wzór na docięcie relingu LW-56 mm

Wymiary zabudowy



Odbojnik silikonowy „X”



- samoprzylepny
- amortyzuje i tłumi zamykanie
- kolor przezroczysty
- 1 arkusz = 50 szt.

rozmiar	indeks	kolor
7 x 1,5	TH02.5331.05	081
10 x 1,5	TH02.5333.05	081

Amortyzator Soft Close




- lewy i prawy w komplecie
- instrukcja montażu amortyzatora Soft Close do prowadnicy kulkowej, rolkowej i Metal Boxu L-350-550 mm


indeks	kolor
TJ03.9880.05	063

Informacje montażowe


Montaż amortyzatora Soft Close do prowadnicy kulkowej (A=12,7 mm)




Montaż amortyzatora Soft Close do prowadnicy kulkowej (A=12,7 mm)



Montaż amortyzatora Soft Close do prowadnicy rolkowej



Montaż amortyzatora Soft Close do Metal Boxu




Zestaw szablonów montażowych Comfort Box / Slim Box / Comfort Slide 3D



- w komplecie szablony duży, średni i mały
- uniwersalne - dostosowane do systemów szuflad Slim Box (H=89, 121, 185 mm), Comfort Box (H=86, 140, 164, 204 mm) oraz prowadnic Comfort Slide 3D
- szablony duży przeznaczony do montażu prowadnic Slim Box, Comfort Box, Comfort Slide 3D 40 kg
- szablony średni przeznaczony do montażu frontu H=284 mm i H=355 mm systemów Comfort Box oraz Slim Box
- szablony mały przeznaczony do montażu frontu H=140 mm systemów Comfort Box oraz Slim Box

indeks	kolor
WH02.2511.01	934


Ośłona syfonu







- do wykorzystania w szufladach o głębokościach NL=270-650 mm
- przeznaczona do szuflad z dnem z płyty 16 mm
- możliwość wykorzystania w szufladach niskich i wysokich wszystkich producentów
- wykonana z elastycznego tworzywa zapewniającego łatwe dopasowanie osłony do szuflady
- możliwość docięcia pod konkretny wymiar i dostosowania do różnego typu montażu ścianki tylnej
- 3 kolory do wyboru: biały, srebrny i **grafit**
- dodatkowe informacje dotyczące produktu w dziale Łazienka, pralnia, pomieszczenie gospodarcze

indeks	kolor
TH02.8202.05	007, 013, 049


Wymiary zabudowy




Wymiary zabudowy / montażu frontu i ścianki tylnej



Pozycje mocowania przewodnic do korpusu




Wymiary dna i ścianki tylnej dla płyty 16 mm




H	Wysokość ścianki tylnej	Szerokość ścianki tylnej
89	h=59 mm	LW-42 mm
121	h=91 mm	L=NL-20 mm
185	h=155 mm	Szerokość dna szuflady
249	h=219 mm	LW-21 mm


Docięcie frontu do szuflady wewnętrznej



Wymiary zabudowy







H	h
89	111 mm
121	143 mm
185	207 mm
249	271 mm




NL - Długość nominalna przewodnic
LW - Szerokość wewnętrzna korpusu
KB - Szerokość zewnętrzna korpusu
HR - Indywidualna wysokość zawieszenia relingu
A - Wymiar dna szuflady
B - Wymiar ścianki tylnej szuflady


Wymiary zabudowy / montażu frontu i ścianki tylnej



Pozycje mocowania przewodnic do korpusu




Wymiary dna i ścianki tylnej dla płyty 16 mm




H	Wysokość ścianki tylnej	Szerokość ścianki tylnej
86	h=70 mm	LW-89 mm
140	h=124 mm	L=NL-5 mm
164	h=148 mm	Szerokość dna szuflady
204	h=188 mm	LW-75 mm


Docięcie frontu do szuflady wewnętrznej





Wymiary zabudowy






H	h
86	110 mm
140	165 mm
164	185 mm
204	225 mm



NL - Długość nominalna przewodnic
LW - Szerokość wewnętrzna korpusu
KB - Szerokość zewnętrzna korpusu
A - Wymiar dna szuflady
B - Wymiar ścianki tylnej szuflady



Wymiary dna i ścianki tylnej
dla płyty 16 mm



NL - Długość nominalna prowadnic
LW - Szerokość wewnętrzna korpusu
KB - Szerokość zewnętrzna korpusu
AV - Strata wysuwu prowadnicy
A - Wymiar dna szuflady
B - Wymiar ścianki tylnej szuflady
X - Grubość dna szuflady

SYSTEMY PROWADNIC

Prowadnica rolkowa
Tecno




Zastosowanie



Pakowanie



Charakterystyka



Prowadnica kulkowa H17



Zastosowanie



Pakowanie



Charakterystyka



Informacje dodatkowe

Komponenty systemu jezdnego

1

Prowadnica rolkowa Tecno

prowadnica lewa / prawa

długość nominalna prowadnicy	indeks	kolor
250	TH03.0034.01	003
300	TH03.0035.01	003
350	TH03.0036.01	003
400	TH03.0037.01	003
450	TH03.0038.01	003
500	TH03.0039.01	003
550	TH03.0040.01	003

<

Komponenty dodatkowe

2 Amortyzator Soft Close*		
lewy / prawy		
indeks	kolor	
TJ03.9880.05	063	
* instrukcje montażowe amortyzatora na str. 35 amortyzator do szuflad Metal Box od 350 do 550 mm		


3 Reling Metal Box			
lewy / prawy			
długość nominalna prowadnicy	indeks	kolor	
400	TH03.0294.01	003	
450	TH03.0295.01	003	
500	TH03.0296.01	003	

Komponenty systemu jezdnego

Prowadnica kulkowa H17			Długość i strata wysuwu		
długość nominalna prowadnicy	indeks	kolor	długość nominalna prowadnicy	AV	BV
182	TH03.0096.01	062	182	76	106
214	TH03.0097.01	062	214	76	138
246	TH03.0098.01	062	246	76	167
278	TH03.0099.01	062	278	75	202
310	TH03.0100.01	062	310	100	210
342	TH03.0101.01	062	342	100	245


NL - Długość nominalna prowadnic
AV - Strata wysuwu prowadnicy
BV - Rzeczywista długość wysuwu

Prowadnica kulkowa
H45 bez dociągu



Zastosowanie

Pakowanie



Charakterystyka

Informacje dodatkowe



Komponenty systemu jezdnego

Prowadnica kulkowa H45 bez dociągu

prowadnica lewa / prawa

dlugość nominalna prowadnicy	indeks	kolor
250	TH03.0994.01	062
300	TH03.0995.01	062
350	TH03.0996.01	062
400	TH03.0997.01	062
450	TH03.0998.01	062
500	TH03.0999.01	062
550	TH03.1000.01	062
600	TH03.1001.01	062
650	TH03.1006.01	062
700	TH03.1007.01	062

Solid Slide
prowadnica kulkowa
H45 z miękkim dociągiem




Zastosowanie

Pakowanie



Charakterystyka

Informacje dodatkowe




Komponenty systemu jezdnego

Solid Slide prowadnica kulkowa H45 z miękkim dociągiem

prowadnica lewa / prawa


dlugość nominalna prowadnicy	indeks	kolor
250	TH03.0978.01	062
300	TH03.0979.01	062
350	TH03.0980.01	062
400	TH03.0981.01	062
450	TH03.0982.01	062
500	TH03.0983.01	062
550	TH03.0984.01	062
600	TH03.0985.01	062

Prowadnica kulkowa
H45 push open




Zastosowanie

Pakowanie



Charakterystyka

Informacje dodatkowe



Komponenty systemu jezdnego

Prowadnica kulkowa H45 push open

prowadnica lewa / prawa

długość nominalna prowadnicy	indeks	kolor
300	TH03.0987.01	062
350	TH03.0988.01	062
400	TH03.0989.01	062
450	TH03.0990.01	062
500	TH03.0991.01	062

Comfort Slide 3D
miękki dociąg 30 kg




Zastosowanie

Pakowanie



Charakterystyka

Informacje dodatkowe




Komponenty systemu jezdnego

1 Comfort Slide pełny wysuw + miękki dociąg

prowadnica + sprzęgło 3D lewe / prawe

długość nominalna prowadnicy	indeks	kolor
300	TH03.1026.01	062
350	TH03.1027.01	062
400	TH03.1028.01	062
450	TH03.1029.01	062
500	TH03.1030.01	062
550	TH03.1031.01	062




Comfort Slide Plus 3D
miękki dociąg 40 kg
z synchronizacją wysuwu




Zastosowanie

Pakowanie




Charakterystyka

Informacje dodatkowe



Komponenty systemu jezdnego

1 Comfort Slide pełny wysuw + miękki dociąg		
prowadnica + sprzęgło 3D lewe / prawe		
dlugość nominalna prowadnicy	indeks	kolor
300	TH03.0652.01	062
350	TH03.0647.01	062
400	TH03.0648.01	062
450	TH03.0649.01	062
500	TH03.0650.01	062
550	TH03.0651.01	062




Comfort Slide Plus 3D
push open 40 kg
z synchronizacją wysuwu




Zastosowanie

Pakowanie




Charakterystyka

Informacje dodatkowe




Komponenty systemu jezdnego


1 Comfort Slide pełny wysuw + push-open		
prowadnica + sprzęgło 3D lewe / prawe		
dlugość nominalna prowadnicy	indeks	kolor
300	TH03.0762.01	062
350	TH03.0763.01	062
400	TH03.0764.01	062
450	TH03.0765.01	062
500	TH03.0766.01	062
550	TH03.0767.01	062




Wymiary zabudowy




Pozycje mocowania prowadnic do korpusu



Wymiary dna




Długość dna szuflady
L=NL
Szerokość dna szuflady
LW-25 mm






NL - Długość nominalna prowadnic
LW - Szerokość wewnętrzna korpusu
KB - Szerokość zewnętrzna korpusu
A - Wymiar dna szuflady

Wymiary zabudowy




Pozycje mocowania prowadnic do korpusu




NL - Długość nominalna prowadnic
LW - Szerokość wewnętrzna korpusu
SKW - Szerokość wewnętrzna szuflady
SKL - Długość szuflady


Wymiary zabudowy






Wymiary zabudowy





Pozycje mocowania prowadnic do korpusu



Pozycje mocowania prowadnic do korpusu




NL - Długość nominalna prowadnic
LW - Szerokość wewnętrzna korpusu
SKW - Szerokość wewnętrzna szuflady




NL - Długość nominalna prowadnic
LW - Szerokość wewnętrzna korpusu
SKW - Szerokość wewnętrzna szuflady


Wymiary zabudowy



Wymiary zabudowy



Pozycje mocowania prowadnic do korpusu




NL - Długość nominalna prowadnic
LW - Szerokość wewnętrzna korpusu
SKW - Szerokość wewnętrzna szuflady
SKL - Długość szuflady


Regulacja w 3 płaszczyznach



Wymiary zabudowy




Pozycje mocowania prowadnic do korpusu




NL - Długość nominalna prowadnic
LW - Szerokość wewnętrzna korpusu
SKW - Szerokość wewnętrzna szuflady
SKL - Długość szuflady


Wymiary zabudowy



Tył szuflady



Spód szuflady




Regulacja w 3 płaszczyznach






Szuflady i prowadnice


Wymiary zabudowy



Wymiary zabudowy






Pozycje mocowania prowadnic do korpusu




NL - Długość nominalna prowadnic
LW - Szerokość wewnętrzna korpusu
SKW - Szerokość wewnętrzna szuflady
SKL - Długość szuflady

Regulacja w 3 płaszczyznach



Część informacyjna

Struktura indeksu:



Kody pokryć:

wykończenia galwaniczne (stal)

**012**
BEZ POKRYCIA

**062**
OCYNK BIAŁY

wykończenia lakiernicze

**A18**
CZARNY MAT

**002**
SREBRNY

**003**
BIAŁY POLYSK
RAL 9003

**331**
BIAŁY MAT
RAL 9003

**549**
SREBRNY DS

**924**
GRAFIT

**934**
CZARNY
RAL 9005
PÓLMAT

wykończenia tworzyw sztucznych

**007**
GRAFIT

**013**
BIAŁY

**036**
METALIK

**049**
SREBRNY

**061**
CZARNY

**063**
POPIEL

elementy szklane

**007**
GRAFIT

**081**
BEZBARWNY

wykończenia łączone

**A62**
INOX /
SREBRNY

**130**
OCYNK BIAŁY /
BIAŁY

elementy drewniane

**227**
DĄB LAKIER
BEZBARWNY

Informacje dodatkowe:

Wymiary podane są w mm.

Ogólne warunki sprzedaży regulujące zasady zakupu dostępne w punktach handlowych i u przedstawicieli handlowych.

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych i oferty katalogowej. Producent nie odpowiada za błędy drukarskie w tekście lub rysunkach technicznych. Zdjęcia aranżowane są poglądowe, mają na celu zilustrowanie zastosowania produktu.

Treść katalogu podlega prawu autorskiemu ©. Kopiowanie, przedruk tekstu lub grafiki i zdjęć bez pisemnej zgody producenta jest zabronione.

CENTRALA:

REJS Spółka z o.o., 87-500 Rypin, ul. Mławska 61
BOK + 54 48 280 5651, www.rejs.eu



HURTOWNIE AKCESORIÓW MEBLOWYCH REJS:

Białystok

15-399
ul. Octowa 3A
tel. 85 742 2552
bialystok@rejs.eu

Bralin k/Kępna

63-640
ul. Kępińska 32
tel. 62 781 1266
bralin@rejs.eu

Bydgoszcz

85-758
ul. Przemysłowa 30B
tel. 52 320 7225
bydgoszcz@rejs.eu

Elbląg

82-300
ul. Warszawska 135
tel. 55 236 1908
elblag@rejs.eu

Gdynia

81-036
ul. Pucka 35
tel. 58 667 2194
gdynia@rejs.eu

Gosławice k/Dobrodzienia

46-380
ul. Lubliniecka 2A
tel. 34 341 2714
goslawice@rejs.eu

Lublin

20-447
ul. Diamentowa 10A
tel. 81 748 0380
lublin@rejs.eu

Luboń k/Poznań

62-030
ul. F. Chopina 18
tel. 61 862 3143
poznan@rejs.eu

Łomża

18-400
ul. Piłsudskiego 113
tel. 505 489 871
lomza@rejs.eu

Płock

09-400
ul. Przemysłowa 16A
tel. 24 268 1936
plock@rejs.eu

Rybnik

44-203
ul. Przemysłowa 3
tel. 32 424 4164
rybnik@rejs.eu

Rypin

87-500
ul. Mławska 48
tel. 54 233 7224
rypin@rejs.eu

Siemianowice Śl.

41-100
ul. Bytomska 43
tel. 32 253 0705
siemianowice@rejs.eu

Suwałki

16-400
ul. Sejneńska 83
tel. 87 566 3880
suwalki@rejs.eu

Szczecin

70-809
ul. Cz. Piskorskiego 3
tel. 91 434 4800
szczecin@rejs.eu

Świętochłowice

41-600
ul. Sądowa 7
tel. 32 345 4207
swietochlowice@rejs.eu

Toruń

87-100
ul. Chrobrego 121/125
tel. 56 623 7329
torun@rejs.eu

Zielona Góra

65-775
ul. Zacisze 16
tel. 68 323 9281
zielonagora@rejs.eu

AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY REJS:

Carmin SPF Sp. z o.o.

Lublin
20-469
ul. Budowlana 10
tel. 81 749 84 34
ep@carmin.pl

Dekor-plyt Sp. z o.o.

Łódź
94-103
ul. Elektronowa 4
tel. 42 688 90 05
biuro@dekor-plyt.pl

Fest Sp. z o.o.

Olsztyn
10-603
ul. Metalowa 3C
tel. 89 532 96 52
jarek@fest.olsztyn.pl

Furnifit Sp. z o.o.

Biłgoraj
23-400
ul. Lubelska 8
tel. 534 888 787
sklep@furnifit.pl

Kielmar Sp. z o.o.

Jelenia Góra
58-500
ul. Wincentego Pola 8f
tel. 505 378 584
biuro@kielmar.pl

Kraft Sp. z o.o.

Wrocław
51-318
ul. Zakrzowska 23
tel. 600 486 099
rafal.drozdowski@kraft-am.pl



e-rejs.eu



[RejsRypin](https://www.facebook.com/RejsRypin)



[REJS Group](https://www.linkedin.com/company/rejs-group)

ZOBACZ
KATALOG
ONLINE:





GARDEROBA





Spis treści

Linia Maxima Puro	2
Linia Variant Multi	10
Simpla	13
Wieszaki.....	14
Akcesoria	17
Część informacyjna	21

Rozwiązania szyte na miarę

Stwórz garderobę swoich marzeń, dzięki szerokiej gamie wyposażenia marki REJS. Praktyczne szuflady na bieliznę, wysuwane półki na buty, systemy wieszakowe na sukienki, marynarki czy spodnie - pozwolą zachować idealny porządek na dłużej. Rozwiązania firmy REJS pozwalają na indywidualizację tego wnętrza i maksymalne dopasowanie go do potrzeb konkretnych użytkowników. Oferta obejmuje szuflady w różnych wymiarach i przeznaczone do nich systemy organizacji, a także pantografy, wieszaki, stelaże, drążki i zawieszki.

Elegancja w czerni lub bieli

Nowość – **Linia Maxima Puro** to szuflady wykonane z najwyższej jakości stali, dostępne w dwóch kolorach – eleganckiej czerni, której uzupełnienie stanowi drewniany dekor oraz ponadczasowej bieli ze szkłem. Solidne systemy jezdne o dopuszczalnym obciążeniu na poziomie 40 kg gwarantują niezawodną pracę na lata. W szufladach ułożyć można zarówno ubrania, buty jak i drobiazgi. Uporządkowanie tych ostatnich ułatwią specjalne dobrane systemy organizacji. Eleganckie organizery na biżuterię i akcesoria, dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych: śmietankowej ekoskóry z czarnym aksamitem oraz czarnej ekoskóry z miedzianym wykończeniem.

Uniwersalna lekkość


Linia Variant Multi to lekkie stelaże i kosze wykonane z drutu oraz dedykowany do nich uniwersalny system jezdny REJS o maksymalnym obciążeniu 35 kg. Linia ta obejmuje rozwiązania do przechowywania bielizny, butów i spodni. Produkty dostępne są w kolorze białym lub czarnym.

Minimalizm i prostota

Simpla to proste, ażurowe kosze wykonane z drutu, których uzupełnieniem są dwa systemy jezdne do wyboru: prowadnice rolkowe bądź kulkowe. Dzięki swojej konstrukcji zapewniają odpowiednią cyrkulację powietrza w szafie. Dostępne w wersji białej i srebrnej.




Szuflada wewnętrzna H=80 NL=480 z dekokrem



* wkrótce w ofercie

KODY POKRYĆ: A18 CZARNY MAT 331 BIAŁY MAT

Nadstawka na buty




* wkrótce w ofercie

KODY POKRYĆ: A18 CZARNY MAT 331 BIAŁY MAT



Szuflada wewnętrzna H=50 NL=480



* wkrótce w ofercie

KODY POKRYĆ: A18 CZARNY MAT 331 BIAŁY MAT

Wkłady garderobiane

- kompatybilne z szufladami Puro, Slim Box oraz Blum Legrabox
- 6 modeli o różnym przeznaczeniu do wyboru o szerokości 100, 200 i 520 mm
- dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych
 - śmietankowa skóra ekologiczna połączona z czarnym aksamitem
 - czarna skóra ekologiczna połączona z miedzianym aksamitem
- sprzedawane pojedynczo
- do samodzielnego kompletowania




Komponenty podstawowe

A1

Wkład A1 duży na biżuterię

Nowość



szerokość

indeks

kolor

520


TE36.9000.46*

BN4, BN5

A2

Wkład A2 duży na akcesoria

Nowość



szerokość

indeks

kolor

520


TE36.9001.46*

BN4, BN5

B1

Wkład B1 średni na zegarki i bransoletki

Nowość



szerokość

indeks

kolor

200


TE36.9002.46*

BN4, BN5

B2

Wkład B2 średni na akcesoria

Nowość



szerokość

indeks

kolor

200


TE36.9003.46*

BN4, BN5

B3

Wkład B3 średni na biżuterię

Nowość



szerokość

indeks

kolor

200


TE36.9004.46*

BN4, BN5

C

Wkład C mały na akcesoria

Nowość



szerokość


indeks

kolor

100

TE36.9005.46*

BN4, BN5



A1 + C + B3 + B1 + B2 + A2

Przykładowe zestawienia wkładów garderobianych w zależności od szerokości szuflady:

600			
700			
800			
900			
1000			
1100			



* wkrótce w ofercie

KODY POKRYĆ: BN4 CZARNY/POMARAŃCZOWY BN5 BIAŁY/CZARNY






Nowość



1 Kosz na bieliznę 600-900



szerokość	wymiar A	indeks	kolor
600	563	WE29.0637.01*	061, 331
700	663	WE29.0638.01*	061, 331
800	763	WE29.0639.01*	061, 331
900	863	WE29.0640.01*	061, 331

2 System jezdný L-480




indeks	kolor
WE29.0649.01*	061, 331


* wkrótce w ofercie

KODY POKRYĆ: 061 CZARNY MAT 331 BIAŁY MAT

Nowość



1 Kosz na obuwie 600-900



szerokość	wymiar A	indeks	kolor
600	563	WE29.0641.01*	061, 331
700	663	WE29.0642.01*	061, 331
800	763	WE29.0643.01*	061, 331
900	863	WE29.0644.01*	061, 331

2 System jezdný L-480




indeks	kolor
WE29.0649.01*	061, 331

* wkrótce w ofercie

KODY POKRYĆ: 061 CZARNY MAT 331 BIAŁY MAT




Szuflada na spodnie L-480



1 Stelaż na spodnie 600-900			
szerokość	wymiar A	indeks	kolor
600	563	WE29.0645.01*	061, 331
700	663	WE29.0646.01*	061, 331
800	763	WE29.0647.01*	061, 331
900	863	WE29.0648.01*	061, 331

2 System jezdny L-480	
indeks	kolor
WE29.0649.01*	061, 331

Szuflada Simpla L-500



1 Kosz 400-600				
szerokość	A	H	indeks	kolor
400	332-348	150	WA03.4965.01	003, 788
		200	WA03.4969.01	003, 788
500	432-448	150	WA03.4966.01	003, 788
		200	WA03.4970.01	003, 788
600	532-548	150	WA03.4967.01	003, 788
		200	WA03.4971.01	003, 788

2 System jezdny L-500			
Prowadnica rolkowa		Prowadnica kulkowa	
indeks	kolor	indeks	kolor
TH03.0039.01	002, 003	WH02.2176.01	062

* wkrótce w ofercie


KODY POKRYĆ: 061 CZARNY MAT 331 BIAŁY MAT

KODY POKRYĆ: 002 SREBRNY 003 BIAŁY 062 OCYNK BIAŁY 788 SREBRNY RAL 9006




Wieszak opuszczany Pantograf

Zestaw wieszaków na spodnie 5 szt.




KODY POKRYĆ: AH6 CZARNY/CZARNY AH7 BIAŁY/BIAŁY 052 CHROM/CZARNY




KODY POKRYĆ: 061 CZARNY

Wieszak wysuwny




dlugość	A x X x Y	indeks	kolor
250	220 x 253 x 403	TA01.0005.08	064
300	270 x 303 x 503	TA01.0006.08	064
350	320 x 353 x 589	TA01.0007.08	064
400	380 x 413 x 709	TA01.0008.08	064
450	420 x 453 x 779	TA01.0009.08	064
500	480 x 503 x 890	TA01.0032.08	064

Wieszak wysuwny E50




dlugość	A x X x Y	indeks	kolor
250	237 x 282 x 400	TA01.0052.08	052
300	287 x 332 x 500	TA01.0038.08	052
350	337 x 382 x 600	TA01.0039.08	052
400	387 x 432 x 700	TA01.0040.08	052
450	437 x 482 x 800	TA01.0013.08	052
500	437 x 532 x 800	TA01.0010.08	052

Wieszak wysuwny E50 z uchwytem




dlugość	A x X x Y	indeks	kolor
250	222 x 250 x 392	TA01.0053.47	052
300	272 x 300 x 492	TA01.0041.47	052
350	320 x 350 x 592	TA01.0042.47	052
400	376 x 400 x 692	TA01.0043.47	052
450	425 x 450 x 792	TA01.0044.47	052
500	475 x 500 x 892	TA01.0045.47	052

Zawieszka regulowana do szafki na obuwie




typ	indeks	kolor
1 rzędowa	TA02.0001.05	013
2 rzędowa	TA02.0002.05	013
3 rzędowa	TA02.0003.05	013


Drażek owalny




Drażek okrągły Ø25



Uchwyt drążka owalnego




Uchwyt drążka okrągłego Ø25




KODY POKRYĆ: 001 CHROM 064 NIKIEL

Uchwyt dystansowy z regulacją przelotowy (651)



Uchwyt dystansowy z regulacją końcowy (652)



KODY POKRYĆ: 001 CHROM




Systemy szuflad i organizacji Slim Box

Szczegóły dotyczące zamawiania i kompletowania produktów w dziale *Szuflady i prowadnice*.

Część informacyjna

Struktura indeksu:



Kody pokryć:

wykończenia galwaniczne (stal)

 001 CHROM	 062 OCYNK BIAŁY	 064 NIKIEL
001 CHROM		

wykończenia lakiernicze

 A18 CZARNY MAT	 002 SREBRNY	 003 BIAŁY POLYSK RAL 9003	 061 CZARNY MAT	 331 BIAŁY MAT RAL 9003	 788 SREBRNY RAL 9006
--	---	--	--	---	---

wykończenia tworzyw sztucznych

 013 BIAŁY	 061 CZARNY
---	--

wykończenia łączone

 AH6 CZARNY / BIAŁY	 AH7 BIAŁY / CZARNY	 BN4 CZARNY / POMARAŃCZOWY	 BN5 BIAŁY / CZARNY	 052 CHROM / CZARNY
---	---	--	---	---

Informacje dodatkowe:

Wymiary podane są w mm.

Ogólne warunki sprzedaży regulujące zasady zakupu dostępne w punktach handlowych i u przedstawicieli handlowych.

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych i oferty katalogowej. Producent nie odpowiada za błędy drukarskie w tekście lub rysunkach technicznych. Zdjęcia aranżowane są poglądowe, mają na celu zilustrowanie zastosowania produktu.

Treść katalogu podlega prawu autorskiemu ©. Kopiowanie, przedruk tekstu lub grafiki i zdjęć bez pisemnej zgody producenta jest zabronione.

CENTRALA:

REJS Spółka z o.o., 87-500 Rypin, ul. Mławska 61
BOK + 54 48 280 5651, www.rejs.eu



HURTOWNIE AKCESORIÓW MEBLOWYCH REJS:

Białystok

15-399
ul. Octowa 3A
tel. 85 742 2552
bialystok@rejs.eu

Bralin k/Kępna

63-640
ul. Kępińska 32
tel. 62 781 1266
bralin@rejs.eu

Bydgoszcz

85-758
ul. Przemysłowa 30B
tel. 52 320 7225
bydgoszcz@rejs.eu

Elbląg

82-300
ul. Warszawska 135
tel. 55 236 1908
elblag@rejs.eu

Gdynia

81-036
ul. Pucka 35
tel. 58 667 2194
gdynia@rejs.eu

Gosławice k/Dobrodzienia

46-380
ul. Lubliniecka 2A
tel. 34 341 2714
goslawice@rejs.eu

Lublin

20-447
ul. Diamentowa 10A
tel. 81 748 0380
lublin@rejs.eu

Luboń k/Poznań

62-030
ul. F. Chopina 18
tel. 61 862 3143
poznan@rejs.eu

Łomża

18-400
ul. Piłsudskiego 113
tel. 505 489 871
lomza@rejs.eu

Płock

09-400
ul. Przemysłowa 16A
tel. 24 268 1936
plock@rejs.eu

Rybnik

44-203
ul. Przemysłowa 3
tel. 32 424 4164
rybnik@rejs.eu

Rypin

87-500
ul. Mławska 48
tel. 54 233 7224
rypin@rejs.eu

Siemianowice Śl.

41-100
ul. Bytomska 43
tel. 32 253 0705
siemianowice@rejs.eu

Suwałki

16-400
ul. Sejneńska 83
tel. 87 566 3880
suwalki@rejs.eu

Szczecin

70-809
ul. Cz. Piskorskiego 3
tel. 91 434 4800
szczecin@rejs.eu

Świętochłowice

41-600
ul. Sądowa 7
tel. 32 345 4207
swietochlowice@rejs.eu

Toruń

87-100
ul. Chrobrego 121/125
tel. 56 623 7329
torun@rejs.eu

Zielona Góra

65-775
ul. Zacisze 16
tel. 68 323 9281
zielonagora@rejs.eu

AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY REJS:

Carmin SPF Sp. z o.o.

Lublin
20-469
ul. Budowlana 10
tel. 81 749 84 34
ep@carmin.pl

Dekor-plyt Sp. z o.o.

Łódź
94-103
ul. Elektronowa 4
tel. 42 688 90 05
biuro@dekor-plyt.pl

Fest Sp. z o.o.

Olsztyn
10-603
ul. Metalowa 3C
tel. 89 532 96 52
jarek@fest.olsztyn.pl

Furnifit Sp. z o.o.

Biłgoraj
23-400
ul. Lubelska 8
tel. 534 888 787
sklep@furnifit.pl

Kielmar Sp. z o.o.

Jelenia Góra
58-500
ul. Wincentego Pola 8f
tel. 505 378 584
biuro@kielmar.pl

Kraft Sp. z o.o.

Wrocław
51-318
ul. Zakrzowska 23
tel. 600 486 099
rafal.drozdowski@kraft-am.pl



e-rejs.eu



[RejsRypin](https://www.facebook.com/RejsRypin)



[REJS Group](https://www.linkedin.com/company/rejs-group)

ZOBACZ
KATALOG
ONLINE:





ŁAZIENKA

pralnia | pomieszczenie
gospodarcze





Funkcjonalność i prostota

Projektując przestrzeń, musimy zadbać nie tylko o walory estetyczne, ale również o optymalne wykorzystanie otaczającej nas przestrzeni. Z pomocą przychodzą akcesoria marki REJS, które w łatwy sposób zorganizują miejsce w szafkach i szufladach. Niezależnie od tego, czy posiadamy niewielką łazienkę czy przestronny pokój kąpielowy.

W walce o cenne centymetry i porządek w łazience

Sojuszniem mogą się okazać systemy cargo, które ułatwią uporządkowanie przechowywanych w łazienkach przedmiotów. Dzięki zastosowaniu tego rodzaju systemów, stworzymy doskonałą organizację dla ręczników oraz środków czystości i detergentów. W zależności od potrzeb, możemy dopasować rodzaje koszy do rodzaju przechowywanych produktów, ich gabarytów oraz wysokości.

Wygodne rozwiązania do pralni i pomieszczenia gospodarczego

W ofercie marki REJS znajdziemy także bardzo pojemne kosze na bieliznę, które w zależności od rodzaju zabudowy mogą być zamontowane na kilka sposobów. Dzięki dostępnym konfiguracjom umieścimy je w szafce z frontem otwieranym tradycyjnie, wysuwnym bądź uchylnym. Perforacje w pojemnikach zapewniają odpowiednią cyrkulację powietrza, co w przypadku brudnych tekstyliów jest bardzo ważne.

W zagospodarowaniu niewielkich pomieszczeń gospodarczych sprawdzi się z kolei stelaż House Master. Zaprojektowano go tak, by schowanie zmiotek, wiader, ścierek, środków czystości, a nawet odkurzacza nie nastręczało kłopotów. Zarówno w łazience, pralni jak i pomieszczeniu gospodarczym, systemy cargo wyposażone są w niezawodne systemy jezdne marki REJS, które gwarantują bezawaryjne działanie i spokój użytkownika na wiele lat.



Spis treści

ŁAZIENKA	3
Szuflady i kosze	4
Ostona syfonu	10
Suszarka ubraniowa składana.....	12
Akcesoria	14
Informacje techniczne	15
PRALNIA	
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	19
House Master - system organizacji artykułów gospodarczych	20
Carga mini dolne.....	22
Wieszaki, uchwyty, kosze.....	24
 Część informacyjna	 29



ŁAZIENKA

Szuflada na bieliznę 600 L-480 frontowa

1

Kosz na bieliznę 33 l

NOWOŚĆ



UWAGA: do skompletowania zestawu potrzebne 2 szt.!

indeks

2 x TE22.6696.05

kolor

013

2

Szuflada na bieliznę frontowa - system jezdny L-480

NOWOŚĆ



indeks

WE28.3832.01

kolor

331

Szuflada na bieliznę 500 L-300 wewnętrzna

1

Kosz na bieliznę 33 l

NOWOŚĆ



indeks

TE22.6696.05

kolor

013

2

Szuflada na bieliznę wewnętrzną - system jezdny L-300

NOWOŚĆ



indeks

WE28.3933.01

kolor

331

Kosz na bieliznę na froncie uchylnym 450-500

1

Kosz na bieliznę 33 l

NOWOŚĆ



indeks

TE22.6696.05

kolor

013

2

Uchwyt na kosz



indeks

WE14.2149.01

kolor

062

3

Rozwórka nożycowa



indeks

TJ03.5514.01

kolor

062

Kosz na bieliznę zawieszony na froncie

1

Kosz na bieliznę 33 l

NOWOŚĆ



indeks

TE22.6696.05

kolor

013

2

Uchwyt na kosz



indeks

WE14.2149.01

kolor

062

Informacje techniczne na str. 15

KODY POKRYĆ: 013 BIAŁY 331 LAKIER BIAŁY MAT

Informacje techniczne na str. 15

KODY POKRYĆ: 013 BIAŁY 062 OCYNK

www.rejs.eu

www.rejs.eu

Łazienka, pralnia, pomieszczenie gospodarcze

4

5

Cargo mini dolne jednopoziomowe 300-600 L-300/450 frontowe



1 Kosz dolny jednopoziomowy 300-600



szerokość	indeks L-300	kolor	indeks L-450	kolor
300	WE29.0147.01	003	WE29.0009.01	001, 003, 062, 549
400	WE29.0148.01	003	WE29.0010.01	001, 003, 062, 549
500	WE29.0149.01	003	WE29.0011.01	001, 003, 062, 549
600	WE29.0150.01	003	WE29.0151.01	001, 003, 549

2 System jezdny dolny REJS FULL L-300/450 pod front



indeks L-300	kolor	indeks L-450	kolor
WE29.0616.01	003	WE29.0014.01	549

Cargo mini dolne jednopoziomowe 300-600 L-300/450 wewnętrzne



1 Kosz dolny jednopoziomowy 300-600



szerokość	indeks L-300	kolor	indeks L-450	kolor
300	WE29.0147.01	003	WE29.0009.01	001, 003, 062, 549
400	WE29.0148.01	003	WE29.0010.01	001, 003, 062, 549
500	WE29.0149.01	003	WE29.0011.01	001, 003, 062, 549
600	WE29.0150.01	003	WE29.0151.01	001, 003, 549

2 System jezdny dolny REJS FULL L-300/450 pod zawias



indeks L-300	kolor	indeks L-450	kolor
WE29.0615.01	003	WE29.0128.01	549

Kosz mini dolny jednopoziomowy 300-600 L-300 na froncie uchylnym



1 Kosz dolny jednopoziomowy 300-600



szerokość	indeks	kolor
300	WE29.0147.01	003
400	WE29.0148.01	003
500	WE29.0149.01	003
600	WE29.0150.01	003

2 Uchwyt na kosz



indeks	kolor
WE14.2149.01	062

3 Rozwórka nożycowa



indeks	kolor
TJ03.5514.01	062

Kosz mini dolny jednopoziomowy 300-600 L-300 zawieszony na froncie



1 Kosz dolny jednopoziomowy 300-600



szerokość	indeks	kolor
300	WE29.0147.01	003
400	WE29.0148.01	003
500	WE29.0149.01	003
600	WE29.0150.01	003

2 Uchwyt na kosz



indeks	kolor
WE14.2149.01	062

Cargo mini dolne 150-400 L-300 frontowe

1

Kosz dolny 150-400

szerokość	indeks	kolor
150	WE29.0143.01	003
200	WE29.0144.01	003
300	WE29.0145.01	003
400	WE29.0146.01	003

2

System jezdny dolny REJS FULL L-300 pod front

indeks	kolor
WE29.0616.01	003

Cargo mini dolne 300-400 L-300 wewnętrzne

1

Kosz dolny 300-400

szerokość	indeks	kolor
300	WE29.0145.01	003
400	WE29.0146.01	003

2

System jezdny dolny REJS FULL L-300 pod zawias

indeks	kolor
WE29.0615.01	003

Kosz metalowy na bieliznę 300-500 na froncie uchylnym

1

Kosz na bieliznę

szerokość	indeks	kolor
300	WE21.0101.01	003
400	WE21.0102.01	003
500	WE21.0103.01	003


2

Rozwórka nożycowa

indeks	kolor
TJ03.5514.01	062




Osłona syfonu



Cechy produktu:

- do wykorzystania w szufladach o głębokościach NL=270-650 mm
- przeznaczona do szuflad z dnem z płyty 16 mm
- możliwość wykorzystania w szufladach niskich i wysokich wszystkich producentów
- wykonana z elastycznego tworzywa zapewniającego łatwe dopasowanie osłony do szuflady
- możliwość docięcia pod konkretny wymiar i dostosowania do różnego typu montażu ścianki tylnej
- 3 kolory do wyboru: biały, srebrny i grafit

indeks	kolor
TH02.8202.05	007, 013, 049



KODY POKRYĆ: 007 GRAFIT 013 BIAŁY 049 SREBRNY




Suszarka ubraniowa składana



- Cechy produktu:**
- 2 rozmiary do wyboru
 - pojemna - rozłożona pomieści więcej ubrań niż standardowe suszarki dostępne na rynku
 - kompaktowa - po złożeniu zajmuje niewiele miejsca
 - wykonana z wysokiej jakości materiału
 - stabilna konstrukcja


typ	indeks	kolor
mała	WE19.0012.01	010
duża	WE19.0013.01	010

suszarka rozłożona



typ	A x B x C
mała	1260 x 565 x 900
duża	1980 x 565 x 900

suszarka złożona





typ	A x B x C
mała	130 x 565 x 1160
duża	165 x 565 x 1160

KODY POKRYĆ: 010 FLUID BIAŁY

Łazienka, pralnia, pomieszczenie gospodarcze


Koszyk na detergenty przykręcany



indeks
WE19.0266.01

kolor
062


Wieszak na ręczniki przykręcany



indeks
WE11.0213.01

kolor
062

Wieszak WAL 01




indeks
TI21.9000.07

kolor
003, 035, 039


KODY POKRYĆ: 003 LAKIER BIAŁY 035 NATURALNY C-0 039 CZARNY MAT 062 OCYNK

Szuflada na bieliznę 600 L-480 frontowa




- dostosowana do płyt 16/18 mm
- dopuszczalne obciążenie systemu 25 kg
- regulacja frontu 3D
- montaż frontu na click
- przewodnice Rejs z miękkim dociąganiem L-480

Kosz na bieliznę na froncie uchylnym 450-500




- przykręcany do frontu szafki
- mocowanie do zawieszania kosza wykonane z antykorozyjnej powłoki

Szuflada na bieliznę 500 L-300 wewnętrzna




- dostosowana do płyt 16/18 mm
- dopuszczalne obciążenie systemu 10 kg
- montaż do prowadnic na click
- konstrukcja omija uskok zawiasu
- przewodnice Rejs z miękkim dociąganiem L-300

Kosz na bieliznę samodzielny



- pokrywa w zestawie
- otwory zapewniające cyrkulację powietrza
- uchwyty ułatwiające wyjmowanie kosza
- wysokiej jakości tworzywo


Cargo mini dolne jednopoziomowe 300-600 frontowe L-300/450



- dopuszczalne obciążenie systemu 10 kg
- przewodnice Rejs Full L-300 / L-450

typ cargo	LW	LT L-300	LT L-450
300	min. 264		
400	min. 364		
500	min. 464	min. 320	min. 460
600	min. 564		


Cargo mini dolne jednopoziomowe 300-600 L-300/450 wewnętrzne



- dopuszczalne obciążenie systemu 10 kg
- przewodnice Rejs Full L-300 / L-450

typ cargo	LW	LT L-300	LT L-450
300	min. 264		
400	min. 364		
500	min. 464	min. 320	min. 460
600	min. 564		


Cargo mini dolne 150-400 L-300 frontowe



- dopuszczalne obciążenie systemu 10 kg
- przewodnice Rejs Full L-300

typ cargo	LW
300	min. 264
400	min. 364
500	min. 464
600	min. 564


Cargo mini dolne 150-400 L-300 wewnętrzne



- dopuszczalne obciążenie systemu 10 kg
- przewodnice Rejs Full L-300

typ cargo	LW
300	min. 260
400	min. 360
500	min. 460
600	min. 560


Cargo mini dolne jednopoziomowe 300-600 na froncie uchylnym



- przykręcane do frontu szafki
- mocowanie do zawieszania kosza wykonane z antykorozyjnej powłoki


typ cargo	LW
300	min. 260
400	min. 360
500	min. 460
600	min. 560

Kosz mini dolny jednopoziomowy



typ cargo	A
300	230
400	330
500	430
600	530

Kosz metalowy na bieliznę na froncie uchylnym




typ kosza	A	LW
300	233	min. 264
400	333	min. 364
500	433	min. 464

A - szerokość kosza
LW - wewnętrzna szerokość korpusu
LT - wewnętrzna głębokość korpusu

**PRALNIA
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE**



Nowość



Cechy produktu:

- przeznaczony do szafek o szerokości korpusu min. 400 mm
- możliwość zamontowania w szafce z frontem na zawiasach lub z drzwiami przesuwными
- szybki montaż stelaża na prowadnice - na click
- system jezdy REJS z miękkim dociąganiem
- dopuszczalne obciążenie 20 kg
- prosta konfiguracja wysokości zawieszenia elementów zestawu
- możliwość dokupienia uchwytów na mopy i szczotki (informacje na str. 25)

Elementy wchodzące w skład zestawu:

- 1 stelaż boczny maxi lewy lub prawy z prowadnicami Rejs L-500
- 2 dystans
- 3 listwa organizacyjna
- 4 haczyk x 3
- 5 kosz mały
- 6 kosz średni
- 7 tworzywowy uchwyt na trzonki x 3
- 8 wieszak na rurę odkurzacza
- 9 kosz duży
- 10 maty antypoślizgowe (docięte pod wymiar każdego kosza)




otwory w stelażu umożliwiają zawieszenie elementów zestawu na wybranej przez użytkownika wysokości



odpowiednio wyprofilowane haczyki możemy w dowolnej chwili przewieszać na kosze i listwę



tworzywowe uchwyty na trzonki, po usunięciu gumki pomieszczą nawet rurę od odkurzacza



strona mocowania	indeks	kolor
L	WA02.3518.01	924
P	WA02.3519.01	924

KODY POKRYĆ: 924 GRAFIT

Łazienka, pralnia, pomieszczenie gospodarcze

20www.rejs.eu

21www.rejs.eu

Cargo mini dolne 300-600 L-450 frontowe



1 Kosz dolny 300-600



szerokość	indeks	kolor
300	WE29.0005.01	001, 003, 062, 549
400	WE29.0006.01	001, 003, 062, 549
500	WE29.0007.01	001, 003, 062, 549
600	WE29.0008.01	001, 003, 062, 549

2 System jezdny dolny REJS FULL L-450 pod front



indeks	kolor
WE29.0014.01	549

Cargo mini dolne 300-600 L-450 wewnętrzne



1 Kosz dolny 300-600



szerokość	indeks	kolor
300	WE29.0005.01	001, 003, 062, 549
400	WE29.0006.01	001, 003, 062, 549
500	WE29.0007.01	001, 003, 062, 549
600	WE29.0008.01	001, 003, 062, 549

2 System jezdny dolny REJS FULL L-450 pod zawias




indeks	kolor
WE29.0128.01	549

Cargo mini dolne 300 L-450 z przenośnymi koszami na detergenty wewnętrzne



1 Kosz dolny z przenośnymi koszami na detergenty 300



szerokość	indeks	kolor
300	WE29.0140.01	001, 062, 549

2 System jezdny dolny REJS FULL L-450 pod zawias



indeks	kolor
WE29.0128.01	549

Cargo mini dolne 300-400 L-450 z pojemnikami na odpady wewnętrzne



1 Kosz dolny z pojemnikami na odpady 300-400



szerokość	szerokość / pojemność	indeks	kolor
300	1x20l + 1x9l	WE29.0129.05	549
300	3x9l	WE29.0130.05	549
400	2x20l	WE29.0131.05	549
400	1x20l + 2x9l	WE29.0132.05	549


2 System jezdny dolny REJS FULL L-450 pod zawias



indeks	kolor
WE29.0128.01	549




Wieszak na rurę odkurzacza mały



indeks
WA01.0311.01

kolor
062


Wieszak na rurę odkurzacza duży



indeks
WA01.0312.01

kolor
062


Wieszak na rurę odkurzacza z półkami na detergenty



indeks
WA01.0329.01

kolor
062


Koszyk na detergenty przykręcany



indeks
WE19.0266.01

kolor
062

Wieszak na ręczniki przykręcany



indeks
WE11.0213.01

kolor
062

Uchwyt tworzywowy przyklejany na mopy / kije

- Cechy produktu:
- umożliwia zawieszenie mopów i szczotek w dowolnym miejscu
 - przezroczysta powierzchnia samoprzylepna
 - możliwość montażu do różnych powierzchni płaskich
 - średnica trzonka do 35 mm
 - możliwość umieszczenia rury od odkurzacza, po usunięciu gumki



indeks
TT03.2553.00. 000




Uchwyt na wiadro



indeks	kolor
WE14.2149.01	062

Wiadro uniwersalne do pojemników PRAKTIKO i JC



pojemność	indeks	kolor
7 l	TE22.1993.05	007, 049
9 l	TE22.1969.05	007, 049
15 l	TE22.1994.05	007, 049
20 l	TE22.1968.05	007, 049

Uchwyt wiadra PRAKTIKO i JC 7 l / 9 l i 15 l / 20 l



do wiadra	indeks	kolor
7 l / 9 l	TE22.6580.05	007, 044, 046, 047, 089
15 l / 20 l	TE22.6568.05	007, 044, 046, 047, 089

Pokrywa wiadra PRAKTIKO i JC 7 l / 9 l i 15 l / 20 l



do wiadra	indeks	kolor
7 l / 9 l	TE22.5680.05	007, 049
15 l / 20 l	TE22.5668.05	007, 049

Pojemnik na odpady PRAKTIKO mini



indeks	kolor
TE22.1188.05	007, 049




Systemy szuflad i organizacji Slim Box

Szczegóły dotyczące zamawiania i kompletowania produktów w dziale *Szuflady i prowadnice*.

Część informacyjna

Struktura indeksu:



Kody pokryć:

wykończenia galwaniczne (stal)



001
CHROM



062
OCYNK BIAŁY

wykończenia lakiernicze



003
BIAŁY POLYSK
RAL 9003



331
BIAŁY MAT
RAL 9003



549
SREBRNY DS



924
GRAFIT

wykończenia tworzyw sztucznych



007
GRAFIT



013
BIAŁY



044
NIEBIESKI



046
ZIELONY



047
CZERWONY



049
SREBRNY



089
ŻÓŁTY

Informacje dodatkowe:

Wymiary podane są w mm.

Ogólne warunki sprzedaży regulujące zasady zakupu dostępne w punktach handlowych i u przedstawicieli handlowych.

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych i oferty katalogowej. Producent nie odpowiada za błędy drukarskie w tekście lub rysunkach technicznych. Zdjęcia aranżowane są poglądowe, mają na celu zilustrowanie zastosowania produktu.

Treść katalogu podlega prawu autorskiemu ©. Kopiowanie, przedruk tekstu lub grafiki i zdjęć bez pisemnej zgody producenta jest zabronione.

CENTRALA:

REJS Spółka z o.o., 87-500 Rypin, ul. Mławska 61
BOK + 54 48 280 5651, www.rejs.eu



HURTOWNIE AKCESORIÓW MEBLOWYCH REJS:

Białystok

15-399
ul. Octowa 3A
tel. 85 742 2552
bialystok@rejs.eu

Bralin k/Kępna

63-640
ul. Kępińska 32
tel. 62 781 1266
bralin@rejs.eu

Bydgoszcz

85-758
ul. Przemysłowa 30B
tel. 52 320 7225
bydgoszcz@rejs.eu

Elbląg

82-300
ul. Warszawska 135
tel. 55 236 1908
elblag@rejs.eu

Gdynia

81-036
ul. Pucka 35
tel. 58 667 2194
gdynia@rejs.eu

Gosławice k/Dobrodzienia

46-380
ul. Lubliniecka 2A
tel. 34 341 2714
goslawice@rejs.eu

Lublin

20-447
ul. Diamentowa 10A
tel. 81 748 0380
lublin@rejs.eu

Luboń k/Poznań

62-030
ul. F. Chopina 18
tel. 61 862 3143
poznan@rejs.eu

Łomża

18-400
ul. Piłsudskiego 113
tel. 505 489 871
lomza@rejs.eu

Płock

09-400
ul. Przemysłowa 16A
tel. 24 268 1936
plock@rejs.eu

Rybnik

44-203
ul. Przemysłowa 3
tel. 32 424 4164
rybnik@rejs.eu

Rypin

87-500
ul. Mławska 48
tel. 54 233 7224
rypin@rejs.eu

Siemianowice Śl.

41-100
ul. Bytomska 43
tel. 32 253 0705
siemianowice@rejs.eu

Suwałki

16-400
ul. Sejneńska 83
tel. 87 566 3880
suwalki@rejs.eu

Szczecin

70-809
ul. Cz. Piskorskiego 3
tel. 91 434 4800
szczecin@rejs.eu

Świętochłowice

41-600
ul. Sądowa 7
tel. 32 345 4207
swietochlowice@rejs.eu

Toruń

87-100
ul. Chrobrego 121/125
tel. 56 623 7329
torun@rejs.eu

Zielona Góra

65-775
ul. Zacisze 16
tel. 68 323 9281
zielonagora@rejs.eu

AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY REJS:

Carmin SPF Sp. z o.o.

Lublin
20-469
ul. Budowlana 10
tel. 81 749 84 34
ep@carmin.pl

Dekor-plyt Sp. z o.o.

Łódź
94-103
ul. Elektronowa 4
tel. 42 688 90 05
biuro@dekor-plyt.pl

Fest Sp. z o.o.

Olsztyn
10-603
ul. Metalowa 3C
tel. 89 532 96 52
jarek@fest.olsztyn.pl

Furnifit Sp. z o.o.

Biłgoraj
23-400
ul. Lubelska 8
tel. 534 888 787
sklep@furnifit.pl

Kielmar Sp. z o.o.

Jelenia Góra
58-500
ul. Wincentego Pola 8f
tel. 505 378 584
biuro@kielmar.pl

Kraft Sp. z o.o.

Wrocław
51-318
ul. Zakrzowska 23
tel. 600 486 099
rafal.drozdowski@kraft-am.pl



e-rejs.eu



[RejsRypin](https://www.facebook.com/RejsRypin)



[REJS Group](https://www.linkedin.com/company/rejs-group)

ZOBACZ
KATALOG
ONLINE:





BIURO





Nowoczesna przestrzeń do pracy

Jak stworzyć przestrzeń do pracy, która będzie sprzyjała skupieniu i kreatywnym pomysłom, a jednocześnie umożliwi nam dbanie o zdrowie? Akcesoria meblowe marki REJS są w tym zadaniu niezawodne.

Komfort i ergonomia

Niezależnie od tego czy mowa o wyposażeniu klasycznego biura, sali konferencyjnej, laboratorium, kąci do home office czy pokoju dziecięcego, podstawą musi być odpowiednie, dopasowane do potrzeb użytkownika biurko. Proponowany przez REJS stelaż elektryczny Futuro umożliwia regulację wysokości blatu, a przez to dostosowanie do specyfiki osoby pracującej i jej stylu pracy (siedzącej lub stojącej).

Uzupełnieniem oferty do biur REJS są akcesoria dodatkowe – jak podstawka do jednostki centralnej komputera, łączniki pozwalające łączyć biurka i wydzielić odrębne stanowiska pracy oraz korytka na przewody zabezpieczające je przed plątaniem się.



Spis treści

Stelaże biurka	2
Akcesoria	6
Część informacyjna	9



FUTURO Stelaż biurka z elektryczną regulacją wysokości

nowość

FUTURO





Charakterystyka

- ✓ uniwersalne zastosowanie
- ↑↓ regulacja wysokości 625-1275 mm
- ↔ regulacja szerokości 1075-1800 mm
- KG dopuszczalne obciążenie 80 kg
- 👥 pamięć wysokości dla 4 poziomów
- STOP czujnik antykolizyjny
- USB wbudowane gniazdo USB
- 🔌 2 silniki gwarantują stabilną pracę
- 🔧 kolumny 3-segmentowe prostokątne
- AC 110-230V moc wejściowa 110-230V
- ↑↑ maksymalna prędkość 40 mm/s
- 60.000 przetestowano na 60 000 cykli

Sterowanie



Informacje techniczne



Zobacz jak działa FUTURO


indeks	kolor
TT03.2655.01	002, 003, 055

KODY POKRYĆ: 002 SREBRNY 003 BIAŁY 055 CZARNY




FUTURO Łącznik biurzek

NOWOŚĆ




- służy do połączenia biurzek ze sobą
- miejsce do umieszczenia panelu pomiędzy blatami i wydzielenia odrębnych stanowisk pracy
- blaty i panele docinane przez klienta




indeks	kolor
WF01.2201.01*	002, 003, 055

FUTURO Podstawka pod komputer

NOWOŚĆ




- służy do zbudowania podstawki pod jednostkę komputera
- regulowana wysokość
- płyta docinana przez klienta




indeks	kolor
WF01.2202.01*	002, 003, 055

FUTURO Korytko na przewody

NOWOŚĆ



- służy do uporządkowania kabli pod blatem




indeks	kolor
WF01.2203.01*	002, 003, 055

* wkrótce w ofercie

KODY POKRYĆ: 002 SREBRNY 003 BIAŁY 055 CZARNY

Przepust kablowy






Ø	indeks	kolor
60	TF01.0406.05	013, 038, 061, 063, 067, 070
80	TF01.0506.05	013, 061, 063

Zamek patentowy kwadratowy






indeks	kolor
TD02.0013.01	064

Zamek magnetyczny + zwora






indeks	kolor
TD02.0066.08	013, 037, 061

Zasułka meblowa





indeks	kolor
TD02.0003.01	064






Systemy szuflad i organizacji Slim Box

Szczegóły dotyczące zamawiania i kompletowania produktów w katalogu *Szuflady i prowadnice*.


Część informacyjna

Struktura indeksu:




Kody pokryć:






wykończenia galwaniczne (stal)



wykończenia lakiernicze



wykończenia tworzyw sztucznych



Informacje dodatkowe:

Wymiary podane są w mm.

Ogólne warunki sprzedaży regulujące zasady zakupu dostępne w punktach handlowych i u przedstawicieli handlowych.

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych i oferty katalogowej. Producent nie odpowiada za błędy drukarskie w tekście lub rysunkach technicznych. Zdjęcia aranżowane są poglądowe, mają na celu zilustrowanie zastosowania produktu.

Treść katalogu podlega prawu autorskiemu ©. Kopiowanie, przedruk tekstu lub grafiki i zdjęć bez pisemnej zgody producenta jest zabronione.

CENTRALA:

REJS Spółka z o.o., 87-500 Rypin, ul. Mławska 61
BOK + 54 48 280 5651, www.rejs.eu



HURTOWNIE AKCESORIÓW MEBLOWYCH REJS:

Białystok

15-399
ul. Octowa 3A
tel. 85 742 2552
bialystok@rejs.eu

Bralin k/Kępna

63-640
ul. Kępińska 32
tel. 62 781 1266
bralin@rejs.eu

Bydgoszcz

85-758
ul. Przemysłowa 30B
tel. 52 320 7225
bydgoszcz@rejs.eu

Elbląg

82-300
ul. Warszawska 135
tel. 55 236 1908
elblag@rejs.eu

Gdynia

81-036
ul. Pucka 35
tel. 58 667 2194
gdynia@rejs.eu

Gosławice k/Dobrodzenia

46-380
ul. Lubliniecka 2A
tel. 34 341 2714
goslawice@rejs.eu

Lublin

20-447
ul. Diamentowa 10A
tel. 81 748 0380
lublin@rejs.eu

Luboń k/Poznań

62-030
ul. F. Chopina 18
tel. 61 862 3143
poznan@rejs.eu

Łomża

18-400
ul. Piłsudskiego 113
tel. 505 489 871
lomza@rejs.eu

Płock

09-400
ul. Przemysłowa 16A
tel. 24 268 1936
plock@rejs.eu

Rybnik

44-203
ul. Przemysłowa 3
tel. 32 424 4164
rybnik@rejs.eu

Rypin

87-500
ul. Mławska 48
tel. 54 233 7224
rypin@rejs.eu

Siemianowice Śl.

41-100
ul. Bytomska 43
tel. 32 253 0705
siemianowice@rejs.eu

Suwałki

16-400
ul. Sejneńska 83
tel. 87 566 3880
suwalki@rejs.eu

Szczecin

70-809
ul. Cz. Piskorskiego 3
tel. 91 434 4800
szczecin@rejs.eu

Świętochłowice

41-600
ul. Sądowa 7
tel. 32 345 4207
swietochlowice@rejs.eu

Toruń

87-100
ul. Chrobrego 121/125
tel. 56 623 7329
torun@rejs.eu

Zielona Góra

65-775
ul. Zacisze 16
tel. 68 323 9281
zielonagora@rejs.eu

AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY REJS:

Carmin SPF Sp. z o.o.

Lublin
20-469
ul. Budowlana 10
tel. 81 749 84 34
ep@carmin.pl

Dekor-plyt Sp. z o.o.

Łódź
94-103
ul. Elektronowa 4
tel. 42 688 90 05
biuro@dekor-plyt.pl

Fest Sp. z o.o.

Olsztyn
10-603
ul. Metalowa 3C
tel. 89 532 96 52
jarek@fest.olsztyn.pl

Furnifit Sp. z o.o.

Biłgoraj
23-400
ul. Lubelska 8
tel. 534 888 787
sklep@furnifit.pl

Kielmar Sp. z o.o.

Jelenia Góra
58-500
ul. Wincentego Pola 8f
tel. 505 378 584
biuro@kielmar.pl

Kraft Sp. z o.o.

Wrocław
51-318
ul. Zakrzowska 23
tel. 600 486 099
rafal.drozdowski@kraft-am.pl



e-rejs.eu



[RejsRypin](https://www.facebook.com/RejsRypin)



[REJS Group](https://www.linkedin.com/company/rejs-group)

ZOBACZ
KATALOG
ONLINE:





ZAWIASY

i podnośniki





Trwałość i spokój na lata

Okucia meblowe – zawiasy i podnośniki – to elementy, na które zazwyczaj nie zwraca się uwagi, a przecież w istocie to one odpowiadają za komfort użytkowania mebli. Od ich wytrzymałości i jakości zależy czy otwieranie frontu pozostanie, jak powinno – niezauważone, czy też przeciwnie. Czy szafka domknie się bezszelestnie, czy też głośny trzask zamykanych drzwiczek za każdym razem będzie budził naszą irytację.

Okucia dla każdego

Oferta zawiasów marki REJS obejmuje trzy grupy rozwiązań do różnych zadań i projektów. Linia **Expert** polecana jest dla najbardziej wymagających użytkowników. Zawiasy wykonane są z wysokiej jakości stali w technologii click-on, umożliwiającej prosty montaż i demontaż bez użycia narzędzi. W komplecie znajdziemy zaślepki na puszkę i ramię. Zawias posiada funkcję miękkiego domyku Soft Close.

Przy standardowej eksploatacji, do mebli rekomendowane są z kolei zawiasy z linii **Regular**, natomiast dla tych, którzy poszukują rozwiązań wytrzymałych, ale ekonomicznych polecana jest grupa **Basic**.



Spis treści

Oznaczenie ikon stosowanych w katalogu.....	2
Zawiasy.....	3
Przegląd oferty	3
Expert - informacje ogólne	4
Regular - informacje ogólne	6
Basic - informacje ogólne	7
Expert - zastosowanie standardowe.....	8
Expert - zastosowanie kątowe +45°	10
Expert - zastosowanie równoległe.....	12
Expert - zastosowanie specjalne - szeroki kąt otwarcia 130° - 165°	14
Expert - zastosowanie specjalne - szeroki kąt otwarcia, zerowy uskok	16
Regular - zastosowanie standardowe.....	18
Basic - zastosowanie standardowe	20
Basic - zastosowanie kątowe	22
Basic - zastosowanie równoległe.....	24
Basic - zastosowanie specjalne - szeroki kąt otwarcia	26
Systemy spowalniania oraz bezuchwytowego otwierania frontów.....	28
Amortyzator / CLICK-ON.....	28
Okucia do klap	29
Podnośniki - informacje ogólne	29
Podnośniki	30
Część informacyjna	33

Zastosowanie:

linia

EXPERT
REGULAR
BASIC

EXPERT
REGULAR
BASIC

EXPERT
REGULAR
BASIC

typ

standardowy

nakładany

bliźniaczy

wpuszczany

kątowy

równoległy
wpuszczany

szeroki kąt
otwarcia

Charakterystyka:

puszka

puszka na wkręt

rozmiar puszki
35 mm

roztaw otworów puszki
45 mm

typ prowadnika

prowadnik z fasolą na wkręt

prowadnik z fasolą na wkręt EURO

prowadnik mimośrodowy na wkręt

wysokość prowadnika

H = 0

H = 2

kąt otwarcia

90°

95°

100°

110°

155°

130°
165°

165°

regulacja

regulacja w 3 wymiarach

regulacja frontu pozioma

regulacja frontu pionowa

regulacja głębokości frontu

montaż ramienia zawiasu na prowadnik

Slide-on

Clip-on

dodatkowe cechy

SOFT CLOSE
cichy domyk

zawias jednostopniowy na wkręt

regulacja na ramieniu mimośrodowa

Informacje dodatkowe

model 3D

przetestowano na 80.000 cykli

pokrycie
NICKEL

materiał
STEEL

standardowa gwarancja (2 lata)

dożywotnia gwarancja

Pakowanie:

2 x
pakowane w woreczki po 2 szt.

50 x
opakowanie zbiorcze 50 kpl.

100 x
opakowanie zbiorcze 100 kpl.


100 szt.
opakowanie zbiorcze 100 szt.

200 szt.
opakowanie zbiorcze 200 szt.

250 szt.
opakowanie zbiorcze 250 szt.

Zastosowanie standardowe				
	Ø35 Expert			
nakładane 110° wyg 0°	str. 8-9	Ø35 Basic		
	Ø35 Regular			
bliźniacze 110° wyg 8°				
	str. 18-19	str. 20-21		
wpuszczane 110° wyg 15°				
Zastosowanie specjalne z szerokim kątem otwarcia				
	Ø35 Expert			
130° - 165° regulowany kąt otwarcia	str. 14-15			
	Ø35 Expert			
155° zerowy uskok	str. 16-17			
		Ø35 Basic		
165°		str. 26-27		
Zastosowanie równoległe				
	Ø35 Expert	Ø35 Basic		
wpuszczany 90°	str. 12-13	str. 24-25		
Zastosowanie kątowe				
	Ø35 Expert	Ø35 Basic		
+45°l	str. 10-11	str. 22-23		

Zawias Expert




Zawiasy Expert z puszką Ø35. Estetyczny i funkcjonalny zawias połączony z funkcją miękkiego domyku SOFT CLOSE, zapewniającą delikatne i ciche zamykanie frontu. Regulacja mimośrodowa pozwala ustawić front w odpowiedniej pozycji w jednym kroku.

Montaż ramienia zawiasu na proownik



Liczba zawiasów



! Liczba zawiasów zależy od wysokości i ciężaru frontu. Stabilność zapewnia możliwie duża odległość między zawiasami. Dane odnoszą się do frontów o szerokości 600 mm.

Wysoka jakość

- testowane wg. normy PN-EN 15570:2010 na 80.000 cykli
- objęte dożywotnią gwarancją

Estetyczne wykonanie

- sygnowane logo REJS
- zaślepka na puszkę i ramię zawiasu w zestawie (z wyjątkiem zawiasu o szerokim kącie otwarcia)




Pakowanie

- pakowane po dwie sztuki w woreczek z nadrukami
- w zestawie: zawias, proownik, zaślepki oraz wkręty



Zawias Regular




Zawiasy Regular z puszką Ø35. Estetyczny i funkcjonalny zawias połączony z funkcją miękkiego domyku SOFT CLOSE, zapewniającą delikatne i ciche zamykanie frontu.

Montaż ramienia zawiasu na proownik




Liczba zawiasów



PAKOWANIE: zawiasy sprzedawane w woreczkach foliowych, pakowane po 2 szt.

! Liczba zawiasów zależy od wysokości i ciężaru frontu. Stabilność zapewnia możliwie duża odległość między zawiasami. Dane odnoszą się do frontów o szerokości 600 mm.

Zawias Basic




Zawiasy klasyczne z puszką Ø35. Łączą w sobie niezawodne działanie z klasycznym wzornictwem.

Montaż ramienia zawiasu na proownik



Liczba zawiasów




PAKOWANIE: zawiasy sprzedawane luzem

! Liczba zawiasów zależy od wysokości i ciężaru frontu. Stabilność zapewnia możliwie duża odległość między zawiasami. Dane odnoszą się do frontów o szerokości 600 mm.

Zastosowanie



Charakterystyka



Pakowanie



Informacje dodatkowe




Komponenty zawiasu

	Z regulacją na fasoli		Z regulacją mimośrodową		liczba wkrętów w zawiasie	
	wkręt EURO 6,3 x 14	wkręt 3,5 x 16	wkręt 3,5 x 16			
	indeks	indeks	indeks	H	wkręt EURO 6,3 x 14	wkręt 3,5 x 16
	-	TJ01.7101.01.064	-	0	-	6
	-	-	TJ01.7199.01.064	0	-	4
	TJ01.7166.01.064	-	-	0	2	4
	indeks	indeks	indeks	H	wkręt EURO 6,3 x 14	wkręt 3,5 x 16
	-	TJ01.8102.01.064	-	0	-	6
	-	-	TJ01.7124.01.064	0	-	4
	TJ01.7187.01.064	-	-	0	2	4
	indeks	indeks	indeks	H	wkręt EURO 6,3 x 14	wkręt 3,5 x 16
	-	TJ01.8204.01.064	-	0	-	6
	-	-	TJ01.7125.01.064	0	-	4
	TJ01.7177.01.064	-	-	0	2	4

KODY POKRYĆ: 064 NIKIEL


Nałożenie frontu



H=0	K=	3	4	5	6
	D=	14	15	16	17


H=0	K=	3	4	5	6
	D=	4,5	5,5	6,5	7,5

H=0	K=	3	4	5	6
	F=	4	3	1	1



			
A	25 + H	30 + H	38,5 + H
B	8,5 + H	18 + H	26,5 + H

Wymiary montażowe puszkii zawiasu i prowadnika



Regulacja




Legenda

D - Nałożenie frontu
K - Odległość puszkii
F - Szczelina
T - Grubość frontu
H - Wysokość prowadnika
A - Wysokość ramienia
B - Przesłonięcie światła szafki

Zastosowanie



Charakterystyka



Pakowanie



Informacje dodatkowe




Komponenty zawiasu

	Z regulacją na fasoli		Z regulacją mimośrodową		liczba wkrętów w zawiasie	
	wkręt EURO 6,3 x 14	wkręt 3,5 x 16	wkręt 3,5 x 16			
Częściowo nakładany +45° I	indeks		indeks	H	wkręt EURO 6,3 x 14	wkręt 3,5 x 16
	TJ01.2806.01.064	-	-	0	2	2
	-	-	TJ01.2808.01.064	0	-	4
	-	TJ01.2805.01.064	-	0	-	6




KODY POKRYĆ: 064 NIKIEL

Nałożenie frontu



Wymiary montażowe puszki zawiasu i prowadnika



Regulacja




Zawiasy i podnośniki

Zawiasy i podnośniki

Zastosowanie



Charakterystyka



Pakowanie



Informacje dodatkowe




Komponenty zawiasu

	Z regulacją na fasoli		Z regulacją mimośrodową		liczba wkrętów w zawiasie	
	wkręt EURO 6,3 x 14	wkręt 3,5 x 16	wkręt 3,5 x 16			
	indeks		indeks	H	wkręt EURO 6,3 x 14	wkręt 3,5 x 16
Wpuszczane 90° 	TJ01.3009.01.064	-	-	0	4	2
	-	-	TJ01.3014.01.064	0	-	4
	-	TJ01.3010.01.064	-	0	-	6




KODY POKRYĆ: 064 NIKIEL

Nałożenie frontu



H=0 D=0

Wymiary montażowe puszkii zawiasu i prowadnika



* średnica otworu zależy od rodzaju wkrętu



Regulacja



-2 / +2 mm



-2 / +2 mm



-1 / +3 mm

Legenda

D - Nałożenie frontu
K - Odległość puszkii
T - Grubość frontu
H - Wysokość prowadnika

Zastosowanie





Charakterystyka



Pakowanie

Informacje dodatkowe




Komponenty zawiasu				
	Z regulacją mimośrodową		wkreć 3,5 x 16	
				
			liczba wkrętów w zawiasie	
				
Nakładane 130° - 165°		indeks	H	wkreć EURO 6,3 x 14 wkreć 3,5 x 16
		TJ01.7129.01.064	0	- 4
		TJ01.7115.01.064	2	- 4



KODY POKRYĆ: 064 NIKIEL

Nalóżenie frontu / zawias nakładany 130° - 165°

Regulacja kąta otwarcia




$H=13+K-D$

	K=	3	4	5	6	7
H=0	D=	14	15	16	17	18
H=2	D=	12	13	14	15	16
H=4	D=	10	11	12	13	14


130° - 165°

Wymiary montażowe puszek zawiasu i prowadnika



Regulacja

Legenda


-2 / +2 mm -2 / +2 mm -1 / +3 mm

D - Nalóżenie frontu
K - Odległość puszek
T - Grubość frontu
H - Wysokość prowadnika

Zawiasy i podnośniki

Zawiasy i podnośniki

Zastosowanie





Charakterystyka



Pakowanie




Informacje dodatkowe




Komponenty zawiasu				
	Z regulacją mimośrodową		wkreć 3,5 x 16	
	indec		liczba wkrętów w zawiasie	
	H		wkreć EURO 6,3 x 14	wkreć 3,5 x 16
Nakładane 155°	TJ01.7111.01.064	0	-	4
	TJ01.7119.01.064	2	-	4

Nałożenie frontu



$H=13+K-D$

Wymiary montażowe puszki zawiasu i prowadnika



Regulacja



-2 / +2 mm -2 / +2 mm -1 / +3 mm

Legenda

D - Nałożenie frontu
K - Odległość puszki
T - Grubość frontu
H - Wysokość prowadnika

Zastosowanie



Charakterystyka



Pakowanie



Informacje dodatkowe




Komponenty zawiasu

	Z regulacją na fasoli		H	liczba wkrętów w zawiasie	
	wkręt EURO 6,3 x 14	wkręt 3,5 x 16		wkręt EURO 6,3 x 14	wkręt 3,5 x 16
Nakładane 110° wyg 0°	indeks	indeks			
	-	TJ01.5401.01.064	0	-	4
	-	TJ01.6986.01.064*	0	-	-
Bliźniacze 110° wyg 8°	TJ01.6966.01.064*	-	0	2	2
	indeks	indeks			
	-	TJ01.5402.01.064	0	-	4
Wpuszczane 110° wyg 15°	TJ01.6987.01.064*	-	0	-	-
	-	TJ01.6902.01.064*	0	-	4
	indeks	indeks			
	-	TJ01.6804.01.064	0	-	4
	-	TJ01.6988.01.064*	0	-	4
	TJ01.6977.01.064*	-	0	2	2

* - indeksy oznaczone * dotyczą produktów pakowanych luzem w kartonie po 100 szt.

Nałożenie frontu




** prowadnik cofnąc o grubość frontu

	K=	3	4	5	6
H=0	D=	14	15	16	17


	K=	3	4	5	6
H=0	D=	4,5	5,5	6,5	7,5

	K=	3	4	5	6
H=0	F=	4	3	1	1



A	25 + H	30 + H	38,5 + H
B	8,5 + H	18 + H	26,5 + H

Wymiary montażowe puszki zawiasu i prowadnika



Regulacja



-2 / +2 mm



-2 / +2 mm



-1 / +3 mm

Legenda

D - Nałożenie frontu
K - Odległość puszek
F - Szczelina
T - Grubość frontu
H - Wysokość prowadnika
A - Wysokość ramienia
B - Przesłonięcie światła szafki

KODY POKRYĆ: 064 NIKIEL

Zastosowanie



Charakterystyka



Pakowanie



Informacje dodatkowe




Komponenty zawiasu

	Z regulacją na fasoli		H	liczba wkrętów w zawiasie	
	wkręt EURO 6,3 x 13	wkręt 3,5 x 16		wkręt EURO 6,3 x 13	wkręt 3,5 x 16
Nakładane 110° wyg 0° 	indeks	indeks			
	-	TJ09.0013.01.064	0	-	-
	TJ09.0014.01.064	-	0	2	-
bez sprężyny	-	TJ01.8993.01.064	0	-	-
Bliźniacze 110° wyg 8° 	indeks	indeks	H	wkręt EURO 6,3 x 13	wkręt 3,5 x 16
	-	TJ09.0011.01.064	0	-	-
	TJ09.0012.01.064	-	0	2	-
	TJ01.8903.01.064	-	2	2	-
Wpuszczane 110° wyg 15° 	indeks	indeks	H	wkręt EURO 6,3 x 13	wkręt 3,5 x 16
	-	TJ09.0009.01.064	0	-	-
	TJ09.0010.01.064	-	0	2	-
	TJ01.8904.01.064	-	0	2	-
	-	TJ01.5904.01.064	0	-	-
	TJ01.5804.01.064	-	2	2	-

KODY POKRYĆ: 064 NIKIEL

Nałożenie frontu



** prowadnik cofnąc o grubość frontu


Użyj wzorów, aby ustalić odległość nasadzenia puszki (K) oraz wysokość prowadnika (H).

Front nakładany: $H=14+K-D$

Front bliźniaczy: $H=5+K-D$

Front wpuszczany: $H=-2+K+F$

Wymiary montażowe puszki zawiasu i prowadnika



Regulacja



-2 / +2 mm



-2 / +2 mm



-1 / +3 mm

Legenda

D - Nałożenie frontu
K - Odległość puszek
F - Szczelina
T - Grubość frontu
H - Wysokość prowadnika

Zastosowanie



Charakterystyka



Pakowanie




Informacje dodatkowe




Komponenty zawiasu

	Z regulacją na fasoli		H	liczba wkrętów w zawiasie	
	wkręt EURO 6,3 x 13	wkręt 3,5 x 16		wkręt EURO 6,3 x 13	wkręt 3,5 x 16
Częściowo nakładane +45° I	indeks	indeks			
	-	TJ01.9708.01.064	2	-	-
	TJ01.5808.01.064	-	2	2	-

Nałożenie frontu / zawias kątowy częściowo nakładany +45° I



Wymiary montażowe puszkki zawiasu i prowadnika



Regulacja



-2 / +2 mm



-2 / +2 mm



-1 / +3 mm

Legenda

KB - Szer. frontu
LW - Szer. wew. korpusu
D - Nałożenie frontu
K - Odległość puszkki
T - Grubość frontu
H - Wysokość prowadnika

Zastosowanie



Charakterystyka



Pakowanie





Informacje dodatkowe



Komponenty zawiasu



	Z regulacją na fasoli		H	liczba wkrętów w zawiasie	
	wkręt EURO 6,3 x 13	wkręt 3,5 x 16		wkręt EURO 6,3 x 13	wkręt 3,5 x 16
	indeks	indeks			
Wpuszczane 90° 	TJ01.5809.01.064	-	2	2	-
	-	TJ01.9709.01.064	2	-	-

Nałożenie frontu



K=5	
H=0	D=4
H=2	D=2
H=4	D=0

Wymiary montażowe puszkii zawiasu i prowadnika



Regulacja



-2 / +2 mm



-2 / +2 mm



-1 / +3 mm

Legenda

D - Nałożenie frontu
K - Odległość puszkii
T - Grubość frontu
H - Wysokość prowadnika

Zastosowanie



Charakterystyka



Pakowanie




Informacje dodatkowe



Komponenty zawiasu

	Z regulacją na fasoli		H	liczba wkrętów w zawiasie	
	wkręt EURO 6,3 x 13	wkręt 3,5 x 16		wkręt EURO 6,3 x 13	wkręt 3,5 x 16
Nakładane 165°					
	indeks	indeks			
	TJ01.5811.01.064	TJ01.9711.01.064	2	-	-
			2	2	-

Nałożenie frontu




$H=14+K-D$

Użyj wzorów, aby ustalić odległość nasadzenia puszki (K) oraz wysokość prowadnika (H).

$H=14+K-D$

Wymiary montażowe puszki zawiasu i prowadnika



Regulacja



-2 / +2 mm



-2 / +2 mm




-1 / +3 mm


Legenda

D - Nałożenie frontu
K - Odległość puszki
T - Grubość frontu
H - Wysokość prowadnika

Amortyzator AIRTIC PROFESSIONAL




Dedykowany do zawiasów Basic



indeks	indeks	kolor
1 Amortyzator	TJ03.1952.05	013, 063
2 Adapter do amortyzatora	TJ03.6553.05	013, 063

CLICK-ON z adapterem prostym plastikowym i końcówką silikonową





indeks	kolor
TH02.9497.05	013, 049

CLICK-ON z adapterem prostym plastikowym i końcówką magnetyczną






indeks	kolor
TH02.9496.05	013, 049

CLICK-ON z adapterem metalowym i końcówką silikonową długi






indeks	kolor
TH02.9401.08	054



Podnośniki - informacje ogólne

Mocowanie klapy



Dobór podnośników do wielkości frontów

Wysokość frontu H/W (mm)	Szerokość frontu			
	do 450	460-600	600-900	900-1200
300	1 x 60N	1 x 80N	2 x 60N	2 x 80N
350	1 x 80N	2 x 50N	2 x 80N	2 x 100N
400	2 x 50N	2 x 60N	2 x 100N	2 x 120N
450	2 x 60N	2 x 80N	2 x 120N	-
500	2 x 80N	2 x 100N	-	-
550	2 x 80N	2 x 120N	-	-
600	2 x 100N	2 x 120N	-	-
650	2 x 120N	-	-	-

Podnośnik EXALTO



- podnośnik do niskich szafek górnych
- 6-stopniowa regulacja mocy siłownika
- prosty montaż
- mały nakład siły przy otwieraniu
- nowoczesny design
- mocowania do frontu i korpusu w komplecie
- w połączeniu z zawiasami SOFT CLOSE gwarantuje ciche i delikatne zamykanie

Zalecane zawiasy:
TJ01.7101.01.064 - EXPERT SOFT CLOSE Zawias do drzwi nakładanych 110° wyg.0 z prowad. H=0
TJ01.7199.01.064 - EXPERT SOFT CLOSE Zawias do drzwi nakładanych 110° wyg.0 z prowad. H=0 z reg. mimośrod.

typ	indeks	kolor
LF 500-1500	TJ09.0003.01	002
LF 800-1800	TJ09.0004.01	002


Obliczanie współczynnika mocy podnośnika LF:

Wysokość korpusu KH (mm) x waga frontu łącznie z podwójną wagą uchwytu (kg)




W obszarach granicznych pojedynczego siłownika zalecamy próbę montażu!

Pozycja montażowa




$H = 145 + D + K + B$

Pozycja mocowania frontu



Wymagana przestrzeń




FD	16	19	22	24
X	45	34	23	15
Y	45	34	23	15

Wymiary korpusu szafki:
LT - głębokość wewnętrzna: min. 125 mm
KH - wysokość: 240-600 mm

D - odległość prowadnika
K - ramię zawiasu
B - grubość wieńca górnego
LH - minimalna wysokość wewnętrzna

Podnośnik okapowy pneumatyczny z amortyzatorem




- mocowanie do kłapy drewnianej i aluminiowej
- podnośnik gazowy do frontów uchylnych
- regulowany kąt otwarcia frontu 75°, 90° lub 105°
- możliwość precyzyjnego ustawienia miejsca amortyzacji, dzięki zastosowanej regulacji

T - nałożenie frontu
 $x = T + 13 \text{ mm}$
 $y = T + D$

Kąt otwarcia frontu	W	D	H
75°	290	63	315
90°	270	51	300
105°	250	39	285

Siła N	indeks	kolor
60	TJ03.9015.08	049
80	TJ03.9003.08	049
100	TJ03.9001.08	049


Podnośnik okapowy pneumatyczny L=156



- mocowanie do kłapy drewnianej i aluminiowej
- podnośnik gazowy do niskich frontów uchylnych
- mocowanie na agrałkę
- do frontu uchylnego
- pakowane po 1 szt.

Siła N	indeks	kolor
50	TJ03.0550.08	049
60	TJ03.0560.08	049
80	TJ03.0563.08	049

Podnośnik okapowy pneumatyczny




- mocowanie do kłapy drewnianej i aluminiowej
- podnośnik gazowy do frontów uchylnych
- mocowanie na agrałkę
- do frontu uchylnego
- pakowane po 1 szt.

Siła N	indeks	kolor
50	TJ03.0519.08	049
60	TJ03.0515.08	049
80	TJ03.0503.08	049
100	TJ03.0501.08	049
120	TJ03.0502.08	049

Część informacyjna

Struktura indeksu:



Kody pokryć:


wykończenia galwaniczne (stal)



wykończenia lakiernicze



wykończenia tworzyw sztucznych



Informacje dodatkowe:

Wymiary podane są w mm.

Ogólne warunki sprzedaży regulujące zasady zakupu dostępne w punktach handlowych i u przedstawicieli handlowych.


Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych i oferty katalogowej. Producent nie odpowiada za błędy drukarskie w tekście lub rysunkach technicznych.
Zdjęcia aranżowane są poglądowe, mają na celu zilustrowanie zastosowania produktu.

Treść katalogu podlega prawu autorskiemu ©. Kopiowanie, przedruk tekstu lub grafiki i zdjęć bez pisemnej zgody producenta jest zabronione.

Podnośnik okapowy pneumatyczny KONTRA



- mocowanie do kłapy drewnianej i aluminiowej
- podnośnik gazowy do frontów barkowych
- mocowanie na agrałkę
- do frontu barkowego
- pakowane po 1 szt.




Sila N	indeks	kolor
60	TJ03.0577.08	049
80	TJ03.0566.08	049

Rozwórka nożycowa



- mocowanie do klapy drewnianej i aluminiowej
- do frontu barkowego
- materiał - stal
- pakowane po 1 szt.



indeks	kolor
TJ03.5514.01	062

CENTRALA:

REJS Spółka z o.o., 87-500 Rypin, ul. Mławska 61
BOK + 54 48 280 5651, www.rejs.eu



HURTOWNIE AKCESORIÓW MEBLOWYCH REJS:

Białystok

15-399
ul. Octowa 3A
tel. 85 742 2552
bialystok@rejs.eu

Bralin k/Kępna

63-640
ul. Kępińska 32
tel. 62 781 1266
bralin@rejs.eu

Bydgoszcz

85-758
ul. Przemysłowa 30B
tel. 52 320 7225
bydgoszcz@rejs.eu

Elbląg

82-300
ul. Warszawska 135
tel. 55 236 1908
elblag@rejs.eu

Gdynia

81-036
ul. Pucka 35
tel. 58 667 2194
gdynia@rejs.eu

Gosławice k/Dobrodzienia

46-380
ul. Lubliniecka 2A
tel. 34 341 2714
goslawice@rejs.eu

Lublin

20-447
ul. Diamentowa 10A
tel. 81 748 0380
lublin@rejs.eu

Luboń k/Poznań

62-030
ul. F. Chopina 18
tel. 61 862 3143
poznan@rejs.eu

Łomża

18-400
ul. Piłsudskiego 113
tel. 505 489 871
lomza@rejs.eu

Płock

09-400
ul. Przemysłowa 16A
tel. 24 268 1936
plock@rejs.eu

Rybnik

44-203
ul. Przemysłowa 3
tel. 32 424 4164
rybnik@rejs.eu

Rypin

87-500
ul. Mławska 48
tel. 54 233 7224
rypin@rejs.eu

Siemianowice Śl.

41-100
ul. Bytomska 43
tel. 32 253 0705
siemianowice@rejs.eu

Suwałki

16-400
ul. Sejneńska 83
tel. 87 566 3880
suwalki@rejs.eu

Szczecin

70-809
ul. Cz. Piskorskiego 3
tel. 91 434 4800
szczecin@rejs.eu

Świętochłowice

41-600
ul. Sądowa 7
tel. 32 345 4207
swietochlowice@rejs.eu

Toruń

87-100
ul. Chrobrego 121/125
tel. 56 623 7329
torun@rejs.eu

Zielona Góra

65-775
ul. Zacisze 16
tel. 68 323 9281
zielonagora@rejs.eu

AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY REJS:

Carmin SPF Sp. z o.o.

Lublin
20-469
ul. Budowlana 10
tel. 81 749 84 34
ep@carmin.pl

Dekor-plyt Sp. z o.o.

Łódź
94-103
ul. Elektronowa 4
tel. 42 688 90 05
biuro@dekor-plyt.pl

Fest Sp. z o.o.

Olsztyn
10-603
ul. Metalowa 3C
tel. 89 532 96 52
jarek@fest.olsztyn.pl

Furnifit Sp. z o.o.

Biłgoraj
23-400
ul. Lubelska 8
tel. 534 888 787
sklep@furnifit.pl

Kielmar Sp. z o.o.

Jelenia Góra
58-500
ul. Wincentego Pola 8f
tel. 505 378 584
biuro@kielmar.pl

Kraft Sp. z o.o.

Wrocław
51-318
ul. Zakrzowska 23
tel. 600 486 099
rafal.drozdowski@kraft-am.pl



e-rejs.eu



[RejsRypin](https://www.facebook.com/RejsRypin)



[REJS Group](https://www.linkedin.com/company/rejs-group)

ZOBACZ
KATALOG
ONLINE:





ELEMENTY DEKORACYJNE

ramki aluminiowe | szkło | uchwyty





Wykończenie na najwyższym poziomie

Piękno tkwi w szczegółach. Odpowiedni wybór elementów dekoracyjnych, pozwoli nadać charakter naszej kuchni. Fronty szafek górnych to jeden z najbardziej wyeksponowanych elementów nie tylko mebli, ale i całego wnętrza. W ofercie REJS, oprócz dekorów z drewna i płyty, warto zwrócić uwagę na szkło i profile aluminiowe, które idealnie sprawdzą się w nowoczesnych, modernistycznych wnętrzach w stylu loftowym i nie tylko. Istotną rolę odgrywają również uchwyty, które nie na darmo nazywa się meblową biżuterią. W ofercie możemy wybierać spośród linii uchwytów klasycznych, prostych lub nowoczesnych, które z powodzeniem dopasują się do każdego wnętrza.

Szeroka gama elementów dekoracyjnych

W ofercie REJS znaleźć można kilkanaście rodzajów profili aluminiowych o różnym wykończeniu powierzchni. Sprawdzają się idealnie w przypadku frontów klasycznych: otwieranych na boki i tych uchylnych. Coraz częściej wykorzystywane są również jako fronty szuflad – zwłaszcza tych szerokich i wysokich. Jako wypełnienie frontów z profili aluminiowych REJS proponuje bogatą gamę szkła jednokolorowych, satynowanych, trójwymiarowych, a także z nadrukami dowolnej grafiki. Sporym ułatwieniem jest również usługa cięcia formatek z dowolnym przeznaczeniem.

Asortyment REJS obejmuje również szeroką paletę uchwytów meblowych: relingowych, przykręcanych i krawędziowych w najmodniejszych kolorach.



Spis treści


Profile i ramki aluminiowe, szkło dekoracyjne	5
Profile i ramki	6
Szkło dekoracyjne	9
Uchwyty meblowe i wieszaki aluminiowe	14
Relingowe	16
Przykręcane	18
Krawędziowe przykręcane	22
Wieszaki	30
 Część informacyjna	 31



**PROFILE I RAMKI ALUMINIOWE
SZKŁO DEKORACYJNE**




Profil do ramki R1



indeks	kolor
TG05.0101.07	003, 035, 039, 061, BH8


Profil łączący do ramki R1



indeks	kolor
TG05.0209.07	035, 039


KODY POKRYĆ: 003 BIAŁY 035 NATURALNY C-0 039 CZARNY MAT 061 CZARNY MAT RAL 9005 BH8 ŻŁOTA ANODA C-23

Profil do ramki R4



indeks	kolor
TG05.0128.07	035, 039

Profil łączący do ramki R4




indeks	kolor
TG05.0205.07	035, 039

KODY POKRYĆ: 035 NATURALNY C-0 039 CZARNY MAT


Elementy dekoracyjne

Elementy dekoracyjne

Profil do ramki R11



Profil do ramki R12



KODY POKRYĆ: 003 BIAŁY 035 NATURALNY C-0 039 CZARNY MAT 144 CZARNY POLYSK

Każdy zamówiony front meblowy wykonany z profili aluminiowych, oprócz wypełnienia z kolekcji szkielek jednokolorowych można uzupełnić o dekorację nadruku dowolnej grafiki. Ponadto, świadczymy usługi cięcia formatów szkła z dowolnym przeznaczeniem.



Posiadamy w ofercie szkło:

- o grubości od 3 ÷ 15 mm
- o wymiarach tafli 2550 x 1605 mm
- w bogatej gamie kolorystycznej
- z możliwością nadruku dowolnej grafiki [korzystamy z bogatej kolekcji wzorów Fotolii (Adobe Stock) lub powierzonych projektów].

Warunki składania zamówień:

Aby zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z Państwa oczekiwaniami prosimy o spełnienie poniższych warunków:

- Podanie dokładnych wymiarów zamawianej formatki w mm.
- Określenie rodzaju szkła, grubości i numeru koloru.
- W przypadku zamówień kształtów innych niż prostokąty i koło dostarczenie projektu w wersji wektorowej.
- W przypadku zamówień grafiki z powierzonego projektu dostarczenie wzoru w wersji wektorowej.

Kolekcje szkła i przykładowe wzory nadruków są dostępne w placówkach handlowych REJS i u wybranych dystrybutorów.



Oferujemy m.in.:

- blaty szklane o dowolnym wymiarze, prostokątne, okrągłe czy owalne, gładkie, jednokolorowe lub wzbogacone o dowolny wzór graficzny
- formaty szkła z przeznaczeniem na ściany kuchni czy łazienki o dowolnym wymiarze, jednokolorowe lub wzbogacone o dowolny wzór graficzny
- tafle szkła o dowolnym kształcie, wymiarze i grubości, z otworami, jednokolorowe lub wzbogacone o dowolny wzór graficzny
- przycinamy formatki szkła jako okładziny na blaty mebli, żeby odnowić ich wygląd lub zakryć zarysowania czy zniszczenia
- lustra o dowolnym kształcie i wymiarze
- zaczep lustra



Kolekcja szkła Lacobel

Lacobel to bezbarwne szkło z jednostronnie naniesioną warstwą lakieru wysokiej jakości, który zapewnia gładki i błyszczący wygląd. Lacobel jest szkłem, które zapewni estetyczne rozwiązanie niemalże w każdym projekcie.



9003
biały mleczny



1013
biały perłowy



1015
beżowy



1586
czerwony



3004
czerwony



4006
fiolet-fuksja



7000
niebieski przydymiony




1604
zielony



1164
zielony



1236
brązowy light



2230
brąz REF



7035
szary classic



9007
szary




9006
szary metalik



2232
szary ciemny



7016
antracyt



0337
czern gwiazdzista




9005
czarny

symbol	kolor	indeks
9003	biały mleczny	TN02.8306.00.855
1013	biały perłowy	TN02.8306.00.865
1015	beżowy	TN02.8306.00.792
1586	czerwony	TN02.8306.00.047
3004	czerwony	TN02.8306.00.804
4006	fiolet-fuksja	TN02.8306.00.946
1013	biały perłowy	TN02.8306.00.865
7000	niebieski przydymiony	TN02.8306.00.BZ3
1604	zielony	TN02.8306.00.046
1164	zielony	TN02.8306.00.229
1236	brązowy light	TN02.8306.00.835
2230	brąz REF	TN02.8306.00.095
7035	szary classic	TN02.8306.00.820
9007	szary	TN02.8306.00.924
9006	szary metalik	TN02.8306.00.788
2232	szary ciemny	TN02.8306.00.868
7016	antracyt	TN02.8306.00.169
9005	czarny	TN02.8306.00.799
0337	czern gwiazdzista	TN02.8306.00.074

Kolekcja szkła lakierowanego colorimo z połyskiem

Szkło lakierowane o wysokim połysku, dzięki któremu uzyskujemy głębie i efekt lustrzanego odbicia otoczenia. Efekt ten można wzmocnić odpowiednio oświetlając pomieszczenie. Prostota i minimalizm szkła z tej kolekcji sprawia, że jest to uniwersalne rozwiązanie do każdego rodzaju wnętrza.



CI 1013
perłowy



CI 1015
waniliowy



CI 1M13
bananowy



CI 1M04
miodowy



CI 3004
czereśniowy



CI 4007
jagodowy



CI 4M07
śliwkowy



CI 5M24
niezapominajka



CI 5M23
modry



CI 1M20
pistacjowy



CI 1M19
cappuccino



CI 8017
czekoladowy



CI 8022
heban



CI 8M17
kasztanowy



CI 7012
grafitowy

symbol	kolor	indeks
CI 1013	perłowy	TN02.3476.00.000
CI 1015	waniliowy	TN02.3477.00.000
CI 1M13	bananowy	TN02.3475.00.000
CI 1M04	miodowy	TN02.3470.00.000
CI 3004	czereśniowy	TN02.3472.00.000
CI 4007	jagodowy	TN02.3480.00.000
CI 4M07	śliwkowy	TN02.3478.00.000
CI 5M24	niezapominajka	TN02.3469.00.000
CI 5M23	modry	TN02.3473.00.000
CI 1M20	pistacjowy	TN02.3471.00.000
CI 1M19	cappuccino	TN02.3468.00.000
CI 8017	czekoladowy	TN02.3467.00.000
CI 8022	heban	TN02.3466.00.000
CI 8M17	kasztanowy	TN02.3479.00.000
CI 7012	grafitowy	TN02.3474.00.000

Kolekcja satynowa colorimo

Szkło satynowe to nowa rodzina szkieł lakierowanych bazująca na szkłe satynowanym trawionym. Dzięki temu uzyskuje ono efekt satyny/matu, a refleksy świetlne stają się niewidoczne. Satynowe, lakierowane szkło za sprawą swej gładkiej powierzchni nadaje frontom meblowym elegancji i wyrafinowany wygląd, czyniąc każde wnętrze niezwykle luksusowym.



CI 9S03
polarny



CI 3M15
pudrowy róż



CI 5S24
błękitny



CI 6M04
szmaragdowy



CI 7M30
orzechowy



CI 7042
gołębi



CI 7M21
bazaltowy

symbol	kolor	indeks
CI 9S03	polarny	TN02.3481.00.000
CI 3M15	pudrowy róż	TN02.3460.00.000
CI 5S24	błękitny	TN02.3461.00.000
CI 6M04	szmaragdowy	TN02.3487.00.000
CI 7M30	orzechowy	TN02.3482.00.000
CI 7M21	bazaltowy	TN02.3463.00.000
CI 7042	gołębi	TN02.3462.00.000

Lustro

Lustro jest gładką powierzchnią odbijającą światło dzięki czemu powstaje obraz odbity. W ofercie posiadamy lustra do użytku wewnętrznego w trzech odcieniach: srebrnym, brązowym oraz grafitowym.



srebrne



brąz



grafit

kolor	indeks
srebrne	TN02.0006.00.049
brąz	TN02.0006.00.037
grafit	TN02.0006.00.007

Kolekcja szkła strukturalnego colorimo


Na kolekcję składają się trzy trójwymiarowe struktury szkła. Szkło ornamentowe w meblach to nie tylko ekskluzywny element dekoracyjny pozwalający na urozmaicenie wnętrza, ale i praktyczne rozwiązanie.




CI 9M03
soft biały




CI 7M30
soft orzechowy



CI 9005
soft czarny




CI 7M30
tela orzechowy




CI 7M30
arena orzechowy

symbol	kolor	indeks
CI 9M03	soft biały	TN02.3483.00.000
CI 7M30	soft orzechowy	TN02.3455.00.000
CI 9005	soft czarny	TN02.3465.00.000
CI 7M30	tela orzechowy	TN02.3456.00.000
CI 7M30	arena orzechowy	TN02.3458.00.000


Pozostałe




bezbarwne




satinato



antisol brązowy



antisol grafitowy



antisol ciemny grafit

kolor	indeks
bezbarwne	TN02.1006.00.000
satinato	TN02.6006.00.000
antisol brązowy	TN02.9006.00.000
antisol grafitowy	TN02.7006.00.000
antisol ciemny grafit	TN02.7340.00.000



**UCHWYTY MEBLOWE
I WIESZAKI ALUMINIOWE**



001 004 005 083

A - rozstaw otworów do mocowania uchwyty
B - szerokość uchwyty

A x B	indeks	kolor
96 x 156	TI01.6305.01	001, 004, 005, 083
128 x 188	TI01.6306.01	001, 004, 005, 083
160 x 220	TI01.6307.01	001, 004, 005, 083
192 x 272	TI01.6308.01	001, 004, 005, 083
224 x 304	TI01.6315.01	001, 004, 005, 083
256 x 356	TI01.6309.01	001, 004, 005, 083
288 x 368	TI01.6312.01	001, 004, 005, 083
320 x 400	TI01.6316.01	001, 004, 005, 083

003 061

A	indeks	kolor
96	TI21.9953.01	003, 061
128	TI21.9954.01	003, 061
160	TI21.9955.01	003, 061
192	TI21.9956.01	003, 061
320	TI21.9958.01	003, 061
416	TI21.9959.01	003, 061


Uchwyt meblowy AR05



035



039



A	indeks	kolor
96	TI06.0510.07	035, 039
128	TI06.0512.07	035, 039
160	TI06.0530.07	035, 039
192	TI06.0513.07	035, 039

KODY POKRYĆ: **035** NATURALNY C-0 **039** CZARNY MAT

Uchwyt meblowy AR09




001



035



039



indeks	kolor
T106.0914.07	001. 035. 039

KODY POKRYĆ: 001 CHROM 035 NATURALNY C-0 039 CZARNY MAT



035




039



035




039



A x B	indeks	kolor
64 x 100	T106.4606.07	035, 039
96 x 130	T106.4607.07	035, 039
128 x 150	T106.4609.07	035, 039

KODY POKRYĆ: 035 NATURALNY C-0 039 CZARNY MAT





A x B	indeks	kolor
96 x 130	T106.6207.07	035, 039
128 x 150	T106.6209.07	035, 039

KODY POKRYĆ: 035 NATURALNY C-0 039 CZARNY MAT

Profil i uchwyt meblowy RU 9 I





Uchwyt meblowy RU 13 II



A x B	indeks	kolor
32 x 60	TI21.0211.07	035, 039, 041
64 x 100	TI21.0402.07	035, 039, 041
96 x 120	TI21.0837.07	035, 039
128 x 160	TI21.0204.07	035, 039
4000	TI21.0523.07	035

KODY POKRYĆ: 035 NATURALNY C-0 039 CZARNY MAT 041 ZŁOTY C-23





A x B	indeks	kolor
128 x 160	TI21.0993.07	035, 039
256 x 296	TI21.0952.07	035, 039

KODY POKRYĆ: 035 NATURALNY C-0 039 CZARNY MAT

Uchwyt meblowy FE6





Uchwyt meblowy FE6 2R10



A x B	indeks	kolor
96 x 116	TI10.0285.07	003, 035, 055
128 x 148	TI10.0286.07	003, 035, 055
192 x 212	TI10.0287.07	003, 035, 055
320 x 340	TI10.0308.07	003, 035, 055

KODY POKRYĆ: 003 LAKIER BIAŁY 035 NATURALNY C-0 055 LAKIER CZARNY





A x B	indeks	kolor
96 x 116	TI10.0305.07	003, 035, 055
128 x 148	TI10.0306.07	003, 035, 055
192 x 212	TI10.0307.07	003, 035, 055
320 x 340	TI10.0314.07	003, 035, 055

KODY POKRYĆ: 003 LAKIER BIAŁY 035 NATURALNY C-0 055 LAKIER CZARNY



Elementy dekoracyjne

Elementy dekoracyjne



A x B	indeks	kolor
96 x 116	T110.0450.07	035, 039
128 x 148	T110.0451.07	035, 039
192 x 212	T110.0452.07	035, 039
320 x 340	T110.0453.07	035, 039

KODY POKRYĆ: 035 NATURALNY C-0 039 CZARNY MAT



A x B	indeks	kolor
128 x 148	T110.0574.07	035, 039
192 x 212	T110.0595.07	035, 039

KODY POKRYĆ: 035 NATURALNY C-0 039 CZARNY MAT

Elementy dekoracyjne

Elementy dekoracyjne



001 003 035 039



A x B	indeks	kolor
226 x 246	T110.0575.07	001, 003, 035, 039

001 003 035 039

A x B	indeks	kolor
128 x 146	T110.0596.07	001, 003, 035, 039


KODY POKRYĆ: 001 CHROM 003 LAKIER BIAŁY 035 NATURALNY C-0 039 CZARNY MAT

KODY POKRYĆ: 001 CHROM 003 LAKIER BIAŁY 035 NATURALNY C-0 039 CZARNY MAT



Część informacyjna

Struktura indeksu:



Kody pokryć:

wykończenia galwaniczne (stal)

	001 CHROM		004 CHROM SATYNA		005 NIKIEL SATYNA		083 NIKIEL SZCZOTKOWANY
---	---------------------	---	-------------------------------	---	--------------------------------	---	--------------------------------------

wykończenia galwaniczne (aluminium)

	001 CHROM		035 ANODA NATURALNA C-0		039 ANODA CZARNA C-35		041 ŻŁOTY MAT		BH8 ANODA ŻŁOTA C-23
---	---------------------	---	---	---	---------------------------------------	---	----------------------------	---	--------------------------------------

wykończenia lakiernicze

	003 BIAŁY POLYSK RAL 9003		055 CZARNY		061 CZARNY MAT RAL 9005		144 CZARNY POLYSK RAL 9005
---	--	---	----------------------	---	--------------------------------------	---	---

Informacje dodatkowe:

Wymiary podane są w mm.

Ogólne warunki sprzedaży regulujące zasady zakupu dostępne w punktach handlowych i u przedstawicieli handlowych.

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych i oferty katalogowej. Producent nie odpowiada za błędy drukarskie w tekście lub rysunkach technicznych. Zdjęcia aranżowane są poglądowe, mają na celu zilustrowanie zastosowania produktu.

Treść katalogu podlega prawu autorskiemu ©. Kopiowanie, przedruk tekstu lub grafiki i zdjęć bez pisemnej zgody producenta jest zabronione.

CENTRALA:

REJS Spółka z o.o., 87-500 Rypin, ul. Mławska 61
BOK + 54 48 280 5651, www.rejs.eu



HURTOWNIE AKCESORIÓW MEBLOWYCH REJS:

Białystok

15-399
ul. Octowa 3A
tel. 85 742 2552
bialystok@rejs.eu

Bralin k/Kępna

63-640
ul. Kępińska 32
tel. 62 781 1266
bralin@rejs.eu

Bydgoszcz

85-758
ul. Przemysłowa 30B
tel. 52 320 7225
bydgoszcz@rejs.eu

Elbląg

82-300
ul. Warszawska 135
tel. 55 236 1908
elblag@rejs.eu

Gdynia

81-036
ul. Pucka 35
tel. 58 667 2194
gdynia@rejs.eu

Gosławice k/Dobrodzienia

46-380
ul. Lubliniecka 2A
tel. 34 341 2714
goslawice@rejs.eu

Lublin

20-447
ul. Diamentowa 10A
tel. 81 748 0380
lublin@rejs.eu

Luboń k/Poznań

62-030
ul. F. Chopina 18
tel. 61 862 3143
poznan@rejs.eu

Łomża

18-400
ul. Piłsudskiego 113
tel. 505 489 871
lomza@rejs.eu

Płock

09-400
ul. Przemysłowa 16A
tel. 24 268 1936
plock@rejs.eu

Rybnik

44-203
ul. Przemysłowa 3
tel. 32 424 4164
rybnik@rejs.eu

Rypin

87-500
ul. Mławska 48
tel. 54 233 7224
rypin@rejs.eu

Siemianowice Śl.

41-100
ul. Bytomska 43
tel. 32 253 0705
siemianowice@rejs.eu

Suwałki

16-400
ul. Sejneńska 83
tel. 87 566 3880
suwalki@rejs.eu

Szczecin

70-809
ul. Cz. Piskorskiego 3
tel. 91 434 4800
szczecin@rejs.eu

Świętochłowice

41-600
ul. Sądowa 7
tel. 32 345 4207
swietochlowice@rejs.eu

Toruń

87-100
ul. Chrobrego 121/125
tel. 56 623 7329
torun@rejs.eu

Zielona Góra

65-775
ul. Zacisze 16
tel. 68 323 9281
zielonagora@rejs.eu

AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY REJS:

Carmin SPF Sp. z o.o.

Lublin
20-469
ul. Budowlana 10
tel. 81 749 84 34
ep@carmin.pl

Dekor-plyt Sp. z o.o.

Łódź
94-103
ul. Elektronowa 4
tel. 42 688 90 05
biuro@dekor-plyt.pl

Fest Sp. z o.o.

Olsztyn
10-603
ul. Metalowa 3C
tel. 89 532 96 52
jarek@fest.olsztyn.pl

Furnifit Sp. z o.o.

Biłgoraj
23-400
ul. Lubelska 8
tel. 534 888 787
sklep@furnifit.pl

Kielmar Sp. z o.o.

Jelenia Góra
58-500
ul. Wincentego Pola 8f
tel. 505 378 584
biuro@kielmar.pl

Kraft Sp. z o.o.

Wrocław
51-318
ul. Zakrzowska 23
tel. 600 486 099
rafal.drozdowski@kraft-am.pl



e-rejs.eu



[RejsRypin](https://www.facebook.com/RejsRypin)



[REJS Group](https://www.linkedin.com/company/rejs-group)

ZOBACZ
KATALOG
ONLINE:





AKCESORIA DODATKOWE





Akcesoria mają znaczenie

W ofercie firmy REJS znajdziemy również pozostałe akcesoria meblowe, takie jak stopki meblowe, zawieszki do szafek górnych, różnego rodzaju wsporniki czy podpórki do półek oraz wiele innych. By jeszcze bardziej ułatwić pracę, w naszym asortymencie posiadamy także produkty zabezpieczające, takie jak tektura czy folie ochronne.





Spis treści

Nogi meblowe	2
Stopki meblowe.....	3
Klipy, regulatory, mufy.....	6
Ślizgacze i rolki.....	7
Zawieszki i listwy montażowe.....	8
Złącza i łączniki meblowe	11
Podpórki i wsporniki.....	14
Listwy aluminiowe.....	16
Kratki wentylacyjne	17
Zamki	18
Stelaże ławek.....	19
Zaczepy i obejmy	20
Akcesoria różne	22
Materiały do pakowania	24
Część informacyjna.....	25

Noga meblowa stalowa okrągła



- stalowe mocowanie blatu
- plastikowa stopka z regulacją
- noga stalowa





Ø x C	indeks	kolor
60 x 710	TB04.0408.01	001, 004, 005, 054, 055
60 x 820	TB04.0410.01	001, 004, 005
60 x 1100	TB04.0411.01	001, 004, 005, 054

Noga meblowa stalowa okrągła



- stalowe mocowanie blatu
- plastikowa stopka z regulacją
- noga stalowa





Ø x C	indeks	kolor
60 x 710	TB04.0426.01	001, 004, 005, 054, 055, 788

Noga meblowa aluminiowa kwadratowa



- aluminiowe mocowanie blatu
- plastikowa stopka z regulacją
- noga aluminiowa





A x C	indeks	kolor
45 x 710	TB08.0703.07	035
45 x 820	TB08.0706.07	035

Noga meblowa aluminiowa kwadratowa






- aluminiowe mocowanie blatu
- plastikowa stopka z regulacją
- noga aluminiowa



A x C	indeks	kolor
60 x 710	TB08.3303.07	003, 035, 039, 741
60 x 820	TB08.3306.07	003, 035, 039, 741

Stopka ALU kwadratowa z regulacją







A x C	indeks	kolor
40 x 60	TB07.2107.18	001, 003, 035, 039, 055
40 x 100	TB07.2103.18	001, 003, 035, 039, 055
40 x 150	TB07.2105.18	001, 003, 035, 039, 055

Stopka meblowa ALU okrągła z regulacją






Ø x C	indeks	kolor
40 x 60	TB07.0507.18	035
40 x 100	TB07.0503.18	035
40 x 150	TB07.0505.18	035

Stopka ALU-SO01






Ø x C	indeks	kolor
32 x 100	TB07.0103.09	014

Stopka ALU-SO02






Ø x C	indeks	kolor
50 x 100	TB07.1003.09	014
50 x 150	TB07.1005.09	014

Stopka meblowa z regulacją ALU-SKR04






A x C	indeks	kolor
45 x 50	TB07.2501.18	035
45 x 75	TB07.2502.18	035
45 x 100	TB07.2503.18	035, 039
45 x 120	TB07.2504.18	035
45 x 150	TB07.2505.18	035, 039
45 x 200	TB07.2506.18	035

Stopka meblowa M01






wysokość	indeks	kolor
100	TB02.0001.01	001

Stopka regulowana 2-elementowa






wysokość	indeks	kolor
100	TB06.0201.05	061

Stopka regulowana 3-elementowa






wysokość	indeks	kolor
100	TB06.0203.05	061
150	TB06.0208.05	061

Stopka regulowana 3-elementowa ze wspornikiem






wysokość	indeks	kolor
100	TB06.0245.05	061

Stopka regulowana ITP






wysokość	indeks	kolor
45-70	TB06.0257.05	061
70-100	TB06.0258.05	061
90-120	TB06.0259.05	061
135-165	TB06.0260.05	061

Klip do stopki ITP






indeks	kolor
TB06.0161.05	061

Stopka regulowana Ø50 ASA






indeks	kolor
TB06.0210.05	061

Klip stopki regulowanej



• do mocowania w cokole płyty meblowej




indeks	kolor
TB06.0105.05	061

Klip listwy cokołowej




• do mocowania w cokole aluminiowym lub tworzywowym



indeks	kolor
TB06.0142.05	061

Regulator poziomy PI05 M6






indeks	kolor
TH02.1535.08	061

Mufa BP05 M6






indeks	kolor
TH02.2751.01	250

KODY POKRYĆ: 061 CZARNY 250 OCYNK ŻÓŁTY

Ślizgacz pojedynczy z gwoździem






indeks	kolor
TB01.0108.05	061

Ślizgacz podwójny






indeks	kolor
TB01.0103.05	061

Rolka sztywna A







indeks	kolor
TB01.0218.08	061

KODY POKRYĆ: 061 CZARNY

Zawieszka STRONG 01




- nośność do 100 kg na komplet
- do zawieszania na listwie montażowej
- atestowana wg normy EN 15939
- zaślepka sprzedawana osobno



UWAGA: montaż dostawek np. regalu zamykającego bez użycia zawieszek jest niedopuszczalny


indeks
TH01.2050.08.000

Carter do zawieszki STRONG 01




typ	indeks	kolor
lewy	TH01.1539.05	013
prawy	TH01.1540.05	013
lewy + prawy	TH01.2051.01	801

Zawieszka STRONG 02



- nośność do 100 kg na komplet
- do zawieszania na listwie montażowej
- atestowana wg normy EN 15939
- biała zaślepka w komplecie



UWAGA: montaż dostawek np. regalu zamykającego bez użycia zawieszek jest niedopuszczalny


indeks
TH01.2152.08

KODY POKRYĆ: 013 BIAŁY 062 OCYNK BIAŁY 801 SATYNA

Zawieszka regulowana uniwersalna I



- nośność do 50 kg na jeden zaczepek
- do zawieszania na listwie montażowej
- atestowana wg normy PN-EN 15939+A1:2014-03



UWAGA: montaż dostawek np. regalu zamykającego bez użycia zawieszek jest niedopuszczalny


indeks
WH01.0303.08

kolor
013

Zawieszka regulowana uniwersalna II



- nośność do 50 kg na jeden zaczepek
- do zawieszania na listwie montażowej
- atestowana wg normy PN-EN 15939+A1:2014-03



UWAGA: montaż dostawek np. regalu zamykającego bez użycia zawieszek jest niedopuszczalny


indeks
WH01.0403.08

kolor
013

Zawieszka regulowana uniwersalna skośna



- nośność do 50 kg na jeden zaczepek
- do zawieszania na listwie montażowej
- atestowana wg normy PN-EN 15939+A1:2014-03



UWAGA: montaż dostawek np. regalu zamykającego bez użycia zawieszek jest niedopuszczalny


indeks
WH01.0202.08

kolor
013

Zawieszka regulowana L/P



- nośność do 55 kg na jeden zaczepek
- do zawieszania na listwie montażowej
- atestowana wg normy PN-EN 15939+A1:2014-03



UWAGA: montaż dostawek np. regalu zamykającego bez użycia zawieszek jest niedopuszczalny


typ	indeks	kolor
lewa	WH01.0204.08	013
prawa	WH01.0205.08	013

KODY POKRYĆ: 013 BIAŁY

Zawieszka regulowana mimośrodowa




- obciążenie do 15 kg / szt.
- zawieszany za pomocą haków



UWAGA: montaż dostawek np. regału zamykającego bez użycia zawieszek jest niedopuszczalny

indeks	kolor
WH01.0206.08	037

Płytki wieszakowa uniwersalna




indeks	kolor
WH01.0103.01	062

Listwa montażowa



- nośność do 80 kg / szt.
- zagięte końcówki listwy uniemożliwiają ześlizgnięcie się szafki




L	indeks	kolor
80	WH01.0507.01	062

Listwa montażowa



- obciążenie do 150 kg / szafkę
- mocowanie za pomocą 2 wkrętów w obszarze miejsca montażu zawieszki
- możliwość łamania na odpowiedni wymiar



L	indeks	kolor
2000	WH01.0711.01	062

Złącze pojedyncze eliptyczne do szkła/plyty (120)

- wkładka do złącza w zestawie



indeks	kolor
TL01.0204.14	001

Złącze potrójne



typ	indeks	kolor
lewe (102)	TL01.0413.14	001
prawe (101)	TL01.0414.14	001

Złącze trzykierunkowe mini (201)



indeks	kolor
TL01.0518.14	001

Złącze trzykierunkowe (202)



indeks	kolor
TL01.0517.14	001

Złącze czterokierunkowe regulowane (203)




indeks	kolor
TL01.0619.14	001

Drażek okrągły Ø25




L	indeks	kolor
3000	TA05.0060.01	001

Uchwyt drążka okrągłego Ø25




indeks	kolor
TA05.0003.66	001

Złącze śrubowe do blatów




L	indeks	kolor
65 x 32÷41	WH02.0014.01	062
100 x 41÷52	WH02.0019.01	062
150 x 75÷84	WH02.0013.01	062

Złącze śrubowe do płyt




Ø	indeks	kolor
5	TH02.0305.01	064
7,3	TH02.0308.01	064

Łącznik kątowy do płyt "N" pojedynczy




indeks	kolor
TH02.5006.05	013, 038, 049, 061, 063, 067, 069, 070, 071, 072, 075, 157, 166. 360. A68

Łącznik kątowy do płyt "N" podwójny




indeks	kolor
TH02.5007.05	013, 038, 061, 063, 070, 166

Złącze meblowe Z-02



opakowanie	indeks	kolor
80 szt.	TH02.7301.08	013. 061. 063. 067. 088. 094. 097. 157


Złącze meblowe PLUS Z-02



opakowanie	indeks	kolor
80 szt.	TH02.7306.08	013. 061. 063. 067. 088. 094. 097. 157


KODY POKRYĆ: 013 BIAŁY 038 BUK 049 SREBRNY 061 CZARNY 062 OCYNK BIAŁY 063 POPIEL 064 NIKIEL 067 OLCHA 069 ORZECH JASNY 070 ORZECH CIEMNY 071 BUK 072 DAB JASNY 075 MAHOŃ 088 ORZECH 094 WENGIE 097 KLON/BUK 157 DAB RUSTYKAL 166 LEGO 360 WANILIA 468 CIEMNY SZARY

Złącze meblowe Z-03




opakowanie	indeks	kolor
100 szt.	TH02.7303.08	013, 061, 063, 097

Złącze meblowe - kątownik Z-02




opakowanie	indeks	kolor
80 szt.	TH02.7310.01	012

Kątownik cokołu dwuotworowy




indeks	kolor
WH02.0003.01	062

Złącze meblowe MAX Z-02




opakowanie	indeks	kolor
50 szt.	TH02.7302.08	013, 061, 063, 067, 088, 094, 097, 157

Złącze meblowe - kątownik Z-02 MAX



opakowanie	indeks	kolor
50 szt.	TH02.7311.01	012


Kątownik cokołu trzyotworowy



indeks	kolor
WH02.0004.01	062


KODY POKRYĆ: 012 BEZ POKRYCIA 013 BIAŁY 061 CZARNY 062 OCYNK BIAŁY 063 POPIEL 067 OLCHA 088 ORZECH 094 WENGE 097 KLON/BUK 157 DAB RUSTIKAL

Podpórka półki P1 Ø5




Ø	indeks	kolor
5	TD01.0205.08	081

Podpórka półki Ø5 z koszulką




Ø	indeks
5	TD01.0226.08.000

Podpórka półki Ø5



Ø	A x B	indeks	kolor
5	5 x 7	TD01.0204.01	062


Podpórka półki szklanej Ø5



Ø	indeks	kolor
5	TD01.0206.08	064


KODY POKRYĆ: 062 OCYNK BIAŁY 064 NIKIEL 081 BEZBARWNY

Wspornik blatu skośny II




C	indeks	kolor
170	TD01.2522.07	035

Wspornik półki



C	indeks	kolor
170	TD01.0522.07	035

Konsola budowlana




A x L	max. obciążenie	indeks	kolor
78 x 115	8 kg	TD01.0101.08	013, 049, 050, 061, 076
115 x 182	9,5 kg	TD01.0113.08	013, 049, 050, 061, 076
143 x 235	11 kg	TD01.0114.08	013, 049, 050, 061, 076

KODY POKRYĆ: 013 BIAŁY 035 NATURALNY C-0 049 SREBRNY 050 KREMOWY 061 CZARNY 076 BEŻ


Listwa ALPO 28

boczna




typ	dlugość	indeks	kolor
lewa	600	TG04.0101.07	035
prawa	600	TG04.0201.07	035

kątowa



dlugość	indeks	kolor
621	TG04.0413.07	035


szczelinowa



dlugość	indeks	kolor
600	TG04.0513.07	035


Listwa K 28 I

boczna



typ	dlugość	indeks	kolor
lewa	600	TG04.0140.07	035
prawa	600	TG04.0240.07	035

kątowa



dlugość	indeks	kolor
630	TG04.0440.07	035


szczelinowa



dlugość	indeks	kolor
600	TG04.0540.07	035


Listwa DUROPAL 38

boczna "E"



typ	dlugość	indeks	kolor
lewa	600	TG04.0198.07	003, 035, 055
prawa	600	TG04.0298.07	003, 035, 055

kątowa



dlugość	indeks	kolor
600	TG04.0414.07	003, 035, 055


szczelinowa



dlugość	indeks	kolor
600	TG04.0514.07	003, 035, 055


Listwa EGGER 38

boczna "E"



typ	dlugość	indeks	kolor
lewa	600	TG04.0199.07	003, 035, 039, 055
prawa	600	TG04.0299.07	003, 035, 039, 055

kątowa



dlugość	indeks	kolor
630	TG04.0448.07	003, 035, 039, 055


szczelinowa



dlugość	indeks	kolor
600	TG04.0548.07	003, 035, 039, 055


Listwa K 38 I

boczna "E"



typ	dlugość	indeks	kolor
lewa	600	TG04.0139.07	003, 035, 039, 055
prawa	600	TG04.0239.07	003, 035, 039, 055

kątowa




dlugość	indeks	kolor
630	TG04.0450.07	003, 035, 039, 055

szczelinowa




dlugość	indeks	kolor
600	TG04.0550.07	003, 035, 039, 055

Kratka wentylacyjna 60




L	indeks	kolor
245	TE12.0309.07	001, 003, 035, 039, 041, 055, 741
484	TE12.0304.07	001, 003, 035, 039, 041, 055, 741

Kratka wentylacyjna 80 N




indeks	kolor
TE12.0306.07	001, 003, 035, 039, 041, 055, 741

Kratka wentylacyjna 80



indeks	kolor
TE12.0305.07	035


Wywietrznik szafkowy



indeks	kolor
TE12.0202.05	013, 038, 061, 063, 067, 088

Zamek magnetyczny + zwora






indeks	kolor
TD02.0066.08	013, 037, 061

Zamek zasuwka meblowa metalowa






indeks	kolor
TD02.0003.01	064

Zamek patentowy kwadratowy









indeks	kolor
TD02.0013.01	064

Stelaż ławki

- stelaż z rury ocynkowanej, malowanej proszkowo
- zabezpieczony przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi
- produkt składa się wyłącznie ze stelaży (bez siedziska, oparcia i śrub montażowych)
- stelaż jest przystosowany do montażu na stałe za pomocą śrub przechodzących przez stopy ławki




zdjęcie poglądowe, w sprzedaży dostępny wyłącznie stelaż ławki




* wymiary sugerowane

Ø	indeks	kolor
60	WB06.0606.01	055, 132

Zaczep do łóżka






indeks	kolor
WH02.0067.01	062

Zaczep do łóżka






typ	indeks	kolor
lewy	WH02.0016.01	062
prawy	WH02.0017.01	062

Korytko zaczepu






indeks	kolor
WH02.0015.01	062

Zaczep do łóżka środkowy






indeks	kolor
WH02.0018.01	062

Olejma do oskrzyń jednootworowa BN






indeks	kolor
WH02.0009.01	062

Olejma do oskrzyń jednootworowa 2






indeks	kolor
WH02.0010.01	062

Olejma do oskrzyń dwuotworowa 4






indeks	kolor
WH02.0011.01	062

Płytki zaczepekowa BA






indeks	kolor
WH01.0614.01	062

Zaczepek lodówki






indeks	kolor
TH02.1225.05	013

Zacisk szyby






indeks	kolor
TH02.1118.05	013, 081

Zaślepka






Ø	indeks	kolor
35	TH02.1321.05	013

KODY POKRYĆ: 013 BIAŁY 062 OCYNK BIAŁY 081 BEZBARWNY

Konfirmat






Ø x L	indeks	kolor
6,4 x 50	TK01.0269.01	062
7 x 50	TK01.0277.01	062

Kołek meblowy





Ø x L	opakowanie	indeks
8 x 30	10 000 szt.	TK01.7581.17.000
8 x 35	8 650 szt.	TK01.7582.17.000

Folia strecz



szerokość x mikrony x waga	indeks
500 mm x 23 x 1,5 kg	TU06.0122.00.000
500 mm x 23 x 2,0 kg	TU06.0126.00.000
500 mm x 23 x 2,5 kg	TU06.0035.00.000
500 mm x 23 x 3,0 kg	TU06.0130.00.000

Folia strecz - mała



szerokość x mikrony x waga	indeks
100 mm x 23 x 0,36 kg	TU06.0299.00.000

Folia pęcherzykowa 2W



szerokość x długość	indeks
1,2 m x 100 m	TU06.0145.00.000

Tektura falista



szerokość x długość	indeks	kolor
1 m x 150 m	TU06.0140.00	581
1,2 m x 150 m	TU06.0141.00	581


Taśma samoprzylepna



szerokość x długość	indeks	kolor
48 mm x 60 mb	TU06.0136.00	037, 081

Część informacyjna

Struktura indeksu:



Kody pokryć:

wykończenia galwaniczne (stal)

001
CHROM

004
CHROM
SATYNA

005
NIKIEL
SATYNA

012
BEZ POKRYCIA

062
OCYNK BIAŁY

054
STAL NIERDZEWNA
SZCZOTKOWANA

064
NIKIEL

250
OCYNK ŻÓŁTY

801
SATYNA

wykończenia galwaniczne (aluminium)

035
ANODA
NATURALNA
C-0

039
ANODA
CZARNA
C-35

041
ZŁOTY
MAT

741
EFEKT STALI
NIERDZEWNEJ
INOX

wykończenia tworzyw sztucznych

013
BIAŁY

037
BRAZ

038
BUK

049
SREBRNY

050
KREMOWY

061
CZARNY

063
POPIEL

067
OLCHA

069
ORZECH
JASNY

070
ORZECH
CIEMNY

071
BUK
CIEMNY

072
DĄB JASNY

075
MAHOŃ

076
BEŻ

081
BEZBARWNY

088
ORZECH

094
WENGIE

097
KLON /
BUK

157
DĄB
RUSTIKAL

166
LEGO

360
WANILIA

581
SZARY

A68
CIEMNY
SZARY

wykończenia łączone

014
C-0 / CHROM

132
OCYNK / LAKIER
CZARNY

wykończenia lakiernicze

055
CZARNY
POLYSK

788
RAL 9006
SZARY
METALIK

Informacje dodatkowe:

Wymiary podane są w mm.

Ogólne warunki sprzedaży regulujące zasady zakupu dostępne w punktach handlowych i u przedstawicieli handlowych.

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych i oferty katalogowej. Producent nie odpowiada za błędy drukarskie w tekście lub rysunkach technicznych.

Zdjęcia aranżowane są poglądowe, mają na celu zilustrowanie zastosowania produktu.

Treść katalogu podlega prawu autorskiemu ©. Kopiowanie, przedruk tekstu lub grafiki i zdjęć bez pisemnej zgody producenta jest zabronione.

CENTRALA:

REJS Spółka z o.o., 87-500 Rypin, ul. Mławska 61
BOK + 54 48 280 5651, www.rejs.eu



HURTOWNIE AKCESORIÓW MEBLOWYCH REJS:

Białystok

15-399
ul. Octowa 3A
tel. 85 742 2552
bialystok@rejs.eu

Bralin k/Kępna

63-640
ul. Kępińska 32
tel. 62 781 1266
bralin@rejs.eu

Bydgoszcz

85-758
ul. Przemysłowa 30B
tel. 52 320 7225
bydgoszcz@rejs.eu

Elbląg

82-300
ul. Warszawska 135
tel. 55 236 1908
elblag@rejs.eu

Gdynia

81-036
ul. Pucka 35
tel. 58 667 2194
gdynia@rejs.eu

Gosławice k/Dobrodzienia

46-380
ul. Lubliniecka 2A
tel. 34 341 2714
goslawice@rejs.eu

Lublin

20-447
ul. Diamentowa 10A
tel. 81 748 0380
lublin@rejs.eu

Luboń k/Poznań

62-030
ul. F. Chopina 18
tel. 61 862 3143
poznan@rejs.eu

Łomża

18-400
ul. Piłsudskiego 113
tel. 505 489 871
lomza@rejs.eu

Płock

09-400
ul. Przemysłowa 16A
tel. 24 268 1936
plock@rejs.eu

Rybnik

44-203
ul. Przemysłowa 3
tel. 32 424 4164
rybnik@rejs.eu

Rypin

87-500
ul. Mławska 48
tel. 54 233 7224
rypin@rejs.eu

Siemianowice Śl.

41-100
ul. Bytomska 43
tel. 32 253 0705
siemianowice@rejs.eu

Suwałki

16-400
ul. Sejneńska 83
tel. 87 566 3880
suwalki@rejs.eu

Szczecin

70-809
ul. Cz. Piskorskiego 3
tel. 91 434 4800
szczecin@rejs.eu

Świętochłowice

41-600
ul. Sądowa 7
tel. 32 345 4207
swietochlowice@rejs.eu

Toruń

87-100
ul. Chrobrego 121/125
tel. 56 623 7329
torun@rejs.eu

Zielona Góra

65-775
ul. Zacisze 16
tel. 68 323 9281
zielonagora@rejs.eu

AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY REJS:

Carmin SPF Sp. z o.o.

Lublin
20-469
ul. Budowlana 10
tel. 81 749 84 34
ep@carmin.pl

Dekor-plyt Sp. z o.o.

Łódź
94-103
ul. Elektronowa 4
tel. 42 688 90 05
biuro@dekor-plyt.pl

Fest Sp. z o.o.

Olsztyn
10-603
ul. Metalowa 3C
tel. 89 532 96 52
jarek@fest.olsztyn.pl

Furnifit Sp. z o.o.

Biłgoraj
23-400
ul. Lubelska 8
tel. 534 888 787
sklep@furnifit.pl

Kielmar Sp. z o.o.

Jelenia Góra
58-500
ul. Wincentego Pola 8f
tel. 505 378 584
biuro@kielmar.pl

Kraft Sp. z o.o.

Wrocław
51-318
ul. Zakrzowska 23
tel. 600 486 099
rafal.drozdowski@kraft-am.pl



e-rejs.eu



[RejsRypin](https://www.facebook.com/RejsRypin)



[REJS Group](https://www.linkedin.com/company/rejs-group)

ZOBACZ
KATALOG
ONLINE:



CENTRALA:

REJS Spółka z o.o., 87-500 Rypin, ul. Miłowska 61
BOK + 48 54 280 56 51, www.rejs.eu



e-rejs.eu



[RejsRypin](https://www.facebook.com/RejsRypin)



[rejs_wyposazenie_mebli](https://www.instagram.com/rejs_wyposazenie_mebli)



[REJS Group](https://www.linkedin.com/company/REJS-Group)



[Rejs2012](https://www.youtube.com/channel/UCRejs2012)